

تحدد مواصفات CustomBooklet


دليل حاسم للربط بين الرؤية الايداعية
وتصنيع المطبوعات التجارية.

تحديد التنسيق: هل هو كتيب فعلاً؟


عامل التمييز الرئيسي	تكرار المراجعة	احتياجات التجليد	التنسيق
يفصل الغلاف عن صفحات النص؛ ويستخدم للتعليمات والتقارير والعروض الترويجية.	منخفض/ثابت	ترتيب قراءة محدد، ومجلّد	كتيّب
غالباً مجرد أوراق مطوية.	منخفض/ثابت	تجليد بسيط أو معدوم	مطوية دعائية
يتطلب فهرسة أو مراجعات متكررة.	مرتفع/متكرر	منظم حول اختيار المنتجات	كتالوج
يتبع تنسيق إصدار تحريري متكرر.	منخفض/دوري	مجلّد	مجلة
يتطلب آليات تجليد أكثر متانة.	منخفض/ثابت	شديد التحمّل / طويل	كتاب

القاعدة الذهبية لإنتاج الكتيّبات

تبدأ عروض الأسعار الأكثر قابلية للمقارنة بنية صفحات
ومسار تجليد متفق عليهما.



تفكيك البنية المادية



ورق الغلاف: يُحدّد
بشكل منفصل عن صفحات النص، حتى
عند استخدام المادة نفسها.
ويحدد الصلابة والتعتيم
واللمس الأولي.


صفحات النص: مطبوعة
متعددة الصفحات ومجمّعة
وفق ترتيب قراءة محدد.

التشطيبات والإدخالات: نماذج
قابلة للنزع، وجيوب، وألسنة، وثقوب
مثقوبة، أو إدخالات منفصلة (يجب
تحديد مواقعها بدقة).

آلية التجليّد: تُفرض
قيوداً محددة على عدد الصفحات والكعب.
وتحدد ما إذا كان الكتيّب
ينيسط مسطحاً أو يقدم
كعباً قابلاً للطباعة.

فيزياء الأبعاد وترقيم الصفحات

صفحات الغلاف + صفحات الفارغة + صفحات النص = إجمالي الصفحات



الحجم والاتجاه : حدّد
الحجم النهائي عند الإغلاق
والإتجاه
(عمودي/أفقي).



معادلة عدد الصفحات:

اذكر بوضوح ما إذا كان إجمالي
عدد الصفحات يشمل صفحات
الغلاف. وأكّد صراحة كيفية
احتساب الصفحات الفارغة.



قيود التجليد: خيارات التجليد

تحدد حساب عدد الصفحات
(مثل مضاعفات 4).
اطلب دائمًا من المورد
مراجعة ترقيم الصفحات.



قيود الاستخدام: هل يجب أن
يناسب ظرفًا بريديا
محددًا؟

تحديد مواصفات الورق والأسطح

مواصفات الورق: حدّد التفضيلات

من خلال اللمس والتعتيم
والصلابة والسطح ومتطلبات
الكتابة المطلوبة. اذكر
ما إذا كانت الطباعة كاملة الألوان
أو محدودة الألوان.

الطلاءات والتغليفات

طبّق الطلاء أو التغليف فقط
حيث يدعم المناولة المتوقعة
أو المظهر.

- ☒ تغليف لامع / مطفي
- ☒ طلاء UV موضعي
- ☒ طلاء مائي
- ☒ تشطيب ناعم اللمس

اذكر صراحة ما إذا كانت جميع الصفحات تستخدم المعالجة نفسها أو تختلف أقسام محددة.

اختبار الواقع: لا تستنتج الملاءمة أبدًا


لا تستنتج الملاءمة من اسم مادة عام
فالمتطلبات الحرجة تستلزم عينة مادية
ومراجعة بالاختبار.




أداء التجليد
(هل سيتشقق الكعب؟)



الامنتال
(البيئة والسلامة)



سهولة القراءة
(على ورق ملون/محبب)




مقاومة الاحتكاك
(انتقال الحبر)


إعداد العمل الفني والفحص المسبق

القاعدة الرئيسية : جهّز الصفحات منفردة وفق ترتيب القراءة، لإكصفحات متقابلة للقارئ (ما لم يطلب المورد ذلك تحديداً).

ترتيب القراءة ✓



صفحات القارئ المتقابلة




تقديم الملفات: قدّم ملف PDF للطباعة متوافقاً مع المعايير بعد الفحص المسبق، أو صمّن جميع الخطوط والصور المرتبطة.

المنطقة الآمنة: أبقِ أرقام الصفحات والخطوط والنصوص الأساسية بأمان بعيداً عن خطوط القص ومناطق التجليد. استخدم قوالب المورد لإرشادات الحجم النهائي والنزف والهامش والكعب.

التعامل مع الهامش الداخلي (العناصر العابرة)

خطر الهامش الداخلي



عندما تمر الخرائط أو الجداول أو
الصور المتصلة
عبر الطية
الوسطى، فإنك تخاطر بفقدان
شديد للمحتوى أو انقطاع
بصري عند
التجليد.

نصيحة قابلة للتنفيذ:


توقع فجوة
الكعب.
أبعد عناصر
التصميم المهمة
عن الطية الوسطى.



تنبيه: يجب تحديد الصفحات المطوية والادخالات
بشكل منفصل عن ترقيم الصفحات القياسي.

التحقق من التنفيذ: مستويات البروفة

ملاحظة: حدّد بدقة
متطلبات البروفة ومراجعة
الألوان قبل
بدء الإنتاج.



منطق الإصدارات واقتصاديات الوحدة


اذكر إجمالي النسخ وحدد صراحة أي تقسيم للإصدارات حسب:
اللغة أو تصميم الغلاف أو المنطقة أو المحتوى الداخلي.



الأثر المالي: تؤثر الإصدارات في
وقت الإعداد والتجميع واقتصاديات
الوحدة.

الإجراء: اطلب عروضاً منفصلة ومجموعة
عند الاقتضاء للعثور على
مسار الإنتاج الأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

التعبئة والتنفيذ والميل الأخير




☐ مواصفات الكرتون: حدّد النسخ في كل عبوة داخلية، وملصقات الكرتون، وأقصى وزن عملي للمناولة.

☐ التحضير: حدّد ما إذا كانت الكتيبات تتطلب تغليفاً فردياً أو تجهيزاً بريدياً أو ملصقات باركود أو حزمًا أو إدراجاً ضمن أطقم.

☐ التوزيع: أدرج عناوين التسليم وأساس الشحن.

تنبيه تحذيري: النسخ المسبقة والنسخ الزائدة. اذكر ما إذا كانت النسخ المسبقة أو الإصدارات المرحلية أو النسخ الزائدة للتوزيع الداخلي تحتاج إلى تعريف منفصل. لا تفترض أنها ستفصل تلقائياً.

بنية طلب عرض الأسعار



الخلاصة: تعيش المواصفات الخالية من العيوب عند التقاطع الدقيق بين الجدوى المادية والإعداد الرقمي الدقيق والقواعد اللوجستية الصارمة.

قائمة RFQ الرئيسية: السمات المادية

- ☐ 1. اذكر الحجم المغلق وإلّا اتجاه وعدد الصفحات،
وأكد ما إذا كانت صفحات الغلاف مشمولة.
- ☐ 2. حدّد مظهر الغلاف والنص وملمسهما وتعتيمهما
 واحتياجات الكتابة.
- ☐ 3. اطلب توصية مناسبة للتجليد،
وأكد صراحة قواعد ترقيم الصفحات.
- ☐ 4. صف الاستخدام والمناولة المتوقعة وقيود الإرسال،
وسلوك الفتح المطلوب (مثل الانبساط التام).

قائمة RFQ الرئيسية: التنفيذ والتحقق

- ☐ 5. أدرج الطلاءات والتغليف والتخريم والإدخالات والثقوب والألسنة أو عناصر التشطيب الأخرى.
- ☐ 6. قدّم ملفات جاهزة للطباعة واطلب من الموردّ قوالب للهوامش والنزف وعرض الكعب.
- ☐ 7. حدّد بدقة متطلبات البروقة والنموذج الورقي والعينة ومراجعة الألوان.
- ☐ 8. اذكر الكمية الإجمالية وفصل كل تقسيم حسب اللغة أو الغلاف أو إصدار المحتوى الداخلي.

قائمة RFQ الرئيسية: اللوجستيات والشروط

- ☐ 9. اذكر التجميع والحماية الفردية وملصقات الكرتون واحتياجات إعداد الأطقم وجميع الواجهات النهائية.
- ☐ 10. اطلب عرض أسعار مفصلاً وجدول الإنتاج وأساس الشحن وشروط التسليم.

مجال المشتري
(ما تحدد مواصفاته)

• المفهوم، وبنية الصفحات، وغرض الاستخدام، واحتياجات التعبئة، وتسليم العمل الفني.

مجال المورد (ما يتطلب التأكيد)

- التوافر المؤكد للورق،
وقدرة معدات
التجليد، وقدرة
التشطيب.

القاعدة النهائية: لا تدّع قدرة مؤكدة أو تُعدّ بحد أدنى دقيق للكميات أو الأسعار أو الجداول أو التفاوتات دون تأكيد المورد. تتطلب الالتزامات الفنية والتجارية النهائية مراجعة عرض السعر والعمل الفني والمواد.

الدقة تسبق الإنتاج.

لا يولد الكتيّب المخصص الناجح على
المطبعة؛ بل بُنى في المواصفات.
حدّد البنية، وتحقق من
المواد، وأتقن اللوجستيات.