



أكياس بوليستر

مخصصة: دليل المشتري

المخطط الإرشادي

تحويل طلبات المواد العامة
إلى RFQ دقيقة للتصنيع.






ألياف
البوليستر

قد تكون منسوجة أو
غير منسوجة، مبطنة
أو غير مبطنة،
ملساء أو محببة،
خفيفة أو
مهيكلية.

+



الاستخدام
المستهدف

تربط بين
المستخدم والمحتويات
المقصودة
والبيئة
المادية.

+



الهندسة
الهيكلية

تحدد المقابض،
والإغلاقات، والكسرات،
والجيوب وتعزيزات
الدرزات.

=



الكيس النهائي

CLL



تحذير: يجب أن يستند قرار البوليستر مقابل النايلون إلى
البنية، لا إلى افتراض عام حول القوة أو السلوك تجاه الماء، بل إلى الاستخدام
والتصميم المقترح.

تحدد بيانات الاستخدام النهائي البنية

وتركيب المادة.

البنية المطلوبة	الشكل	أسلوب الحمل	المحتويات المقصودة
نسيج خفيف، بلا بطانة، توزيع درزات بسيط	يُخزن مسطحًا، ويُطوى بإحكام	باليدين أو على الكتف	ملابس، كتيبات
قاعدة مهيكلية، كُسرات عريضة، وخياطة معززة للمقابض	الحفاظ على شكل محدد	أحزمة كتف شديدة التحمل	بقالة، أغراض ثقيلة
طلاءات، مقاومة للماء، بطانة محددة، قنوات لرباط السحب	مرن، قابل للحرز	أربطة سحب أو كيس بنمط حقيبة الظهر	معدات، ملحقات سفر، أغراض مبللة/متسخة

تشرح المواصفة: تحديد

المتغيرات الهيكلية.



الإغلاقات: السحابات مقابل
أربطة السحب.

المقابض والأحزمة:


الترتيب،
ومتطلبات
تحميل الأحمال،
ونقاط التثبيت.

الداخل: البطانات و
الطلاءات اللازمة
لمحتويات محددة
(مثل الأغراض المبللة).

التخزين: الجيوب
والحقائب الصغيرة
(مواضع الملحقات
الداخلية مقابل
الخارجية).

الجسم والشكل: الكسرة
اتجاهها (السفلية فقط
مقابل الجانبية/السفلية)
وبنية القاعدة.

يعتمد منطق الزخرفة على سلوك القماش والبنية المادية.



قواعد إعداد العمل الفني

قواعد إعداد العمل الفني

• قدم العمل الفني بصيغة متجهية
ونسخ التصميم.

حدد ألوان العلامة التجارية
وسلوك الطباعة المطلوب.


• حدد ما إذا كان الكيس
قابلًا للعكس أو يطوي داخل
حقيبة صغيرة مدمجة
(مما يغير الألواح
الظاهرة).

أدرج احتياجات الطباعة الداخلية

الملصقات، والباركود


وموضعه، ونص العناية، أو
بطاقات التعليق للبيع.

تحدد لوجستيات ما بعد الإنتاج متطلبات التعبئة والشكل.




تقسيم الكميات

حدد الكميات لكل
تصميم ولون ومقاس
وتكوين.
وزعها بين وجهات
محددة.




صيغة التعبئة

هل يجب تعبئة القطع
منفردة؟
أم ربطها؟ أم طيها في
صيغة بيع بالتجزئة؟ أم إرفاقها
بنشرات داخلية؟



الحماية

تأكد من أن طريقة التعبئة
المختارة تحمي المطبوعات،
والحبال، والسحابات،
والأسطح المطلية من
انتقال اللون أو الانضغاط
أثناء النقل.



عينات إثبات قبل الالتزام

اطلب عينات إثبات اللون
والبنية
قبل الالتزام عندما
يكون الاتساق البصري
ضروريًا.

تتطلب الادعاءات غير المتحققة ومؤشرات مخاطر الامتثال التحقق.

الافتراضات المحظورة




لا تدّع استنادًا إلى كلمة بوليستر وحدها:
مقاومة الماء، أو التمزق، أو المحتوى
المعاد تدويره، أو ثبات اللون، أو أداء UV.

تجنب المعلومات غير المتحققة: الأبعاد، والسماكات،

ودرجات المواد، والشهادات، والسعر، ومدة
التوريد، أو تصنيفات المتانة.

مسببات الاستخدام المنظم



قائمة التحقق النهائية من 10 نقاط لإعداد RFQ دقيقة.

1. ما صيغة كيس البوليستر والمستخدم
والاستخدام النهائي المقصود؟

2. ما بنية القماش أو سطحه أو
بطانته أو طلاؤه أو متطلبات المحتوى
المعاد تدويره التي تحتاج إلى مراجعة؟

3. ما المحتويات وطريقة الحمل وبنية
الكيس المطلوبة؟

4. هل تلزم كُسرات أو جيوب أو قواعد أو أحزمة
أو أربطة سحب أو إغلاقات؟

5. هل يجب أن يُطوى الكيس أو يُحزم داخل نفسه
أو يحتفظ بشكل مهيكّل؟

6. ما ألواح العمل الفني ومناطق
الحظر المطبقة؟

7. هل يلزم اختبار اللون أو الطباعة أو الرطوبة أو الاحتكاك
أو السلامة أو الامتثال؟

8. ما الملصقات أو العيوات أو ملحقات
البيع بالتجزئة المطلوبة؟

9. كيف تُقسم الكميات بين
التصاميم والوجهات؟

10. ما موافقات العينة والمادة والعمل الفني
والموافقات التجارية المطلوبة؟

تتطلب الالتزامات التقنية والتجارية
النهائية عرض سعر،
ومراجعة العمل الفني والمواد.