


ملصقات إيبوكسي مخصصة

دليل مواصفات المشتريات



الفئة: ملصقات مخصصة

الناشر: Zigpac


الإصدار: V1

بنية الإيبوكسي: العمق والمتانة

تركيب الحافة



ملصق مخصص قياسي



القبة العلوية: طبقة مرتفعة من راتنج الإيبوكسي الشفاف تمنح ملمسًا ثلاثي الأبعاد فاحشًا.

القلب الأوسط: تصميم مطبوع عالي الدقة.

الطبقة الأساسية: ظهر لاصق مخصص للتطبيق.


صمم للمعدات والعلامات التجارية الفاخرة وبيئات الاستخدام المكثف التي لا يكفي فيها الملصق المبتدئ القياسي.

تشخيص الفئة: التحقق من مسار الإنتاج

ملصقات نقل مخصصة	ملصقات لفات مخصصة	ملصقات مخصصة مقصوصة بالقالب	إيبوكسي مخصص ملصقات	
ملصق مفرغ	مسطح متصل	شكل مخصص مسطح	قبة ثلاثية الأبعاد	الشكل المرئي
رسومات النوافذ، شعارات دقيقة	تطبيق آلي وتغليف بكميات كبيرة	هدايا ترويجية، هوية فردية	شارات فاخرة واستخدام شديد	أفضل استخدام مناسب
شريط لاصق للتغطية مطبق		قص دقيق لكل قطعة	صب الراتنج على صفائح	مسار الإنتاج

إذا كانت المادة أو الهيئة أو طريقة الإنتاج أنسب لتطبيق مسطح أو آلي عالي السرعة، فانتقل إلى فئة قريبة قبل اعتماد المواصفات.

تفصيل المكونات



تشطيب السطح 0

بنية قبة الإيبوكسي. (الاختيار:
يحدد السُمك النهائي والملمس).

التصميم والحبر 0

ملف التصميم. (المتطلب: تنسيق
متجهي دقيق وتحديد الألوان).


اتجاه المادة 0

الركيزة الأساسية والمادة اللاصقة.
(الاختيار: يعتمد بالكامل على مكان تداول
المنتج وعرضه).

تؤثر
مواصفات
جميع
الطبقات
تأثيرًا
مباشرًا

يتطلب كل
طلب
مخصص
اعتماد
مواصفات
الطبقات
الثلاث.
ويؤثر تغيير
المادة
الأساسية
في اللاصق
المطلوب
ومسار
الإنتاج
النهائي.

تحديد معايير الإنتاج



المقاس والبنية

أكد الأبعاد الخارجية الدقيقة والشكل البنيوي. تحدد المساحة الفعلية حجم الإيبوكسي المطلوب.



اتجاه المادة

حدد المادة الأساسية. يجب أن تتوافق الركيزة مع بيئة الاستخدام الفعلية للملصق.



الكمية المستهدفة: رغم دعم الطلبات فائقة الانخفاض (بدءاً من 1 قطعة)، يلزم تحديد حجم مستهدف لضبط قدرة المصنع

وتحديد
السعر.



متطلبات التعبئة: حدد كيفية تجميع المنتج النهائي أو تعبئته عند التسليم. لا تفترض أن التعبئة القياسية تتوافق مع

خط تنفيذ طلباتك.

تحذير بشأن الافتراضات: قيود متغيرة

يتحكم فيه المشتري



ملف التصميم



المقاس المستهدف



الكمية المستهدفة



يعتمد على المصنع



لا تفترض مطلقاً ثبات الحد الأدنى لكمية الطلب: MOQ: بين المواد المختلفة



مدة التنفيذ: تعتمد سرعة الإنتاج بالكامل على تعقيد التشطيب والكمية.



الشهادات: تعتمد وثائق الامتثال على المادة الأساسية المحددة المختارة.



شروط الشحن: لا تُحسب تكلفة الشحن إلا بعد اعتماد متطلبات التعبئة والوزن.

لا تفترض هذه القيم قبل المراجعة النهائية للمواصفات.

قائمة تقديم RFQ: اجمع هذه البيانات السبع قبل طلب عرض السعر لضمان رد دقيق خلال 1 ساعة.

☐	1. الاستخدام: أين سيُعرض المنتج وكيف سيُتداول؟
☐	2. المقاس المستهدف: الأبعاد الدقيقة والشكل البنيوي.
☐	3. التصميم: الملف النهائي أو مرجع عالي الدقة.
☐	4. اتجاه المادة: متطلبات الركيزة الأساسية.
☐	5. التشطيب المفضل: توقعات ملمس السطح.
☐	6. الكمية المستهدفة: الحجم التقديري المطلوب.
☐	7. متطلبات التعبئة: شكل التسليم وطريقة التجميع.

وصول مباشر إلى المصنع

1 ساعة


معيّار الرد
السريع



الدردشة المباشرة: رد سريع على
Zigpac.com

1 قطعة

حد MOQ فائق
الانخفاض



قناة: WhatsApp/Telegram
مراسلة مباشرة

100%

أسعار المصنع
مضمونة



البريد الإلكتروني: أرسل قائمة RFQ إلى
sales_support@zigpac.com