



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



كيس مصنوع من الجوت: دليل المشتري التجاري إلى أكياس الجوتي والبرلاب بوصفها عبوات للبضائع السائبة

Details

الخلاصة السريعة: الكيس المصنوع من الجوت، ويُعرف أيضًا بكيس الجوتي أو كيس البرلاب، هو كيس منسوج من ألياف لحائية خشنة يُستخدم لشحن السلع السائبة مثل البن الأخضر وحبوب الكاكاو والحبوب والسكر والبطاطس. يتيح مرور الهواء، ويتراص جيدًا ويثبت على المنصات النقالة، ويتحلل حيويًا عندما يكون غير مطلي. ويحدد مشترو الأغذية اليوم زيوت التنعيم النباتية وحدود الزيوت المعدنية بدلًا من قبول أي قماش أكياس صناعي.

إذا كنت تشتري عبوات لسلسلة إمداد سلعية أو لمحمصة بن أو لعلامة غذائية أو لحملة ترويجية، فقد تصف عبارة «كيس مصنوع من الجوت» منتجين مختلفين تمامًا. الأول قماش أكياس صناعي مصمم لحمل حمولة سلعية كاملة من بلد المنشأ إلى المستودع. والثاني حقيبة زخرفية أخف لا تشبه الكيس إلا في مظهرها. وطلب أحدهما حين تحتاج إلى الآخر هو الخطأ الأكثر شيوعًا والأعلى تكلفة في هذه الفئة.

تبرز هذه الفجوة أكثر ما تبرز حيث يلامس الجوت الغذاء. ففي غزل الجوت التقليدي يُستخدم زيت تنعيم لتليين الألياف، وتترك النسخة المعتمدة على الزيت المعدني رائحة تشبه الديزل إضافة إلى بقايا هيدروكربونية قد تنتقل إلى حبوب البن أو الكاكاو. وقد شددت الرابطتان الأوروبيتان للقهوة والكاكاو مواصفة الجوت لديهما في 2026 لهذا السبب تحديدًا. ويشير مشترو التجزئة إلى المشكلة نفسها بصورة أخف: فشكاوى الرائحة تهيم على التقييمات السلبية لأكياس البرلاب الرخيصة، كما تتساقط الألياف من الأنسجة الفضفاضة على الملابس والمنتجات.

يشرح هذا الدليل كيفية نسج أكياس الجوت وتصنيفها، وأي سلاسل الإمداد ما زالت تعتمد عليها، وما أوزان التعبئة المتعارف عليها، وكيف تكتب مواصفة تتجنب نقاط الإخفاق، ومتى يكون كيس الجوت ذو العلامة التجارية أنسب من حقيبة التوت.

المحتويات

- [ما هو الكيس المصنوع من الجوت بالضبط؟](#)
- [كيف تُنسج أكياس الجوت وتُصنّف](#)
- [السلع التي ما زالت تُشحن في أكياس الجوت](#)
- [كيف تحدد مواصفات كيس الجوت في ست خطوات](#)
- [كيس الجوت مقابل كيس البولي بروبيلين مقابل حقيبة توت من الجوت](#)
- [متى يتفوق كيس الجوت ذو العلامة التجارية على حقيبة التوت](#)
- [الأسئلة الشائعة](#)
- [أبرز النقاط](#)


ما هو الكيس المصنوع من الجوت بالضبط؟

(*Corchorus capsularis*) هما الجوت الأبيض، *Corchorus* الجوت ليف لحائي طويل وناعم يُنزع من سيقان نوعين من جنس والنبات محصول سنوي يُزرع أساسًا في دلتا الغانج. تُنقع الألياف الخام في الماء. (*Corchorus olitorius*) والجوت توسا (التعطين) ثم تُنزع وتُجفف وتُكبس في بالات وتُرسل إلى المصانع، حيث تُلين وتُمشط وتُغزل خيوطًا وتُنسج على أنوال عربية. وهي الوحدة المستخدمة في [النشرة الإحصائية](#)، kg ولا تزال التجارة الدولية تحسب الجوت الخام بالبالات التي يبلغ وزنها 180 التي تجمع البيانات الحكومية عن إمدادات الجوت وتجارته عالميًا. وتُنشر، ^[1] (FAO) [للجوت الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة](#) رابطة المصانع الهندية أرقام مساحة المحصول الهندي وإنتاجه التي يستند إليها جزء كبير من هذا الإمداد على [صفحة إنتاج](#) ^[2] [المحاصيل](#).

:تتداخل المسميات، ولذلك يفيد الفصل بينها

- **الجوت** هو الليف نفسه.
- **الهسيان** (المصطلح التجاري البريطاني) أو **البرلاب** (المصطلح المستخدم في أمريكا الشمالية) هو قماش جوت منسوج بنسيج سادة، وعادة ما يكون أخف وأكثر انفتاحًا من قماش الأكياس.
- **قماش الأكياس** هو قماش جوت أثقل، يُنسج غالبًا بنسيج التويل أو بالسدى المزدوج، ويُصنع خصيصًا لأكياس حمل الأحمال.
- **كيس الجوني** هو الاسم المتداول للكيس النهائي، ويُشتق من الكلمة السنسكريتية الدالة على الكيس.

الكيس السلعي الحقيقي مستطيل من قماش الأكياس مطوي ومخيّط على جانبيه (2)، وله فوهة مفتوحة تُخاط بخيط متين بعد التعبئة. وليس له مقابض ولا بطانة ولا مساحة طباعة سوى علامات الشحن المطبوعة بالاستنسل. وكل ما هو زخرفي ويسميه المشترون اليوم «حقائب عبوات الجوت» تطور من هذه الحاوية البسيطة.



كيف تُنسج أكياس الجوت وتُصنّف

يحدد درجتان منفصلتان أداء الكيس: درجة الليف الخام وبنية القماش.

على سُلّم (W) وللجوت الأبيض (درجات TD) **درجة الليف**. تصنّف المعايير الهندية الجوت الخام تصنيفًا منفصلًا للتوسا (درجات مرقّم، استنادًا إلى المتانة واللون والعيوب ومحتوى الجذور. وتُغزل الدرجات الأعلى خيوطًا أنعم وأكثر انتظامًا لقماش الهسيان والأقمشة الزخرفية. أما الدرجات الأدنى والقصاصات فتذهب إلى قماش الأكياس الثقيل، حيث يهتم الحجم أكثر من المظهر. ولهذا قد تبدو حقيبتان موصوفتان بأنهما «100% جوت» مختلفتين تمامًا في المظهر والرائحة.

بنية القماش. تصف المصانع قماش الجوت بمقياسي «البورتر» (كثافة خيوط السدى) و«الشوتس» (خيوط اللحمة في البوصة) إضافة إلى وزن القماش. وأهم العائلات:

- **قماش الهسيان أو البرلاب**، نسيج سادة أخف وأكثر انفتاحًا، يُستخدم في الأكياس على طراز أكياس القهوة وللتغليف والحقائب الزخرفية.
- نسيج تويل يقاوم انزلاق الدرز تحت الحمل، وهو الخيار التقليدي للحبوب والسكر وما **B-Twill قماش الأكياس**، شابههما من الحمولات الثقيلة.
- **والثقل**، بنية كثيفة تُستخدم حيث يجب ألا تتسرب المساحيق الناعمة (DW) **قماش الأكياس بالسدى المزدوج** من خلالها، مثل الدقيق.

to **زيت التنعيم**. قبل الغزل يُزَيَّب الجوت بمستحلب زيتي ليتمكن تمشييط الليف الهش. وتقدر مصادر الصناعة الجرعة بنحو 5

في المئة من وزن الألياف. ويترك الزيت المشتق من البترول رائحة الديزل التي يشكو منها المشترون. أما أكياس الدرجة 8 الغذائية فتستخدم زيتاً نباتية بدلاً منه، وهذا هو جوهر المواصفات الخالية من الهيدروكربونات التي تناقشها أدناه.

15 to سلوك الرطوبة. يمتص الجوت الماء بسهولة. وتشير بيانات الموردين إلى أن نسبة استرداد الرطوبة لديه تبلغ نحو 13 في المئة، وسجل اختبار شد داخلي أجرته إحدى شركات صناعة الأكياس فقداناً في متانة السدى بنسبة 57 في المئة عندما كانت العينات مبللة. وهذه ميزة ومخاطرة في آن واحد: فالليف يخفف تقلبات الرطوبة حول حبوب البن وسائر الحبوب، لكن الكيس المتروك في حاوية أو مستودع رطب يفقد متانته وقد يصاب بالعفن.

السلع التي ما زالت تُشحن في أكياس الجوت

استحوذ البولي بروبيلين المنسوج على جزء كبير من سوق أكياس الشحن الرخيصة منذ عقود، لكن الجوت يصمد حيثما تفوق أهمية التهوية والقبضة والمادة الطبيعية أهمية أدنى تكلفة للوحدة.

ما يتحقق منه المشترون	سبب استخدام الجوت	التعبئة المتعارف عليها	السلعة
زيت خال من الهيدروكربونات، رائحة نظيفة، علامات المنشأ	يتيح لحبوب البن التنفس أثناء النقل والتخزين؛ ويحدد الكيس المطبوع بالاستنسل بلد المنشأ	هي وحدة الإحصاء؛ 60 kg وتُشحن بعض بلدان المنشأ kg أكياساً من 69-70	البن الأخضر
بموجب MOAH وMOSH حدود موافقة ECF/ECA	تحد التهوية من التكثف أثناء الشحن البحري	kg نحو 60-65	حبوب الكاكاو
أحبار وزيت من الدرجة الغذائية	تشملها قواعد الجوت ذاتها الخاصة بملامسة الأغذية والمطابقة على القهوة والكاكاو	تختلف بحسب عقد التجارة	المكسرات المقشورة
نسيج لا يتسرب منه المسحوق، متانة الدرر	قماش التويل يتراس بثبات ويقاوم الانزلاق على المنصات النقالة	؛ وتُستخدم أيضاً kg عادة 50 أكياس أثقل في بعض الأسواق	الحبوب والأرز والسكر
نسيج مفتوح، تخزين جاف	يقلل تدفق الهواء التعرق والتعفن	kg عادة 25-50	البطاطس والبصل والمحاصيل الجذرية

أوزان التعبئة أعراف تجارية وليست ضمانات. تأكد دائماً من السعة الدقيقة وبنية القماش في عقد المشتري أو في قواعد البورصة المنطبقة على دفعتك.

إعادة ضبط معايير ملامسة الأغذية في 2026. لنحو ثلاثة عقود، خضعت أكياس الجوت الخاصة بالكاكاو والقهوة وفي 2026 نشر الاتحاد الأوروبي للقهوة والرابطة الأوروبية للكاكاو مواصفة صناعية. IJO 98/01 والمكسرات المقشورة لمعيار مشتركة لأكياس الجوت وخبوطه^[3] بوصفها بديلاً حديثاً للمعيار. وتشترط المواصفة أن تكون كل مادة تُستخدم في الإنتاج من الدرجة الغذائية وآمنة لملامسة الأغذية، بما في ذلك زيوت التنعيم والمستحلبات ومواد التشحيم وأحبار الطباعة. أما نسخة كغ للهيدروكربونات المشبعة mg الكاكاو من وثيقة المواصفة^[4]، المؤرخة في 9 فبراير 2026، فتضع حدوداً مباشرة قدرها 250 ويتمثل القلق وراء هذه (MOAH) كغ للهيدروكربونات العطرية في الزيوت المعدنية mg و25 (MOSH) في الزيوت المعدنية الحدود في انتقال بقايا الزيوت إلى الغذاء، وهو خطر تتناوله الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ضمن أعمالها حول الهيدروكربونات^[5]. الزيتية المعدنية^[5].

الطلب يتحرك ولا يتراجع. أفادت رويترز في سبتمبر 2026^[6] بأن الجوت ومنتجات الجوت في بنغلاديش سجلت نموًا تراكميًا بنسبة 22.26 في المئة بين يوليو وأغسطس 2026، إذ دفعت قيود حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة المشتريين نحو بدائل الألياف الطبيعية. ويشير التقرير نفسه إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تشترط الآن شهادة قبل أن يُباع المنتج على أنه قابل للتحلل الحيوي أو للتسميد، ولذلك فإن الليف وحده لا يدعم هذه الادعاءات EN 13432.



كيف تحدد مواصفات كيس الجوت في ست خطوات

الكيس رخيص، أما محتوياته فعادةً ليست كذلك. وكتابة هذه النقاط في مواصفة الشراء تمنع معظم حالات الإخفاق التي يبلغ عنها المشترون.

1. وهدية من حبوب البن kg وعبوة بطاطس بوزن 25 kg **حدّد المحتويات ووزن التعبئة أولاً**. تحتاج دفعة بن بوزن 60 إلى أقمشة مختلفة. حدّد المنتج ووزن التعبئة والكثافة الظاهرية وما إذا كانت المحتويات مسحوقًا kg المحمصة بوزن 2 أو حبيبات أو منتجًا كاملاً. وكل ما عدا ذلك يتبع من هذا.
2. **اختر عائلة القماش**. الهسيان للأحمال الخفيفة التي تحتاج إلى تهوية وللإستخدام الزخرفي؛ وقماش التويل للأحمال الثقيلة المتراسة؛ والسدى المزدوج حيث يجب أن تبقى الجسيمات الدقيقة في الداخل. اطلب من المصنع ذكر البورتر «والشوتس ووزن القماش، لا مجرد «جوت ثقيل».
3. **حدّد زيت التنعيم وحالة ملائمة الأغذية**. في أي استخدام غذائي، اشترط زيت تنعيم نباتيًا وتقريبًا مخبريًا يقيس أو للحدود التي يضعها مشتربك. فعبارة «درجة غذائية» الشفهية ليست دليلًا. وفي الأكياس ECF/ECA المطابقة لحدود الترويجية غير الغذائية يظل من المفيد إجراء فحص رائحة للعينات في كيس مغلق: أغلق عينة داخل كيس لمدة 24 ساعة، ثم افتحه وشمّها.
4. **حدّد الدروز والثنيات والإغلاق**. تبدأ حالات الإخفاق الميدانية عند الدروز والزوايا، لا في منتصف القماش. حدّد نوع (الدروز وكثافة الغرز وثنية الفوهة وطريقة الإغلاق) خياطة يدوية بالخيط أو خياطة آلية أو رباط سحب لأكياس التجزئة.
5. **ثبّت طريقة وضع العلامات**. تحمل أكياس السلع علامات المنشأ والدفعة مطبوعة أو بالاستنسل. وفي أكياس الأغذية تخضع الأحبار لمتطلب الدرجة الغذائية نفسه المطبق على الزيت. وفي أكياس التجزئة ذات العلامة التجارية، اجعل التصميم جريئًا: فالخطوط الدقيقة والنصوص الصغيرة المعكوسة والتدرجات اللونية تتفتت على النسيج الخشن.
6. **خطط للتخزين والنقل**. اشحن وخزن في حالة جافة وبعيدًا عن الأرضية وعن الروائح القوية. فالجوت يمتص الروائح من الكراتين الرطبة ومن الشحنات المجاورة. اكتب الكراتين المبللة وبقع العفن والروائح الغريبة في معايير الفحص بوصفها عيوبًا تستوجب الرفض.

إذا كان مشروعك في الحقيقة حقبة حمل للمتسوقين أو لضيوف الفعاليات، لا حاوية للبضائع، فإن عملية الطلب مختلفة. وقد تناولنا هذه العملية بالتفصيل في [صفحة حقبة توت الجوت المطبوعة بالشعار](#).

كيس الجوت مقابل كيس البولي بروبيلين مقابل حقبة توت من الجوت

(PP) نادرًا ما يختار المشترون الجوت بمعزل عن بدائله. والبدايل الواقعية هي أكياس الشحن المنسوجة من البولي بروبيلين

وحقيبة توت من الجوت للاستخدامات ذات العلامة التجارية.

العامل	كيس الجوت	منسوج PP كيس	حقيبة توت من الجوت
المهمة الأساسية	احتواء البضائع وشحنها	احتواء البضائع وشحنها بأقل تكلفة	أن يحملها شخص ويعيد استخدامها
التهوية	عالية؛ تخفف تقلبات الرطوبة	منخفضة ما لم يكن مثقبًا أو شبكيًا	متوسطة؛ وغالبًا ما تكون مبطنة بطبقة لامينيت من الداخل
التماسك عند التكديس	جيد؛ السطح الخشن يقاوم الانزلاق	زلق ما لم يُعالج	غير مصمم للتكديس
خطر الرطوبة	عفن وفقدان للمتانة إذا تُرك مبللًا	مقاوم للماء	يتوقف على البطانة
نهاية العمر	قابل للتحلل الحيوي عندما يكون غير مطلي	بلاستيك طويل البقاء	قماش قابل للتحلل الحيوي، لكن بطانات اللامينيت ليست كذلك
سطح العلامة التجارية	قوالب استنسل وعلامات جريئة بلون (واحد أو بلونين 2)	فيلم مطبوع أو طباعة فلكسو	طباعة حريرية وطبعات نقل حراري ورقع
خطر ملامسة الأغذية	بقايا زيت التنعيم ما لم يُحدّد أنه خالٍ من الهيدروكربونات	انتقال المواد المضافة يتوقف على درجة الراتنج	عادةً ليس مادة مخصصة لملامسة الأغذية

مسألة الكربون تتوقف على إعادة الاستخدام. تقييم لدورة الحياة صدر عام 2025 عن بنغلاديش في مجلة [Sustainable Production and Consumption](#)^[7] 313.41 مكافئ CO₂ g وجد أن كيس الجوت أحادي الاستخدام يحمل 56.7 مكافئ CO₂ g مقابل 56.7 أحادي الاستخدام، لأن كيس الجوت أثقل بكثير. غير أنه بعد عشرة استخدامات كان أداء كيس LDPE لكيس g مقابل 56.7 الجوت أفضل في معظم فئات الأثر، وكان مؤشر خطر التلوث بالنفايات لديه أقل بكثير. والخلاصة العملية لمشتري العبوات أن الجوت يكسب حجته البيئية عبر إعادة الاستخدام وحلقات الإعادة والتخلص الآمن، لا عبر شحنة ذات رحلة واحدة.



متى يتفوق كيس الجوت ذو العلامة التجارية على حقيبة التوت

يبدو الكيس وحقيبة التوت قريبين، لكنهما يجيبان عن مهمتين مختلفتين. فالكيس يحوي منتجًا. أما الحقيبة فهي المنتج الذي يواصل المتلقي حمله. اختر كيس جوت ذا علامة تجارية عندما:

- **يكون الكيس هو العبوة.** تستخدم محامص البن التي تباع الحبوب الخضراء أو المحمصة، ومتاجر المزارع التي تباع البطاطس أو الأرز، وصانعو سلال الهدايا أكياسًا صغيرة برباط سحب أو مخططة بوصفها عبوة أولية. والكيس يروي قصة

المنشأ قبل أن يفتحه العميل.

- **يكون العرض أهم من الحمل.** تُعد أكياس الجوت المفتوحة المملوءة بالبقول أو الحبوب أو المنتجات الطازجة عرضًا «شائعًا في التجزئة والمعارض التجارية، لأن الملمس الخشن يوحي بعبارة «مباشرة من المنشأ بعيد المتلقي ملأه أو استخدامه لعرض آخر». يتحول الكيس المتين إلى مخزن للحطب أو الألعاب أو أبصال. أعلاه (LCA) الحدائق، وهذا يدعم حجة إعادة الاستخدام الواردة في تقييم دورة الحياة
- **ستكون المقايض بلا فائدة.** إذا كانت القطعة تُعبأ في صناديق أو تُرصّ على الرفوف أو تُشحن بدلاً من أن تُحمل، فإن المقايض تضيف تكلفة ونقاط خياطة دون إضافة قيمة.

اختر حقيبة توت بدلاً من ذلك عندما يحتاج المتلقي إلى حمل أغراضه مرارًا، كما في مؤتمر أو متجر أو سوق للمزارعين. وإذا كانت حقيبة التوت تناسب احتياجاتك، فيمكنك مقارنة الخيارات في [صفحة حقائب توت الجوت المخصصة](#) بدلاً من تكيف كيس

ينطبق تحذيران على كلا الشكلين. أولاً، إذا كان كيس يحمل علامة تجارية سيُباع أو يُوزع بوصفه منتجًا نسبيًا في الولايات المتحدة، فإن ادعاءات مثل «صديق للبيئة» تتطلب دعمًا محددًا وقابلًا للإثبات بموجب إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)؛ وتتناول صفحة منتجنا جانب التوسيم الخاص بـ [Green Guides](#) ^[8] المعروفة بـ [الإرشادات الخضراء](#) ؛ وتفحص [OEKO-TEX STANDARD 100](#) ^[9] كان الكيس سيحوي أغذية أو سيستخدمه الأطفال، فاطلب أدلة اختبار. شهادة مثل المنسوجات مقابل قائمة تضم أكثر من 1,000 مادة ضارة ويجب تجديدها سنويًا، لكنها ليست شهادة لملامسة الأغذية أو للقابلية للتحلل الحيوي.



الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: هل كيس الجوتي هو نفسه كيس البرلاب؟

في الاستعمال اليومي، نعم. فـ«كيس الجوتي» هو الاسم الشائع للكيس النهائي، و«البرلاب» هو الاسم المستخدم في أمريكا الشمالية لقماش الجوت المنسوج (ويُسمى الهسيان في المملكة المتحدة). وفي التجارة يميز المشترون بين الهسيان الأخف وقماش الأكياس الأثقل بنسيج التويل أو السدي المزدوج، وهو ما يهم من حيث الحمل وتسرب المحتويات.

الأسئلة الشائعة: كم يتسع كيس القهوة القياسي؟

وتستخدم kg. وحدة قياسية، وتشحن بلدان منشأ كثيرة في أكياس جوت بوزن 60 kg تعتمد إحصاءات القهوة كيسيًا بوزن 60 تأكد دائمًا من السعة في عقد البيع بدلاً من افتراض مقاس kg. بعض البلدان المنتجة أكياسًا بوزن 69 أو 70

الأسئلة الشائعة: هل أكياس الجوت آمنة للأغذية؟

فقط عندما تُصنع لهذا الغرض. فقد يُعالج الجوت التقليدي بزيت تنعيم معدني قد تنتقل بقاياه إلى الغذاء. وفي القهوة والكاكاو زيوتًا ومواد تنشيم وأحبارًا من الدرجة الغذائية، مع حدود للكاكاو قدرها ECF/ECA 250 والمكسرات تشترط مواصفة 2026 MOSH 25 mg/L MOAH 25 mg/L لكل دفعة. اطلب تقريرًا مخبريًا لكل دفعة.

الأسئلة الشائعة: لماذا تفوح من كيس الجوت الجديد رائحة الديزل أو التراب؟

تأتي رائحة الديزل عادةً من زيت التنعيم المشتق من البترول. أما الرائحة الترابية أو العفنة فتأتي من الليف نفسه أو من التخزين الرطب. وتهوية الأكياس تقلل الرائحتين، لكن الرائحة الهيدروكربونية القوية علامة على أن الكيس لا ينبغي استخدامه مع الأغذية.

الأسئلة الشائعة: هل أكياس الجوت مقاومة للماء؟

لا. فالجوت غير المطلي يمتص الرطوبة ويفقد متانته عند البلل وقد يصاب بالعفن في التخزين الرطب. وتضيف بطانات اللامينيت مقاومة للماء لكنها تضيف أيضًا بلاستيكًا، وهذا يغير ما يمكنك ادعاؤه بصدق عن القابلية للتحلل الحيوي.

الأسئلة الشائعة: هل يمكن طباعة شعار على كيس الجوت؟

نعم، مع حدود. فالعلامات الجريئة بلون واحد أو بلونين (2)، على غرار استنسل المنشأ التقليدي، تظهر جيدًا على النسيج الخشن. أما الخطوط الدقيقة والنصوص الصغيرة المعكوسة والتصاميم الفوتوغرافية فتتفتت. وللتصاميم المفصلة، الحل المعتاد هو خليط جوت وقطن أنعم أو رقعة قطنية مخططة.

أبرز النقاط

- (المصدر) kg لا يزال الجوت الخام يُداول ويُحسب بالبالات. — 1 باله = 180
- لدى الجوت المخصص لملامسة الأغذية الآن حدود صارمة للزيت المعدني في الكاكاو. — الحد الأقصى لـ MOAH: 25 mg/kg، والحد الأقصى لـ MOSH: 250 mg/L
- أكياس القهوة ISO 98/01 محل معيار كان معمولًا به منذ 1998. — حكم المعيار ECF/ECA تحل مواصفة (المصدر) (والكاكاو لنحو 30 عامًا (المصدر)
- مكافئ للاستخدام CO₂ g مقابل 56.7 g حبة الكربون للجوت تتوقف على إعادة الاستخدام. — 313.41 (الواحد؛ ويتفوق الجوت في معظم الفئات بعد 10 استخدامات (المصدر)
- المطلب على منتجات الجوت يرتفع مع انتشار حظر البلاستيك. — نمو تراكمي بنسبة 22.26% في بنغلاديش، (يوليو-أغسطس 2026 (المصدر)
- أكثر OEKO-TEX STANDARD 100 شهادات سلامة المنسوجات لا تعطي ملامسة الأغذية. — تفحص شهادة (من 1,000+ مادة، وتُجدد سنويًا (المصدر)

الخاتمة

كيس الجوت جسم بسيط بمواصفة صعبة. فدرجة الليف وبنية القماش وزيت التنعيم هي التي تحدد ما إذا كان سينقل دفعة بن بأمان أم يترك في الحبوب نفحة ديزل. وعلى مشتري السلع أن يكتبوا نوع القماش وبنية الدرز ونوع الزيت وحدود kg بوزن 60 المختبر في كل طلب. وعلى العلامات التجارية التي تستعير شكل الكيس للتغليف أو العرض أن تُبقي التصميم جريئًا وتخزن الأكياس جافة وتدعم أي ادعاء بيئي بالأدلة.

عندما يكون طلبك حقيقياً يحملها الناس لا حاوية للبضائع، فإن حقيبة التوت عادةً هي الأداة الأنسب. أخبرنا باستخدامك وتصميمك والتاريخ المستهدف، وسنساعدك في اختيار الشكل المناسب ونرسل لك عرض سعر بناءً على مواصفتك. ويمكنك البدء من [حقائب توت الجوت المخصصة](#) على صفحتنا.

المصادر

1. منظمة الأغذية والزراعة (FAO). <https://www.fao.org/3/cd5395en/cd5395en.pdf> ↵
2025. روما، 2024. <https://www.fao.org/3/cd5395en/cd5395en.pdf> ↵
2. <https://www.ijma.org/crop-production-area.html> ↵. رابطة مصانع الجوت الهندية. إنتاج المحاصيل والمساحة
3. تنشران مواصفة صناعية مشتركة لأكياس الجوت وخيوط الجوت في سلاسل ECA و ECF. الاتحاد الأوروبي للقهوة
إمداد الكاكاو والقهوة. «2026»
<https://www.ecf-coffee.org/ecf-and-eca-publish-joint-industry-specification-for-jute-bags-and-jute-yarns-in-cocoa-and-coffee-supply-chains/> ↵
4. لأكياس الجوت (الكاكاو)، 9 فبراير 2026 MOH الرابطة الأوروبية للكاكاو. مواصفة
https://www.eurococoa.com/wp-content/uploads/MOH-specification-jute-bags-cocoa_9-Feb-2026_FINAL.pdf ↵
5. الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية. الهيدروكربونات الزيتية المعدنية.
<https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mineral-oil-hydrocarbons> ↵
6. رويترز. «كيف يمكن للجوت، 'الخيوط الذهبية' لبنغلاديش، أن يحل محل البلاستيك.» 22 سبتمبر 2026
<https://www.reuters.com/default/how-jute-bangladeshs-golden-thread-could-replace-plastic--ecmii-2026-09-22/> ↵
7. LDPE. *Sustainable Production and Consumption*, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550925000600> ↵
8. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. الادعاءات البيئية: ملخص الإرشادات الخضراء.
<https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/environmental-claims-summary-green-guides> ↵
9. OEKO-TEX. OEKO-TEX STANDARD 100.
<https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100> ↵