



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

الإجابة السريعة: اختر أكياس البقالة الورقية المطبوعة حسب الطلب وفقاً للحمولة التي ستحملها لا وفقاً لمظهرها. قارن درجات الكرافت بناءً على قيم مقاومة الانفجار والتمزق وامتصاص الماء المقيسة. وطابق الكيس بلا مقايض أو بمقايض مسطحة أو مجدولة مع وزن السلة وسرعة التعبئة. اطبع لوحة صغيرة من الألوان الخاصة لدفعات الجملة الطويلة، واحتفظ بأكياس الورق الفني المغلفة بالفيلم لخطوط الهدايا والمنتجات الفاخرة.

يطلب معظم أصحاب البقالات أكياس البقالة الورقية المطبوعة حسب الطلب باختيار المقاس وإرسال الشعار والموافقة على السعر. وتظهر المشكلات عادةً لاحقاً عند ممر الدفع. فكيس بدا جيداً على طاولة العينات يتمزق حين يضيف المتسوق برطمانين وعبوة مجمدة، أو يفصل المقيض في منتصف الطريق إلى موقف السيارات. وكل عطل يكلف المتجر كيساً بديلاً، وعادة وضع كيس داخل كيس التي يواصلها أمين الصندوق، وقطعة تحمل علامته التجارية وهي مكسورة في يد الزبون. يتناول هذا الدليل درجات الكرافت وأنظمة المقايض واختبار الحمولة وصياغة الادعاءات المتوافقة مع اللوائح وتخطيط طلبات الجملة، حتى تصمد مواصفات الكيس أمام حجم الدفع الفعلي.

بوجود عيب في مقايض الأكياس الورقية Woolworths الخطر موثق. ففي 2025 أقرّت سلسلة السوبرماركت الأسترالية المباعية في متاجرها في نيو ساوث ويلز وفكتوريا وكوينزلاند. وأرجعت المشكلة إلى «تغيير بسيط في عملية التصنيع»، مع أنها والدرس لأي صاحب بقالة هو أن نتيجة ^[1]NEWS كما أوردت 7 kg، كانت قد ذكرت أن أكياسها مُختبرة لحمل ما يصل إلى 6 الاختبار الناجحة لا تصف إلا الدفعة التي خضعت للاختبار. فالمواصفات وطريقة الاختبار وإعادة الاختبار بعد أي تغيير في العملية هي ما يُبقي الدفعات اللاحقة على المستوى نفسه.

المحتويات

1. [ما المقصود بكيس البقالة المطبوع حسب الطلب؟](#)
2. [كيفية تحديد مواصفات أكياس البقالة الورقية المطبوعة حسب الطلب لحجم الدفع](#)
3. [أكياس البقالة الكرافت مقابل أكياس الورق الفني المغلفة بالفيلم](#)
4. [الأسئلة الشائعة](#)
5. [أبرز النقاط](#)
6. [الخلاصة](#)

ما المقصود بكيس البقالة المطبوع حسب الطلب؟

أو بقاعدة مسطحة. يُصنَّع على (SOS) في تجارة البقالة، يعني هذا المصطلح عادةً كيس كرافت بقاعدة مربعة ذاتية الفتح خطوط تشكيل الأنابيب عالية السرعة، ويُطبع بشعار المتجر، عادةً بالطباعة الفلكسوغرافية، وهي طريقة قائمة على كليشيهات بلا مقايض مصممة SOS تناسب الدفعات الطويلة ذات الألوان الصلبة القليلة. وتأتي الأكياس بثلاثة أشكال من المقايض. فأكياس لمحطات التعبئة وعربات التسوق. أما المقايض الورقية المسطحة فتُلصق داخل الطية العلوية. وتُثبت مقايض الحبل الورقي المجدول برقعة تقوية. والورقة الأساسية من الكرافت البني (غير المبيّض) أو الأبيض (المبيّض) المصنوع من ألياف بكر أو ألياف مُعاد تدويرها أو من خليط منهما.

هذه فئة مختلفة عن الأكياس المطبوعة بفيلم لامع أو مطفي وتُنجز بالتشطيب اليدوي أو شبه الآلي. وكلاهما من الأكياس الورقية المخصصة بطباعة الشعار، لكنهما صُمّما لمهام مختلفة. فكيس البقالة أداة عمل تُستخدم مرات عديدة في الدقيقة عند الصندوق، أما الكيس المغلف بالفيلم فقطعة عرض. والخلط بينهما أكثر الأسباب شيوعاً لاختلال ميزانيات الدفع، في أي من الاتجاهين.



كيفية تحديد مواصفات أكياس البقالة الورقية المطبوعة حسب الطلب لحجم الدفع

اكتب المواصفات بهذا الترتيب. فكل خطوة تصيّق خيارات الخطوة التي تليها، ولذلك فإن اختيار تصميم الطباعة قبل تحديد الحمولة هو بداية معظم الطلبات ذات المواصفات الخاطئة.

الخطوة 1: ارسم خريطة السلة الفعلية لا المتوسطة

حدّد مقاس الكيس وفق أثقل سلة يحملها بانتظام لا السلة المعتادة. دوّن الأصناف الكثيفة (المعلبات والمشروبات المعبأة في زجاجات والمنظفات)، والأصناف ذات الزوايا الحادة (علب حبوب الإفطار والعبوات المتعددة)، والأصناف التي تجلب الرطوبة (الأغذية المجمدة ومنتجات الألبان المبردة والدجاج المشوي والخضار والفواكه المبللة). فالألياف الورقية تمتص الماء وتضعف الروابط بينها. وقد يفشل كيس يتحمل حمولة جافة عند وصلة القاعدة حين يبلل التكاثف الناتج عن عبوة باردة قاعدته. فإذا كانت متاجرك في مناخات رطبة أو تباع كثيراً من المنتجات المجمدة، فاكتب «أداء القاعدة الرطبة» في الطلب كشرط مستقل عن الحمولة الجافة.

الخطوة 2: اختر درجة الكرافت بحسب قيم الاختبار لا بالوزن الأساسي وحده

يخبرك بمدى ثقل الورقة لا بمدى متانتها. وعند الوزن الأساسي (ISO 536) الوزن الأساسي (غرام لكل متر مربع، ويُقاس وفق نفسه، يكون كرافت الألياف الطويلة البكر أقوى عموماً من الكرافت المعاد تدويره. ومع ذلك يمكن أن تنجح الدرجات المعاد تدويرها إذا عوّض تصميم الكيس ذلك، كرقعة قاعدة أعرض أو ورقة أثقل. اطلب من كل مورّد ذكر القيم الأربع نفسها لتكون العروض قابلة للمقارنة:

- مقاومة حمل مدبّب يضغط لاختراق الورقة: (ISO 2758) **مقاومة الانفجار**.
- مدى سهولة انتشار شق صغير عند الحافة العلوية أو الزاوية: (ISO 1974) **مقاومة التمزق**.
- مقدار الماء الذي يمتصه السطح في زمن محدد. وكلما انخفضت القيمة كان ذلك أفضل: (ISO 535) **قيمة Cobb** للحمولات الرطبة.
- لازم لمقارنة التكلفة ووزن الشحن: (ISO 536) **الوزن الأساسي**.

الخاصة بالأكياس الورقية، والمبلّغ عنها عبر DEAS 859:2025 لتكوين فكرة عن الحدود الدنيا، فإن مسودة معيار شرق أفريقيا ومقاومة انفجار g/m^2 [نظام منظمة التجارة العالمية للعوائق التقنية أمام التجارة](#)^[2]، تحدد هذه الحدود الدنيا: وزن أساسي 50

وهذه حدود دنيا للأكياس الورقية. g/m^2 لا تزيد على Cobb 35 وقيمة mN ومقاومة تمزق في اتجاه الآلة 320 kPa، 90 العامة. أما كيس السوبرماركت الأمريكي الذي يحمل مشروبات معبأة فينبغي أن يتجاوزها بفارق كبير. ومع ذلك، تُظهر الوثيقة أن أداء الكيس يمكن التعبير عنه بقيم قابلة للقياس، فالمورد الذي يجب «إنه قوي» لم يجب عن السؤال.

الخطوة 3: طابق نظام المقابض مع ممر الدفع

المقابض هي أكثر ما تفشل فيه أكياس البقالة، ونقطة الضعف تكاد تكون دائماً في التثبيت لا في مادة المقبض. ويحدث العطل حيث يلتقي اللاصق بجدار الكيس، أو حيث تتخلع الرقعة من ورقة خفيفة أكثر من اللازم.

ما يجب تحديده	نقطة العطل المعتادة	أفضل موضع استخدام	شكل المقبض
تغطية اللاصق في طية القاعدة، وارتفاع التكدس في Cobb، وقيمة العربة	وصلة القاعدة تحت الحمولات الرطبة أو الكثيفة	محطات تعبئة بموظفين، والتسوق من العربة إلى السيارة، وحقائب الاستلام من أمام المتجر	(SOS) بلا مقبض
عرض شريط المقبض، ونوع اللاصق وتغطيته، واختبار السحب على نقطة التثبيت	خط اللاصق بين شريط المقبض والجدار الداخلي	الدفع الذاتي عالي السرعة، والسلال متوسطة الوزن، والمسافات القصيرة	مقبض ورقي مسطح
مادة الرقعة ومقاسها، وقطر الحبل، واختبار السحب بعد التهيئة على الرطوبة	انخلاع رقعة التقوية من جدار الكيس	محال البقالة المتخصصة ومحال الأطعمة الجاهزة والمخابز، والمسافات الأطول سيراً	حبل ورقي مجدول

تعمل المقابض المسطحة عادةً بسرعة أكبر على خط تشكيل الأكياس وتكلف أقل للوحدة. وهي توّرع الحمل على قبضة أعرض، وهو ما يلاحظه المتسوقون مع الأكياس الثقيلة. أما المقابض المجدولة فتبدو أقرب إلى أكياس المتاجر الراقية وتناسب المتاجر التي يعمل فيها الكيس أيضاً كقطعة تحمل العلامة التجارية إلى المنزل. لكنها تعتمد على الرقعة، ولذلك فإن ورقة خفيفة مع مقبض مجدول حالة عدم توافق شائعة.



الخطوة 4: صمّم الطباعة للكرافت البني

الكرافت غير المبيّض أساس ملّون وماص. تتغير الألوان الفاتحة وألوان الباستيل عليه تغيراً ملحوظاً، وينتشر الحبر في الخطوط الدقيقة جداً. وفي أكياس الدفع، يُقرأ شعار جريء بلون خاص واحد إلى ثلاثة ألوان خاصة من مسافة أبعد في موقف السيارات من صورة كاملة الألوان، كما أنه يُبقي تكلفة كليشيهات الفلكسو في حدود معقولة. وإذا كان لون العلامة التجارية يجب أن يكون دقيقاً، فاعتمده على كرافت الإنتاج لا على نسخة تجريبية بيضاء. أما تجهيز العمل الفني للأكياس المغلفة الفاخرة فيتبع مساراً

. منفصلاً، موضحاً في صفحة [الأكياس الورقية المغلفة بالفيلم المخصصة](#)

الخطوة 5: اختبر الكيس بالطريقة التي يستخدمه بها ممر الدفع

الاختبار المفيد للعينة يحاكي ما يحدث للكيس في المتجر. حمّله بأثقل سلة واقعية لديك، وارفعه من المقابض، وأرجحه، وضعه على سطح ميل، ثم ارفعه مجدداً واحمله مسافة محددة. وكرر ذلك مع صنف مجمد موضوع على لوح القاعدة لمدة محددة. سجّل أي جزء فشل أولاً: الوصلة أم الرقعة أم خط اللاصق أم الورقة. ثم أدرج في اتفاقية الشراء بنداً يشترط إعادة الاختبار كلما غيّر المورد مصدر الورق أو اللاصق أو إعدادات الخط. فهذا النوع من التغيير في العملية هو بالضبط ما تسبب في عيب Woolworths مقابض.

الخطوة 6: تحقق من ملامسة الأغذية والادعاءات البيئية قبل طباعتها

كل ما يُطبع على الكيس يُعد ادعاءً تسويقياً، لذا تحقق من الأدلة قبل تصنيع الكليشيات

- ملازمة الأغذية:** في الولايات المتحدة، تدرج مكونات الورق والورق المقوى التي تلامس الأغذية المائية والدهنية لكل بوصة mg وهي تتضمن حداً لصابني المستخلصات الذائبة في الكلوروفورم قدره 0.5، [CFR 176.170^{\[3\]}](#) ضمن [21](#) اطلب إقراراً يغطي التركيب. [CFR 176.180^{\[4\]}](#) مربعة من سطح ملازمة الأغذية. وتدرج الأغذية الجافة ضمن [21](#) الكامل (الورق والحبر واللاصق وأي طلاء)، لا الورقة الأساسية وحدها.
- لم تعد ثُباع لتغليف الأغذية الورقي في PFAS بأن عوامل مقاومة الدهون القائمة على FDA **مقاومة الدهون:** أفادت الولايات المتحدة، وأعلنت في يناير 2025 أن 35 من إشعارات ملازمة الأغذية ذات الصلة لم تعد سارية، وذلك بحسب وإذا كانت أكياس الأطعمة الساخنة أو الأطعمة الجاهزة تحتاج إلى مقاومة. [PFAS^{\[5\]}](#) **تحديثها بشأن الإنهاء التدريجي لمواد** الزيوت، فاسأل عن الحاجز المستخدم حالياً.
- من المصطلحات العامة غير المقيّدة [FTC^{\[6\]}](#) **صياغة «قابل لإعادة التدوير»:** تحذّر **الإرشادات الخضراء الصادرة عن** يتطلب ادعاء «قابل لإعادة التدوير» غير المقيّد أن تتوافر منشآت، [CFR 260.12^{\[7\]}](#) مثل «صديق للبيئة». وبموجب [16](#) إعادة التدوير لما لا يقل عن 60% من المستهلكين أو المجتمعات التي يُباع فيها الكيس. وأكياس الكرافت العادية بحبر مائي تكون عادةً في الجانب الأكثر أماناً من هذه القاعدة، أما الأكياس المغلفة بالفيلم فعادةً لا
- ادعاءات الألياف:** تغطي شهادة سلسلة الحيازة مصدر الألياف، لكنها لا تغطي قابلية إعادة التدوير أو التحول إلى سماد، فلا تطبع إلا الادعاء الذي تدعمه الشهادة فعلاً.

الخطوة 7: خطط لطلب الجملة وفق الاستهلاك لا وفق عرض السعر

سعر الوحدة في عرض الجملة للأكياس الورقية المطبوعة حسب الطلب ليس سوى جزء من التكلفة. وعملياً تعتمد الجدوى الاقتصادية على بضعة خيارات تخطيطية:

- قدّر الطلب من المعاملات:** اضرب المعاملات الأسبوعية في كل متجر بنسبة السلال التي تستخدم الورق، ثم أضف هامشاً لوضع كيس داخل كيس. يعطيك ذلك معدل استهلاك يمكنك جدولته دفعات التسليم بحسبه.
- وزّع تكاليف الإعداد على الحجم:** كليشيات الفلكسو وإعداد الخط تكاليف ثابتة. وكلما قلّت نسخ العمل الفني والمقاسات غطّت كل مجموعة كليشيات عدداً أكبر من الأكياس. والأعمال الفنية الموسمية تضيف مجموعات كليشيات، فخصص لها ميزانية منفصلة.
- اتفق على هامش تفاوت في الكمية بالزيادة أو النقص:** نادراً ما تطابق دفعات الطباعة العدد المطلوب بدقة. أدرج التفاوت المقبول وطريقة فوترته في العقد قبل الإنتاج لا بعد التسليم.
- خطط للتخزين:** حزم الكرافت المسطحة تشغل مساحة في المخزن الخلفي ومراكز التوزيع. وقد تتفوق عمليات السحب المجدولة من مخزون يحتفظ به المورد على تسليم واحد كبير.
- راجع الرسوم الجمركية على الاستيراد:** تسري أوامر الرسوم الأمريكية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على أنواع معينة من أكياس التسوق الورقية من دول محددة، مطبوعة أو غير مطبوعة، كما تُشر في [السجل الفيدرالي^{\[8\]}](#). تأكد مما إذا كان عرض التكلفة الواصلة إلى الوجهة يشمل هذه الرسوم.

تعتمد الحدود الدنيا للكميات والأسعار وفترات التسليم على التركيب والطباعة، فاطلبها في عرض سعر مكتوب مبني على مواصفاتك النهائية بدلاً من الاعتماد على أرقام الكتالوج.

أكياس البقالة الكرافت مقابل أكياس الورق الفني المغلفة بالفيلم: أين يستحق كل منهما تكلفته

يفكر بعض أصحاب البقالات في نقل كيس الدفع لديهم إلى خيار مغلف بالفيلم ليبدو العلامة التجارية أرقى. وبوضوح الجدول لماذا نادراً ما يُجدي ذلك عند الصندوق الرئيسي، وأين يكون منطقياً.

العامل	كيس بقالة كرافت مطبوع	كيس ورق فني مغلف بالفيلم
التركيب	ورقة كرافت واحدة، مشكّلة آلياً، بقاعدة ملصوقة	ورقة مطلية مطبوعة ملصوقة بفيلم لامع أو مطفي، وحشوات كرتونية صلبة، ومقابض من حبل أو شريط
ملاءمة الإنتاجية	مصمم للتعبئة عالية السرعة والدفع الذاتي	أبطأ في الفتح والتعبئة؛ يناسب الخدمة عند المنضدة
طابع الطباعة	ألوان خاصة جريئة؛ القاعدة البنية تُخفت الدرجات الفاتحة	تفاصيل فوتوغرافية، وألوان مشبعة، ورقائق معدنية، وطباعة بارزة
السلوك مع البلل والاحتكاك	Cobb؛ يعتمد على الدرجة وقيمة ويتعرض للخدوش أثناء النقل	الفيلم يقاوم الخدش والرطوبة الخفيفة؛ ويظل لاصق القاعدة هو ما يحدد المتانة
التكلفة النسبية للوحدة	الأدنى للكيس الواحد عند الكميات الكبيرة	تكلفة تبلغ مضاعفات تكلفة كيس الكرافت؛ ولا تُبَرَّر إلا لكل عملية بيع هدية أو منتج فاخر
صياغة نهاية العمر	أسهل في دعم ادعاء «قابل لإعادة التدوير» المقيّد	يجب فصل الفيلم البلاستيكي أثناء إعادة التحويل إلى عجينة؛ وتحتاج ادعاءات إعادة التدوير إلى تقييد دقيق
أفضل استخدام في البقالة	الصندوق الرئيسي، والاستلام من أمام المتجر، والتوصيل	سلال الهدايا، والنيذ والمشروبات الروحية، ومجموعات المواسم والأعياد، وعلب هدايا المخبز داخل المتجر

[المخبرية، Cepi](#) اللوائح تؤثر في المقارنة أيضاً. فمصانع الورق الأوروبية تقيّم قابلية إعادة التدوير باستخدام [طريقة اختبار الإصدار 3 \(2025\)](#)^[9]، التي تحاكي إعادة التحويل إلى عجينة والغربلة وتكوين الورقة. وتخفّض جزيئات الفيلم المتبقية في التي تسري منذ [\(EU\) 2025/40](#)^[10] الأوراق المختبرة الدرجة. وبموجب لائحة الاتحاد الأوروبي [بشأن التغليف ونفايات التغليف](#) اعتباراً من 2030 لتبقى في السوق. وفي C أو B أو A 12 أغسطس 2026، ستحتاج العبوات إلى درجات قابلية إعادة تدوير في سبتمبر 2026، سيشتت الحصول على [Packaging Dive](#)^[11] المقترح، الذي تناولته PACK الولايات المتحدة، فإن قانون شهادة من جهة خارجية لادعاءات إعادة التدوير. لم يصبح قانوناً بعد، لكنه يشير إلى الوجهة التي تتجه إليها توقعات وضع الملصقات.

عملياً ينتهي معظم أصحاب البقالات إلى مواصفتين للأكياس. فالكرافت المطبوع العادي يتولى حجم الدفع الرئيسي. وخط أصغر بميزانية منفصلة من الأكياس المغلفة بالفيلم يخدم مبيعات الهدايا والمنتجات الفاخرة. وإذا كنت تخطط لهذا الخط الثاني، فإن [صفحة مواصفات أكياس التسوق الورقية المغلفة بالفيلم](#) تغطي التشطيبات والمقابض وعمليات الفحص وضوابط إعادة الطلب.



الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: هل الورق الأثقل أقوى دائماً في أكياس البقالة؟

لا. فالوزن الأساسي يقيس الوزن، أما قيم الانفجار والتمزق فتقيس المتانة. ويؤثر في ذلك نوع الألياف (بكر أو معاد تدويرها) وتكوين الورقة وتركيب الكيس. فقد يتفوق كيس كرافت بكر أخف بقاعدة جيدة للصلق على ورقة معاد تدويرها أثقل ذات ISO 1974 ومقاومة التمزق وفق ISO 2758 وصلات ضعيفة. قارن بين الموردين استناداً إلى نتائج مقاومة الانفجار وفق المختبرتين على الأساس نفسه.

الأسئلة الشائعة: هل ينبغي أن تستخدم ممرات الدفع الذاتي مقابض مسطحة أم مجدولة؟

تناسب المقابض الورقية المسطحة معظم ممرات الدفع الذاتي. فهي تعمل بكفاءة على خطوط تشكيل الأكياس، وتُفتح بسرعة، وتوزع الحمل الثقيل على قبضة عريضة. أما مقابض الحبل المجدول فتتناسب صيغ المتاجر المتخصصة ومحال الأطعمة الجاهزة، حيث يحمل الزبائن الأكياس لمسافات أطول ويعمل الكيس أيضاً كقطعة تحمل العلامة التجارية. وفي الحالتين، حدد اختبار سحب على نقطة التثبيت.

الأسئلة الشائعة: هل يمكننا طباعة «قابل لإعادة التدوير» على أكياس البقالة المخصصة؟

يتطلب ادعاء «قابل لإعادة التدوير» غير المقيّد أن، CFR 260.12 في FTC 16 فقط إذا كنت قادراً على إثباته. فيموجب قاعدة تتوافر منشآت إعادة التدوير لما لا يقل عن 60% من المستهلكين أو المجتمعات التي يُباع فيها الكيس. وإلا احتاج الادعاء إلى صياغة مقيّدة. والكرافت العادي بحبر مائي أسهل إثباتاً من الورق المغلّف بالفيلم. وتجنب المصطلحات العامة مثل «صديق للبيئة».

الأسئلة الشائعة: هل تحتاج أكياس البقالة إلى الامتثال لمتطلبات ملامسة الأغذية؟

إذا لامس الغذاء غير المغلف الكيس، كما في منتجات المخازن أو الخضار والفواكه أو الأطعمة الجاهزة الساخنة، فينبغي أن للأغذية CFR 176.180 للأغذية المائية والدهنية أو CFR 176.170 21 يستوفي الورق والجبر واللاصق وأي طلاء متطلبات 21 «الجافة». اطلب إقراراً يغطي التركيب الكامل ونوع الغذاء، لا عبارة عامة مثل «صالح للأغذية».

الأسئلة الشائعة: متى يستحق الكيس المغلّف بالفيلم كلفته لصاحب بقالة؟

حين يكون الكيس جزءاً من عملية بيع بهامش ربح أعلى: سلال الهدايا، والنيذ والمشروبات الروحية، ومجموعات الأعياد، أو علب

المخبر الفاخرة. هناك تستحق قوة العرض ومقاومة الخدش التكلفة الأعلى للوحدة. أما عند الصندوق الرئيسي، فتبطئ الأكياس المغلفة بالفيلم التعبئة، وتكلف عدة أضعاف لكل معاملة، وتضعب ادعاءات قابلية إعادة التدوير.

الأسئلة الشائعة: ماذا ينبغي أن يتضمن عرض سعر الجملة لأكياس البقالة المطبوعة؟

درجة الورق مع قيم الاختبار، وأبعاد الكيس، ونوع المقبض، وعدد ألوان الطباعة، ورسوم الكليشيهات أو الإعداد، وهامش التفاوت المقبول بالزيادة أو النقص وطريقة فوترته، والتعبئة لكل حزمة ولكل كرتونة، وجدول دفعات التسليم، وما إذا كانت رسوم الاستيراد مشمولة. والعروض التي تُغفل أيّاً من هذه البنود لا يمكن مقارنتها بإنصاف.

أبرز النقاط

- نتيجة اختبار الحمولة الناجحة لا تغطي إلا الدفعة المختبرة؛ اشترط إعادة الاختبار بعد أي تغيير في عيباً في المقابض في 2025 إلى تغيير بسيط في التصنيع رغم تصنيف حمولة معلن Woolworths العملية. — أرجعت (المصدر) kg قدره 6
- هي DEAS 859:2025 90 حدّد متانة الكيس بقيم قابلة للقياس لا بصفات عامة. — الحدود الدنيا في مسودة (المصدر) g/m^2 هو Cobb 35 للتمزق، وحد أقصى لقيمة mN للانفجار، و320 kPa
- لكل بوصة مربعة بموجب mg يجب أن يستوفي الورق الملامس للأغذية حداً محدداً للمستخلصات. — 0.5 (المصدر) 21 CFR 176.170
- من PFAS أن FDA 35 أعلنت — PFAS. تحتاج الأكياس المقاومة للدهون إلى حازر حالي خالٍ من (لم تعد سارية في يناير 2025) PFAS إشعارات ملامسة الأغذية الخاصة بـ (المصدر)
- طباعة «قابل لإعادة التدوير» غير المقيّدة تعتمد على توافر منشآت إعادة التدوير. — لما لا يقل عن (المصدر) 60% من المستهلكين أو المجتمعات التي يُباع فيها الكيس
- مطلوبة A-C الأكياس المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى درجة قابلية إعادة تدوير. — درجات (وهي سارية منذ 12 أغسطس 2026) (المصدر) 2025/40 (EU) اعتباراً من 2030 بموجب اللائحة

الخلاصة

الكيس الجيد عند الدفع قلّما يلفت الانتباه لأنه يؤدي عمله ببساطة. وهذا ناتج عن مواصفات مبنية على أثقل سلة واقعية، ونظام مقابض يناسب طريقة عمل الممر، وطباعة مصممة لقاعدة Cobb، وكرافت مختار على أساس نتائج الانفجار والتمزق وبنية، وادعاءات تسندها اللوائح، وخطة جملة مبنية على الاستهلاك الفعلي. احتفظ بأكياس الورق الفني المغلفة بالفيلم للمبيعات التي يستحق فيها العرض أن يُدفع ثمنه، وخصص لها ميزانية كخط منفصل.

إذا كنت تخطط لكيس هدايا فاخر أو كيس للأعياد إلى جانب أكياس البقالة المطبوعة اليومية، فراجع صفحة [الأكياس الورقية المغلفة بالفيلم المخصصة](#). أرسل ملف الحمولة والعمل الفني والكميات المتوقعة لتحصل على عرض سعر مبني على تركيبك بدقة.

المراجع

- [يعيب في الأكياس الورقية المباعة في سوبرماركت نيو ساوث ويلز وفينكتوريا وكوينزلاند Woolworths تقرّر — 7NEWS \(25-04-2025\)](#)
- [\(الأكياس الورقية — المواصفة \(مسودة، 2025 DEAS 859:2025\) — WTO TBT — إشعار](#)
- [مكونات الورق والورق المقوى الملامسة للأغذية المائية والدهنية، 21 CFR 176.170 — eCFR](#)
- [مكونات الورق والورق المقوى الملامسة للأغذية الجافة، 21 CFR 176.180 — eCFR](#)
- [\(جُدّت في يناير 2025\) PFAS الأمريكية — الإنهاء التدريجي في السوق لمواد مقاومة الدهون المحتوية على FDA](#)
- [الإدعاءات السيئة: ملخص الإرشادات الخضراء — \(FTC\) لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية](#)
- [إدعاءات قابلية إعادة التدوير، 16 CFR 260.12 — eCFR](#)
- [\(السجل الفيدرالي — بعض أكياس التسوق الورقية: القرار النهائي الإيجابي بشأن الرسوم التعويضية\) 24-05-2024](#)
- [\(طريقة اختبار قابلية إعادة التدوير المخبرية، الإصدار 3 \(2025\) — Cepi](#)
- [بشأن التغليف ونفايات التغليف 2025/40 \(EU\) ملخص اللائحة — EUR-Lex](#)

11. [⬅ \(في الكونغرس\) PACK 30-09-2026 طرح قانون — Packaging Dive](#)

أكتوبر 21, 2026