



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



دليل تصميم وسادة القلب: وسادة القلب المقطوعة بالقالب مقابل وسادة رمي بنقشة قلب للعلامات التجارية و فرق المنتجات

Details

الإجابة المختصرة: اختر وسادة القلب المقطوعة بالقالب عندما يكون الشكل الخارجي نفسه هو الذي يحمل الرسالة، كما في منتج عيد الحب الرئيسي، أو هدية تذكارية لحفل زفاف، أو حملة تمنيات الشفاء العاجل. واختر وسادة رمي مربعة عادية بنقشة قلب عندما تحتاج إلى مرونة على مدار العام، وتبديل سهل للحشوات الداخلية، وتصميم فني متسامح. يُطبع القلب المقطوع بالقالب على حوالي ثلثي مستطيله المحيط فقط، لذلك تحتاج الوجوه والشعارات والنصوص إلى خط قالب يحدد خطوط الدرز والأمان قبل اعتماد أي تصميم فني.

موسمية يمكن لفريق العلامة التجارية إضافتها. فهي لا تحتاج إلى شرح، (SKU) تبدو وسادة القلب كأسهل وحدة حفظ مخزون وتظهر جيدًا في الصور، وتناسب عيد الحب وحفلات الزفاف وعيد الأم والهدايا التذكارية. وهي أيضًا من أصعب الأشكال في المنسوجات الناعمة لتنفيذها بشكل صحيح. فالانحناءات، والشق بين الفصين، والنقطة الضيقة، يتصرف كل منها بشكل مختلف بعد خياطة القماش وإدخال الحشو الليفي.

تتكرر أنماط الإخفاقات في تقييمات المشتريين العامة: قلوب تبدو «كدائرة»، وأسماء تبتلعها الفجوة في الشق، ووجوه مقصوصة عند الفصين، ونصوص تقع في طية الدرز، ووسائد تبدو أكثر تسطحًا وأصغر من صورة الإعلان. وقد نسبت إحدى التحليلات السوقية لوسائد القلب المرتبطة بالأزواج نحو 69% من التعليقات السلبية إلى عدم مطابقة الحجم للتوقعات. وقليل من هذه الإخفاقات يرجع إلى طريقة الطباعة، فمعظمها ينتج عن قرارات التخطيط التي أُخذت قبل وضع التصميم الفني أصلًا.

يغطي هذا الدليل قرارات التخطيط تلك: متى تستخدم قلبًا مقطوعًا بالقالب ومتى تستخدم نقشة قلب على وسادة رمي عادية، وكيف تُحدّد نسب الشكل الخارجي وفئات الأحجام، وأين تقع مناطق الأمان للتصميم حول المنحنيات والدرزات، وكيف يؤدي كل شكل في عروض التجزئة وديكور الضيافة وخطوط الترويج على مدار العام. وإذا كنت مستعدًا لتخطيط دفعة هدايا مخصصة، فإن صفحتنا الخاصة بـ [وسائد القلب المخصصة لعيد الحب وهدايا الذكرى](#) تغطي الطلب وطرق الطباعة وخيارات الأقمشة.



المحتويات

- [ما هي وسادة القلب، وكيف تختلف عن وسادة عليها قلب؟](#)
- [كيف تخطط لبرنامج وسائد القلب في ثماني خطوات](#)
- [وسادة القلب المقطوعة بالقالب مقابل وسادة الرمي بنقشة قلب: مقارنة جنباً إلى جنب](#)
- [كيف يؤدي كل شكل في خطوط التحزئة والضافة والترويح](#)
- [الأسئلة الشائعة](#)
- [أبرز النقاط](#)
- [الخاتمة](#)

ما هي وسادة القلب، وكيف تختلف عن وسادة عليها قلب؟

يخفي اسم الفئة منتجين مختلفين، وتفشل خطط المنتجات عندما تعاملهما الفرق على أنهما منتج واحد.

أما **وسادة القلب المقطوعة بالقالب** فتُقطع وتُخاط على طول مخطط قلب، فيكون القلب هو الموضوع نفسه. وتأتي بتركيبين. أما **وسادة القلب المقطوعة باليد** فيتكوّن من لوح قلب مخططين معاً مباشرةً. ينتفخ ليصير قبة ناعمة، وتقلص واجهته المسطحة المرئية كلما امتلأ بالحشو. أما **وسادة القلب المقطوعة باليد** أو ذو الشريط الجانبي، فيضيف شريطاً جانبياً بين اللوحين. وهذا يُبقي الواجهة الأمامية أكثر استواءً ويمنح الوسادة شكلاً محدداً يقف منتصباً على الرف.

أما **وسادة الرمي بنقشة قلب** فهي وسادة مربعة أو مستطيلة عادية تحمل قلباً بوصفه رسماً مطبوعاً، أو نقشة قلب شاملة، أو تطريزاً، أو قطعة زخرفية مُطَبَّقة. القلب هو الرسالة، لكن الشيء نفسه وسادة رمي عادية. وعملياً، تدرج وسادة نقشة القلب ضمن مجموعات الوسائد الحالية، وتستخدم حشوات داخلية قياسية، وتُقرأ كديكور أولاً ثم كهدية.

يهم هذا التمييز لأن كل شكل ينقل المخاطرة إلى مرحلة مختلفة. فمع القلب المقطوع بالقالب، تقع المخاطرة في صناعة النمط والحشو ووضع التصميم الفني. أما مع وسادة الرمي بنقشة القلب فالشكل محسوم، لذا تنتقل المخاطرة إلى الإخراج الفني، وإلى ما إذا كان التصميم ما زال يبدو مناسباً خارج شهر فبراير.

كيف تخطط لبرنامج وسائد القلب في ثماني خطوات

الخطوة 1: حدّد المهمة التي يجب أن تؤديها الوسادة

اكتب جملة واحدة قبل اختيار الشكل. فـ«جاذب موسمي للزوار على رف نهاية الممر في فبراير» يقود إلى قرارات تختلف عن «تذكّار يحمل صورة عائلية لسنوات» أو «إضافة لغرفة الجناح تغسلها خدمة التدبير المنزلي أسبوعياً». الأولى تكافئ الشكل الجريء، والثانية تكافئ مساحة الطباعة والمتانة، والثالثة تكافئ الأغذية القابلة للإزالة والحشوات القياسية. وإذا كان من المتوقع أن تؤدي وحدة مخزون واحدة المهام الثلاث، فعالباً لن تؤدي أيّاً منها جيداً.

الخطوة 2: اختر الشكل وفق تلك المهمة

استخدم القلب المقطوع بالقالب عندما يجب التعرف على الخط الخارجي من مسافة بعيدة أو من صورة مصغّرة. واستخدم وسادة الرمي بنقشة قلب عندما يجب أن تجلس الوسادة ضمن مجموعة منسقة، أو تحتاج إلى غسل متكرر، أو يجب أن تبقى معروضة لأكثر من عطلة واحدة. وتشغّل كثير من العلامات التجارية الاثنين معاً: قلب مقطوع بالقالب بطلاً لموسم الذروة، وغطاء بنقشة قلب يتناوب ضمن الديكور اليومي.

الخطوة 3: حدّد نسب الشكل الخارجي


تحدد نسب القلب كلاً من جاذبيته على الرف ومردود الطباعة. وتتجمع القلوب المقطوعة بالقالب في القوائم العامة التي راجعناها بين نحو 1.1:1 و 1.35:1 من العرض إلى الارتفاع. ويبدو القلب الأعرض ممثلاً وقابلاً للاحتضان، ويوفر مساحة أفقية أكبر لوجهين أو لاسمي زوجين. أما القلب الأطول فيبدو أكثر أناقة، لكنه يضيق المساحة القابلة للاستخدام عبر المنتصف.

ثلاثة خيارات هندسية تحدد ما إذا كانت الوسادة المكتملة ما زالت تبدو كقلب:

- **عمق الشق.** الشق العميق الضيق يبدو حاداً على الورق، لكنه يتجعد عند الخياطة ويترك فجوة ليفية حيث يلتقي الفضّان. وكقاعدة عامة، اجعل الشق ضحلاً إلى متوسط العمق، بحيث يكون نحو عُشر إلى سدس الارتفاع الكلي، مع

حاد ٧ انحناء داخلي مستدير بدلاً من شكل

- **استدارة الفصين.** الفصان الكاملان المستديران يحافظان على شكلهما بعد الحشو. أما الفصان ذوا القمة المسطحة فيتفرغان، فينزاح القلب نحو شكل الدائرة الذي يشترك منه المراجعون.
- **نصف قطر النقطة.** النقطة الحادة كالإبرة لا يمكن حشوها، فتنتطوي وتصبح فراعًا مسطحة. أعطِ النقطة نصف قطر صغيرًا حتى يصل إليها الحشو اللين، وحدد أن الزاوية ثقلب بالكامل قبل الحشو



الخطوة 4: خطط لفئات الأحجام حسب الدور، لا حسب الرقم

نادرًا ما تعني شكاوى الحجم أن القياس كان خاطئًا، بل تعني غالبًا أن المشتري تخيل شيئًا مختلفًا. يُقاس القلب عبر عرض نقطة وأعلى نقطة فيه، لكن كتلته المرئية أصغر بكثير من مربع بالمقاس الاسمي نفسه، لأن المساحة خارج المنحنيات فارغة. يملأ القلب نحو ثلثي مستطيله المحيط، ثم يزيد الحشو من تقريب الوجه. لذلك لن يبدو القلب والمربع اللذان لهما الأبعاد المعلنة نفسها بالحجم نفسه أبدًا عند وضعهما جنبًا إلى جنب.

خطط لفئات حسب الدور:

- **فئة الإضافة:** قلب بحجم يتراوح من الكف إلى الجحر، مناسب لأكياس الهدايا وتنسيق الرفوف وغرف السكن الجامعي ومشتريات الإضافة. أبقِ التصميم الفني بسيطًا، باسم واحد أو أيقونة واحدة أو نقشة واحدة، لأن المساحة داخل منطقة الأمان محدودة.
- **فئة المرافقة:** قلب بحجم يناسب توضع أمام أغطية الأريكة أو السرير القياسية. وهذه الفئة هي الأساس للتخصيص بالصور والأسماء.
- **فئة البطل:** قلب كبير الحجم يتصدر العرض أو سرير الجناح، ومصمم ليحتضن. وتحظى وسائد الرمي الكبيرة بالقلب بوصفها [SheKnows](#) باهتمام تحريري موسمي. وكانت إحدى نسخ البيع بالتجزئة الواسعة الانتشار [قد حظيت بتغطية من اختيارًا لعيد الحب للأريكة والفيلم](#).¹¹

اعرض كل فئة دائمًا بجوار جسم مرجعي مألوف في تصوير المنتج، مثل وسادة رمي عادية أو يد أو كتاب. ولا تعتمد على خط البعد وحده. أما الأبعاد الدقيقة لفئات تشغيل محددة، فاطلب عرض سعر ومخطط قالب من المورد بدلاً من نسخ المقاسات من إعلانات السوق.

الخطوة 5: ابن خط القالب بثلاثة خطوط متداخلة

يجب أن يبدأ كل ملف تصميم فني للقلب من خط قالب بثلاثة مخططات، لا من لوحة مربعة مع قلب مرسوم فوقها.

- **خط القطع:** حيث تُقص لوحة القماش. ويجب أن يتجاوز التصميم الفني هذا الخط بامتداد، حتى لا تظهر حافة بيضاء إذا انحرف القص.
- داخل خط القطع. وكل ما يقع بين القطع in (1-1.5 cm) **خط الدرز:** حيث يمر الغرز، عادةً على بُعد نحو 0.4-0.6. والدرز يختفي في هامش الدرز.
- داخل الدرز. وخلف هذا الخط، يشوّه الانحناء والحشو وتدحرج الحافة in **خط الأمان:** على بُعد إضافي قدره 0.5-0.75. التفصيل أو يخفيها.

على القلب، لا يتبع خط الأمان الخط الخارجي بانتظام. اسحبه إلى الداخل بدرجة أكبر عند الشق، حيث ينطوي القماش داخل الانخفاض، وعند النقطة، حيث تضيق اللوحة وتنطوي إلى الأسفل. والإزاحة المنتظمة هي السبب الأكثر شيوعًا لقص الأسماء والدقون، حتى عندما تبدو البروفة سليمة.



الخطوة 6: ضع التصميم الفني على المنحنيات لا على الزوايا

الوجوه ونقاط الاهتمام. يقع المركز البصري للقلب أعلى مركزه الهندسي، لأن الفضّين يحملان معظم الكتلة. ضع الوجوه في النطاق الأوسط العلوي، بين الفضّين وأسفل الشق، ولا تضعها أبدًا داخل حافة أي فص. وأفضل الصور للشخصين هي التي يكون فيها الشخصان متقاربين ومتمركزين. أما الصور الجماعية العريضة فتفقد أشخاصًا من جانبيها.

الدقة. يُليّن القماش التفاصيل، لذا خصّص 150 بكسل لكل بوصة مطبوعة كحدّ أدنى، و300 بكسل لكل بوصة لأي شيء يُعرض من قرب، مثل الوجوه والنصوص الصغيرة. وتكون لقطات الشاشة والرسائل المعاد توجيهها عبر تطبيقات المحادثة عادةً مضغوطة أقل بكثير من ذلك.

النص. تتعارض السطور النصية الأفقية المستقيمة مع الشكل. اجعل الأسماء القصيرة تمتد عبر أعرض نطاق، أو وزّع الرسائل الأطول على منحنيات الفضّين داخل خط الأمان. وأبقِ النص بعيدًا عن الشق وعن أي طيّة للشريط الجانبي، لأن الكتابة التي تقع في طيّة تصبح غير مقروءة بعد امتلاء الوسادة.

الشعارات. بالنسبة للقلوب المعلّمة بعلامة تجارية أو للترويج، ضع الشعار منخفضًا ومتمركزًا على اللوحة الخلفية، أو صغيرًا في الجزء الأوسط السفلي من الواجهة الأمامية. فالشعار الكبير الممتد عبر الواجهة الأمامية يحوّل الهدية إلى إعلان، ويقلل احتمال بقاء الوسادة معروضة.

النقوش. النقوش الشاملة للقلوب هي أكثر التصاميم الفنية تسامحًا على القلب المقطوع بالقالب، لأنه لا يضيع شيء عند انزياح الحافة. أما على وسادة الرمي المربعة بنقشة القلب، فيحتاج الرسم المتمركز إلى منطقة أمان مربعة قياسية فقط، ولهذا

يتحمل هذا الشكل توجيهًا فنيًا أقل دقة.

التصميم الفني على الوجهين. سجّل الوجهين الأمامي والخلفي على اللوحات المقطوعة قبل الخياطة، حتى يتطابق القلبان عند الدرز بدلًا من أن يلتقيا مع انزياح ظاهر.

الخطوة 7: حدّد نظام الإغلاق والحشوات الداخلية وموضع الملتصقات مبكرًا

تكاد القلوب لا تملك حافة مستقيمة، لذلك تكون فتحات السحاب على القلب المقطوع بالقالب قصيرة عادةً، والفتحات القصيرة تجعل إزالة الحشوة الداخلية وإعادة تركيبها صعبة. وبالنسبة للأغطية القابلة للإزالة، ضع السحاب على أكثر مقاطع المنحنى السفلي استواءً، أو استخدم بناءً ذا جوانب مربعة مع وضع السحاب في الشريط الجانبي. أما الهدايا المخططة بإحكام فتأكد من أن ادعاء العناية على الملتصق يطابق ما تستطيع الوسادة النهائية تحمله فعليًا.

حدّد مكان خياطة ملصق القانون وملصق محتوى الألياف قبل إنهاء التصميم، لأنهما يشغلان مساحة من الدرز. ويجب أن تذكر في كاليفورنيا، [تحمّل الوسائد](#) ^[2] CFR 303.16 ملصقات الألياف الأمريكية كل ليف موجود بنسبة 5% أو أكثر بالوزن بموجب 16 الزخرفية ملصق القانون من النوع رقم 1^[3]، رغم أن [وسائد الديكور لا يلزم أن يظهر عليه المقاس](#)^[4]. يرد الشرح الكامل لوضع الملتصقات في [صفحة منتج وسائد القلب المخصصة](#).

الخطوة 8: اعتمد عينة فعلية وفق قائمة مراجعة للشكل

لا يمكن للنموذج المعروض على الشاشة أن يُظهر كيف يتصرف القلب بعد امتلائه. تحقّق من العينة: أن الفصّين متماثلان، وأن النقطة ممثلة تمامًا، وأن الشق خالٍ من فجوات الألياف أو التجعّد، وأن التصميم الأمامي والخلفي متطابقان، وأن لا نص داخل الدرز أو الطيّة، وأن اللون يطابق البروفة المعتمدة تحت إضاءة متوازنة مع ضوء النهار لا تحت إضاءة الغرفة الدافئة. صوّر العينة المعتمدة من الأمام ومن الجانب. تلك الصورة، لا التصوير الرقمي، هي معيار الإنتاج.

وسادة القلب المقطوعة بالقالب مقابل وسادة الرمي بنقشة قلب: مقارنة جنبًا إلى جنب

العامل	وسادة القلب المقطوعة بالقالب	وسادة رمي مربعة بنقشة قلب
ما ينقل الرسالة	الشكل الخارجي نفسه، ويمكن التعرف عليه من النظرة الأولى	الرسم أو النقش أو التطريز
مساحة الطباعة القابلة للاستخدام	نحو ثلثي المستطيل المحيط، بعد استبعاد هوامش الدرز والأمان	تقريبًا كامل الوجه، بعد استبعاد الهامش القياسي
مخاطر التصميم الفني	مرتفعة: الشق والفضّان والنقطة تقص الوجوه والنصوص	منخفضة: الحواف مستقيمة ويمكن التنبؤ بها
حشوة داخلية	حشوة داخلية خاصة بالشكل، أو حشو مخطط داخليًا	حشوة داخلية مربعة قياسية، سهلة التوريد والاستبدال
الغسيل	أصعب: فتحات سحاب قصيرة أو بناء مخطط بإحكام	أسهل: الأغطية القابلة للإزالة هي القاعدة السائدة
السلوك على الرف	يميل ويتكدّس بصعوبة، لكنه قوي كبطل معروض وجهه للزبائن	يتكدّس في مكعبات، ويُقرن بوسائد الرمي الحالية
المرونة الموسمية	أقوى ما يكون حول عيد الحب والأعراس والهدايا التذكارية	يعمل على مدار العام عندما تتبدل لوحة الألوان
الأنسب لـ	وهدايا الصور (SKU) وحدات حفظ المخزون الرئيسية التذكارية، وحملات تمنيات الشفاء العاجل والحملات الخيرية	مجموعات الديكور، وغرف الضيافة، وخطوط الترويج الدائمة

كيف يؤدي كل شكل في خطوط التجزئة والضيافة والترويج

عروض التجزئة

داخل المتجر، يعمل القلب المقطوع بالقالب كإشارة. فقلب كبير واحد على رف نهاية الممر يخبر المتسوقين بوصول المجموعة

الموسمية قبل أن يقرأوا أي لافتة. والمقابل هو المساحة، فالقلوب تميل عند وقوفها منتصبة، وتهدر زوايا رفوف المكعبات، وتتداخل بصعوبة عند تكديسها. لذا خطط لحوامل العرض أو لرف مائل أو لكومة هرمية مستلقية، بدلاً من الصفوف العمودية المستخدمة للمربعات.

تُعامل وسائد الرمي بنقشة القلب كأي وسادة أخرى، فهي تتكدس بسهولة، وتملأ الرف بشكل مرتب، ويمكن بيعها كزوج مع مربع عادي متناسق. وهي الخيار الأكثر أماناً عندما يجب أن تبقى تركيبة واحدة في مكانها من أواخر يناير حتى عيد الأم.

بالنسبة لأيٍّ من الشكلين، امنح وقتاً للاسترداد بعد فك العبوة. فالوسائد المعبأة بالتفريغ المحكم والمحشوة بالبوليستر تصل مسطحة، وتحتاج إلى نفثها قبل أن تبدو كما في الصورة. وقد طُنّ مشترون أن العبوة المسطحة غطاء بلا حشوة داخلية، وذكر مراجعو الهدايا أنهم اضطروا إلى إعادة تشكيل الوسادة قبل تقديمها. أدرج هذه الخطوة في تعليمات إعداد المتجر.



ديكور الضيافة

تحكم الفنادق والإيجارات وأماكن الفعاليات على الوسائد بدورات الغسيل ولوجستيات الاستبدال بقدر حكمها بالمظهر. فوسادة نقشة القلب المربعة، ذات الغطاء القابل للإزالة والحشوة الداخلية القياسية، تندرج مباشرة ضمن روتين التدبير المنزلي القائم. تُرسل الأغطية إلى المغسلة، وتُستبدل الحشوات الداخلية من مخزون مشترك. أما الحشوات نفسها، فإن إرشادات العناية الاستهلاكية الخاصة بـ [الوسائد المحشوة بالبوليستر تقترح غسلها مرة أو مرتين في السنة وتجفيفها تمامًا على حرارة منخفضة إلى متوسطة](#)^[5]، لذا خطط لغسل الأغطية وحدها فيما بين هذه الغسلات.

تكتسب القلوب المقطوعة بالقالب مكانتها في الضيافة بوصفها قطعاً للمناسبات: حزم شهر العسل والذكرى السنوية، وأغطية عيد الحب المسائية، وتنسيق جناح الزفاف. عاملها كمجموعة متناوبة تُسحب من التخزين لتلك الحجوزات، لا كديكور دائم للسريـر. أما فيما يخص قواعد الحريق، فإن [الجمعية الوطنية للتنجيد تشير إلى أن الوسائد الزخرفية المباعية منفصلة، وغير](#) وهو المعيار الذي [يستثني صراحةً منتجات الفراش](#)^[7]. أما القلوب^[6] CFR 1640 المستخدمة للجلوس، [تقع خارج نطاق 16](#) الأرضية الكبيرة المخصصة للجلوس فحالة مختلفة، لذا تحقّق من فريق الامتثال لديك قبل تحديدها.



الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: هل تكون وسادة القلب أو وسادة الرمي بنقشة قلب أفضل لخط منتجات يعمل طوال العام؟

تكون وسادة الرمي بنقشة قلب عادةً أفضل لخط يعمل على مدار العام. فهي تستخدم حشوات داخلية قياسية، وتندرج ضمن مجموعات الوسائد الحالية، وتتبدل مواسمها بتغيير لوحة الألوان. أضف قلبًا مقطوعًا بال قالب بوصفه القطعة الرئيسية في فترات الذروة، وأعد استخدام خط قالب معتمد واحد، بحيث لا يحتاج كل موسم إلا إلى تصاميم فنية جديدة.

الأسئلة الشائعة: كم من تصميمي الفني سيظهر فعليًا على القلب المقطوع بال قالب؟

in وهامش الأمان البالغ 0.5-0.75 in يملأ القلب نحو ثلثي مستطيله المحيط. ثم يقلص هامش الدرر البالغ نحو 0.4-0.6 in المساحة القابلة للاستخدام أكثر، ويجب أن يكون الهامش أعمق عند الشق والنقطة. صمم داخل خط الأمان، ودع لون الخلفية أو النقش يتجاوز خط القطع.

الأسئلة الشائعة: أين ينبغي أن توضع الوجوه والشعارات على وسادة القلب؟

ضع الوجوه في النطاق العلوي الأوسط، أسفل الشق وبين الفصين، لأن ذلك هو المركز البصري للشكل. وضع الشعارات منخفضة ومتمركزة على اللوحة الخلفية، أو صغيرة في الجزء الأوسط السفلي من الواجهة الأمامية. ولا تضع الوجوه أو الأسماء أو الشعارات داخل حواف الفصين أو عند النقطة أبدًا.

الأسئلة الشائعة: هل يمكن للفنادق والأماكن غسل وسائد القلب بسهولة؟

وسائد النقش القلبي المربعة بأغطية قابلة للإزالة هي أسهل خيار، لأن الأغطية تُرسل إلى المغسلة وتُستبدل الحشوات القياسية من المخزون. وغالبًا ما تحتوي القلوب المقطوعة بال قالب على فتحات سحب قصيرة أو بناء مخيط بإحكام، لذا أبقها قطعًا للمناسبات لبرامج شهر العسل أو عيد الحب، أو حدّد قلبًا ذا جوانب مربعة مع وضع السحب في الشريط الجانبي.

الأسئلة الشائعة: لماذا تبدو وسادة القلب مسطحة أو صغيرة عند وصولها؟

غالبًا ما تُعبأ وسائد البوليستر تحت التفريغ، وتحتاج إلى نفثها قبل أن تصل إلى شكلها الكامل. كما يبدو القلب أصغر من مربع بالأبعاد المعلنة نفسها، لأن المساحة خارج منحنياته فارغة. اعرض فئات الأحجام بجوار جسم مألوف في الصور، وأدرج خطوة النفث في تعليمات إعداد العرض.

الأسئلة الشائعة: هل يمكن بيع وسادة قلب مخصصة لـ غرفة الأطفال؟

كديكور فقط. تتعامل القواعد الفيدرالية مع وسائد الحضانة الزخرفية المخصصة باسم الطفل على أنها خارج نطاق قاعدة وسائد الدعم للرضع، فقط ما دامت غير مسوّقة أو مصممة أو مقصودة للاستخدام مع الرضع. أبق لغة النوم والدعم والرضاعة خارج القوائم. وتوضح [صفحة المنتج لدينا](#) قواعد الملصقات والسلامة الأمريكية المعمول بها بالتفصيل.

أبرز النقاط

- يجب أن تسرد ملصقات الألياف في الولايات المتحدة كل ليف يبلغ حدًا معينًا من الوزن أو يزيد عليه، (لذا خطط لمساحة الملصق داخل الدرز. — 5% بالوزن [\(المصدر\)](#))
- (تباع الوسائد الزخرفية في كاليفورنيا بتنسيق ملصق قانوني محدد. — ملصق من النوع رقم 1 [\(المصدر\)](#))
- قد تحذف وسائد الديكور المقاس من ملصق القانون في كاليفورنيا، لكن لا تحذف معلومات الحشو. [\(المصدر\)](#) (9)(c) 1126 CCR § 4 —
- الوسائد الزخرفية المباعة منفصلة تقع خارج معيار قابلية الاشتعال الفيدرالي للأثاث المنجد. — 16 CFR 1640 [\(المصدر\)](#)
- تبقى وسائد القلب الحضانة المخصصة بالأسماء خارج قاعدة وسائد الدعم للرضع، فقط ما دامت غير (الجزء 1243، القاعدة النهائية المنشورة في 04-11-2024 [\(المصدر\)](#) CFR مسوّقة للاستخدام مع الرضع. — 16
- يجب أن تغسل فرق الضيافة الأغذية بكثرة، وأن تغسل الحشوات البوليسترية باعتدال. — 1-2 غسّلات (للحشوة الداخلية سنويًا [\(المصدر\)](#))

الخاتمة

لا يتسامح شكل القلب مع أي خطأ في مرحلة التخطيط. اختر الشكل وفق المهمة: قلب مقطوع بال قالب عندما يكون الشكل الخارجي هو الرسالة، ووسادة رمي بنقشة قلب عندما يجب أن تعيش الوسادة ضمن مجموعة، أو تصمد أمام أعمال التدبير المنزلي، أو تبقى معروضة طوال العام. ثم حدّد النسب وفئات الأحجام وخط قالب من ثلاثة خطوط قبل أن يفتح أحد صورة. وتُحسم معظم شكاوى «لا تشبه المعاينة» في تلك الخطوات، قبل وقت طويل من بدء الطباعة.

إذا كنت تخطط لدفعة لعيد الحب أو لحفل زفاف أو لهدايا تذكارية، وترغب في مخطط قالب وقالب منطقة أمان ومراجعة عينة لتصميمك الفني، فاطّلع على [وسائد القلب المخصصة](#) واطلب عرض سعر بالكميات المستهدفة والمقاسات وتاريخ التسليم المطلوب.

المصادر

1. [SheKnows، 23-01-2025](#) (تغطية لوسادة رمي كبيرة بشكل قلب بوصفها اختيارًا لعيد الحب)
2. [eCFR، 16 CFR 303.16](#) (FTC) ترتيب الإفصاح عن المعلومات على الملصقات
3. [مكتب السلع المنزلية والخدمات في كاليفورنيا، الأسئلة الشائعة حول ملصق القانون](#)
4. [معهد كورنيل للمعلومات القانونية، مدونة لوائح كاليفورنيا، الباب 4، § 1126](#)
5. [The Spruce، كيفية تنظيف الوسائد المحشوة بالبولىستر](#)
6. [الجمعية الوطنية للتجديد، الأسئلة الشائعة حول قواعد الحرق](#)
7. [eCFR، 16 CFR 1640](#) (CPSC) الجزء 1640 معيار قابلية الاشتعال للأثاث المنجد
8. [Springfield \(2023-04-16\) Springfeld News-Sun، الألم بعد جراحة القلب يخفّ بوسادة صنعتها زوجان من](#)
9. [Salem Health، ممرضات يخطن وسائد خاصة لمرضى جراحة القلب المفتوح](#)
10. [\(السجل الفيدرالي، معيار السلامة لوسائد دعم الرضع، القاعدة النهائية 04-11-2024\)](#)
11. [\(لجنة السلامة الأمريكية لمنتجات المستهلك، التوقف عن استخدام وسائد الإطعام الذاتي للرضع 19-11-2025\)](#)