



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

الإجابة السريعة: خط بطاقة منسوجة للتيشيرت عند منتصف الرقبة من الخلف إذا كان عليها أن تحمل علامتك التجارية وبلد المنشأ. استخدم راية على حاشية الجانب إذا كانت الراحة أهم، واعتبر الكم موضعًا ثانويًا للعلامة. اختر طي المنتصف أو طي الحلقة للدرزات، وطي الطرفين للخياطة المسطحة، وانتقل في الرقبة إلى علامة مطبوعة بدون بطاقة على قماش الجيرسي الخفيف.

معظم علامات المنتجات الترويجية وعلامات الملابس الصغيرة لا تقص التيشيرت من الصفر. إنها تشتري قمصًا سادة، وتنزع البطاقة الأصلية من المصنع، وتخييط بطاقتها المنسوجة الخاصة. وهنا يحدث الخطأ غالبًا: موضع البطاقة. قد تجتاز البطاقة كل نسخ الإثبات ثم تفشل على القطعة نفسها؛ فقد تُخاط عبر ريب الرقبة المطاطي فلا تستعيد الباقة شكلها، أو تُطوى بحيث تتجه حافة مقطوعة بالحرارة نحو بشرة مرتديها مباشرة، أو توضع عند حاشية قميص أنبوبي لا يوجد فيه درز جانبي يثبتها.

تظهر التكلفة في ثلاثة مواضع. يُرجع العملاء بطاقات الرقبة المنسوجة الخشنة أو يقصّونها، وشكاوى الراحة هي الموضوع الأكثر تكرارًا في نقاشات المشترين العلنية حول البطاقات المنسوجة. ويضع وقت على خطوط الإنتاج في فك بطاقات لا تستقر مسطحة على الجيرسي الخفيف. أما أخطر تكلفة فهي القانونية: فعند نزع بطاقة الرقبة الأصلية يذهب معها تركيب الألياف وبلد المنشأ وتعليمات العناية، وتتوقع القواعد الأمريكية عودة هذه المعلومات إلى القميص.

يمرّ هذا الدليل على القرارات التي تسبق طلب بطاقات الرقبة المنسوجة المخصصة. ويشمل أي موضع يؤدي أي وظيفة، وأي نوع من الطي يناسب أي درز، وكيفية تحديد حجم البطاقة قياسًا إلى شريط الرقبة الخلفي، وكيفية خياطتها بحسب وزن القماش، ومتى تكون العلامة المطبوعة بدون بطاقة عند الرقبة هي الخيار الأفضل.

في هذا الدليل

- [وظيفة البطاقة المنسوجة للتيشيرت في كل موضع](#)
- [كيفية وضع البطاقة المنسوجة للتيشيرت وخياطتها في ست خطوات](#)
- [الرقبة أم الحاشية أم الكم: مقارنة المواضع](#)
- [متى تُقرن بطاقة الرقبة بعلامة مطبوعة بدون بطاقة أو تُستبدل بها](#)
- [الأسئلة الشائعة](#)
- [أهم النقاط](#)
- [الخلاصة](#)
- [المصادر](#)

وظيفة البطاقة المنسوجة للتيشيرت في كل موضع


تُصنع البطاقة المنسوجة على نول جاكارد. تُنسج الخيوط الملونة داخل بنية البطاقة نفسها، فيصبح الشعار جزءًا من القماش لا حبرًا يستقر فوقه. وهذا التركيب يفسر قوتها وحدودها على التيشيرت معًا. فهي تحافظ على لونها ووضوح حوافها عبر الغسلات المتكررة. لكنها في الوقت نفسه مستطيل صلب غير مرّن يُخاط على قماش محبوك يتمدد في كل الاتجاهات، وحوافها مختومة بالقص الحراري أو بالموجات فوق الصوتية.

يحدد الموضع الوظيفة التي يجب أن تؤديها البطاقة:

- الخاصة FTC منتصف الرقبة من الخلف:** نقطة الارتكاز القانونية. بالنسبة إلى الملابس ذات الرقبة، تضع إرشادات بالمنسوجات الإفصاح عن بلد المنشأ على وجه البطاقة عند منتصف الرقبة من الداخل^[3]. وهو أيضًا أول مكان ينظر إليه العميل بحثًا عن العلامة التجارية والمقاس.
- حاشية الجانب:** موضع للعلامة التجارية. تكون الراية هنا ظاهرة عند ارتداء القميص ونادرًا ما تلامس البشرة الحساسة، لكن ليس لها دور قانوني بحد ذاتها.

- **الكم:** علامة تجارية ثانوية تُرى على الجسم وفي الصور. وتناسب الإصدارات المحدودة ومنتجات الفرق أكثر من القمصان الأساسية اليومية.

إذا كنت بحاجة إلى المجموعة الكاملة من القواعد الأمريكية الخاصة بالقطعة التي تحمل بطاقتك، فإن صفحة المنتج الخاصة بـ [البطاقات المنسوجة المخصصة](#) تلخصها. أما هذه المقالة فتقتصر على الموضوع



كيفية وضع البطاقة المنسوجة للتشيرت وخطاتها في ست خطوات

الخطوة 1: افصل معلومات العلامة التجارية عن المعلومات المطلوبة

قبل أن تختار موضعًا، دوّن كل معلومة يجب أن يحملها القميص وقرر أين ستوضع كل واحدة. فالبطاقة الصغيرة للشعار لا تتسع لنص قانوني كثيف بوضوح، لأن الخطوط الدقيقة وكتل تعليمات العناية متعددة الأسطر تتشوش بمقياس البطاقة المنسوجة. وهناك نهج أمريكي شائع يضع العلامة التجارية على بطاقة رقبة منسوجة والنص التنظيمي على بطاقة مطبوعة عند الدرز في ثلاثة عناصر على كل منتج مشمول: تركيب الألياف وبلد FTC الحد الأدنى الذي تطلبه Textile World الجانبي. وتلخص المنشأ وهوية الجهة المصنّعة^[12]. أما تعليمات العناية فمستقل مستقل يُضاف إلى ذلك.

ملاحظة الموضع	أين يمكن وضعها على التشيرت	المعلومة
اختيارك، بحسب الراحة والظهور	بطاقة الرقبة أو راية الحاشية أو الكم	شعار العلامة التجارية، المقاس
¹ موضع ثابت للملابس ذات الرقبة ³¹ على وجه البطاقة عند منتصف الرقبة من الداخل	بطاقة الرقبة أو بطاقة منفصلة بارزة للعيان	بلد المنشأ
أسماء الألياف العامة مرتبة بحسب الغلبة بالوزن، ¹ ويظهر متناسقًا ⁶¹	بطاقة دائمة، غالبًا عند الدرز الجانبي	تركيب الألياف
يجب أن تبقى مثبتة ومقروءة طوال العمر النافع ¹ للمنتج		تعليمات العناية

هناك تفصيلان يؤثران في التصميم. يجب أن تظهر الإفصاحات المطلوبة بالإنجليزية، وبموجب قواعد المنسوجات يمكن عمومًا إدراج الألياف غير الصوفية التي تقل نسبتها عن 5% بالوزن تحت اسم «ألياف أخرى»^[4]. وإذا كنت تنوي استخدام رموز العناية وعمليًا يحسم هذا الأمر. ^[7]ASTM D5489-96c دون كلمات، فإن القواعد الأمريكية لا تقبل لهذا الغرض سوى مجموعة الرموز غالبًا: فالرموز مع الكلمات مكانها بطاقة عناية مطبوعة، لا بطاقة شعار منسوجة.

الخطوة 2: اختر موضع كل بطاقة

ابدأ بالرقبة. إذا لم يكن على القميص أي علامة أخرى عند الرقبة، فيجب أن تحمل بطاقة الرقبة بلد المنشأ، فتحتاج إما إلى بطاقة رقبة منسوجة أو علامة رقبة مطبوعة في ذلك الموضع. أضف راية على الحاشية عندما ينبغي أن تظهر العلامة التجارية أثناء ارتداء القميص. ولا تضيف بطاقة كم إلا إذا طلب التصميم ذلك، لأن حواف الأكمام هي أصعب موضع للخياطة بإتقان على قميص سادة جاهز.

تحقق من طريقة صنع القميص السادة قبل أن تلتزم براية الحاشية. فالقمصان الأنبوبية أو التي بلا درز جانبي لا يوجد فيها درز يثبت البطاقة المطوية. وفي هذه القمصان، إما أن تدخل الراية في الحاشية السفلية نفسها، وهذا يعني فتح الحاشية وإعادة خياطتها، أو تصبح بطاقة بطي الطرفين تُخاط مسطحة فوق الحاشية مباشرة.

الخطوة 3: طابق الطي مع الدرز

يحدد الطي أين تذهب الأطراف الخام، وبالتالي كيفية تثبيت البطاقة. تختلف مصطلحات الموردين، فتأكد برسم توضيحي عند طلب عرض السعر.

أفضل موضع على التيشيرت	طريقة التثبيت	شكله	الطي
داخل الرقبة تحت الشريط؛ مسطحة فوق الحاشية في القمصان الأنبوبية؛ سطح الكم	تُخاط مسطحة عبر الطرفين المطويين، أو على 4 جوانب	الطرفان القصيران كلاهما مطويان إلى الأسفل، فيبقى مستطيل مسطح مكتمل التشطيب	طي الطرفين
درز الرقبة في إنتاج القص والخياطة؛ راية الحاشية في الدرز الجانبي	الطرفان الخامان محصوران داخل الدرز، فتتدلى البطاقة كراية	مطوية إلى النصف ومكوية مسطحة، وطرفاها الخامان معًا	طي المنتصف
راية حاشية مقصودة للظهور؛ حلقة تعليق عند الرقبة الخلفية	الطرفان الخامان محصوران داخل الدرز، فتبرز البطاقة قليلاً	مطوية إلى النصف دون كيّ، فتبقى حلقة مفتوحة	طي الحلقة
علامات بنمط الرقعة على الكم أو الصدر؛ لا يُنصح بها عند الرقبة	تُخاط حول 4 جوانب	بلا طي؛ جميع الحواف مختومة	القص المستقيم

يحلّ نوعان من الطي (2) معظم مشكلات الراحة عند الرقبة. فطي المنتصف يُبقي حافتي القص المختومتين داخل الدرز. وبطاقة طي الطرفين المخططة من الطرفين لا يمكن أن تنقلب إلى الأعلى وتحتك. أما بطاقة القص المستقيم المخططة من جانب واحد (1) فقط فهي الترتيب الأرجح أن ينتهي بقصها على يد العميل.



الخطوة 4: حدّد حجم بطاقة الرقبة قياسًا إلى شريط الرقبة الخلفي

خط الرقبة الخلفي في التيشيرت منحن، ولا يقترب من الاستقامة إلا مقطع أو وسط قصير بين درزي الكتف. والبطاقة المنسوجة صلبة، فلا تستقر مسطحة إلا على ذلك المقطع. وإذا كانت أعرض منه، ارتفعت أطرافها على المنحنى فتتموج البطاقة أو تسحب خط الرقبة فتشويهه. قس ذلك المقطع المسطح على أصغر مقاس في دفتك، لا على مقاس العينة، وأبق عرض البطاقة داخله مع ظهور الشريط على الجانبين.

ثم حدّد الارتفاع

- **طلي المنتصف في درز الرقبة:** تتدلى البطاقة المطوية أسفل الدرز. اجعل امتدادها قصيرًا بحيث لا يصل بعيدًا إلى اللوح الخلفي، حيث قد تنقلب وتظهر من خلال القماش الرقيق.
- **طلي الطرفين المخيط أسفل الشريط:** اجعل الحافة العلوية محاذية للحافة السفلية لشريط الرقبة الخلفي كي تقع خطوط الغرز على قماش مقوّى. فالبطاقة التي تمتد بعيدًا تحت الشريط تجبر الغرز على دخول طبقة جبرسي مفردة، فتتجدد.
- **التصميم:** أبق الشعار بعيدًا عن خطوط الطي وخطوط الغرز من كل الجوانب. فالغرز التي تمر عبر التصميم هي العيب البصري الأكثر شيوعًا في القمصان السادة التي أعيد وضع بطاقتها.



الخطوة 5: اخطئها بحسب وزن القماش

يغيّر وزن القماش سلوك البطاقة الصلبة على المحبوك. وأيًا كان الوزن، استخدم إبرة ذات رأس كروي أو إبرة جيرسي كي تفرّق الإبرة حلقات المحبوك بدل أن تقطعها، واستخدم خيط بوليستر مطابقًا للون أرضية البطاقة، ولا تخطّ أبدًا عبر ريب الرقبة نفسه. فالريب هو الجزء الذي يتمدد عند إدخال الرأس في القميص. والبطاقة المخاطة عبره تقفل ذلك التمدد وتجهّد الغرز

القمّاش	السلوك المعتاد	الطريقة الموصى بها
جيرسي خفيف	قد يظهر محيط البطاقة وخطوط الغرز من الأمام؛ والتجعد شائع	اخطئها في شريط الرقبة الخلفي أو الدرر فقط؛ وفكّر في علامة رقبة مطبوعة بدون بطاقة مع راية حاشية منسوجة
جيرسي متوسط	يبقى مسطحًا تحت بطاقة بطي الطرفين المخيطة بالشريط	طي الطرفين، مخيط عبر الطرفين القصيرين؛ أضف الحافتين الطويلتين فقط إذا ارتفعت البطاقة أثناء الارتداء
جيرسي ثقيل	يتحمل بطاقة مخيطة على 4 جوانب دون تشوه	طي الطرفين أو القص المستقيم مخيطًا على 4 جوانب؛ ويناسب طي المنتصف درزات الرقبة في القص والخياطة

عند وضع بطاقة على الكم في قميص سادة جاهز، ضع مئيّنًا قابلاً للتمزيق خلف طبقة الجيرسي المفردة أثناء الخياطة، ثم أزلها. هذا يمنع الكم من التجعد حول البطاقة



الخطوة 6: أجر اختبار ارتداء وغسيل على أول قطعة

اِخِطْ قَمِيصًا واحدًا مكتملاً لكل قماش ولون قبل الإنتاج الكامل. اغسله وجففه بالطريقة التي تطلبها بطاقة العناية من العميل. وإذا كانت بطاقة العناية تحدد درجة حرارة للماء، فاختبر عند تلك الدرجة؛ فقاعدة وضع بطاقات العناية تتيح إغفال درجة حرارة ⁵¹ 145°F (63°C) الماء من البطاقة فقط إذا كان الاستخدام المعتاد للماء الساخن حتى 145°F.

بعد الغسيل، افحص ثلاثة أمور:

- الحواف والزوايا على الجهة الداخلية من المعصم، وهي أقرب بديل لخلف الرقبة.
- هل التفتت البطاقة أو ارتفعت.
- هل لا يزال خط الرقبة يستعيد شكله عند شدّه.

ثم اطلب من شخص ارتداء القميص يومًا كاملًا. فشكاوى الراحة تأتي من الارتداء الطويل، لا من التجربة الأولى.

الرقبة أم الحاشية أم الكم: مقارنة المواضع

الكم	راية حاشية الجانب	منتصف الرقبة من الخلف	العامل
لا شيء	لا شيء بحد ذاتها	الموضع المطلوب لبلد المنشأ في الملابس ذات الرقبة	الدور القانوني
منخفضة	منخفضة؛ تلامس الورك أحيانًا فقط	مستمرة، وهي أعلى مخاطر الراحة	ملامسة البشرة
ظاهرة من الأمام وفي الصور	ظاهرة من الجانب والخلف	مخفية	الظهور عند الارتداء
طي الطرفين أو القص المستقيم مخططًا مسطحًا	طي المنتصف أو طي الحلقة في الدرز الجانبي؛ طي الطرفين في القمصان الأنبوية	طي المنتصف في الدرز، أو طي الطرفين تحت الشريط	الطي المعتاد
الأصعب: طبقة مفردة وتحتاج إلى مثبت	سهلة مع وجود درز جانبي؛ أصعب في الأجسام الأنبوية	متوسطة: أزل البطاقة القديمة واخط في الشريط	سهولة التنفيذ على القمصان السادة الجاهزة

الكم	راية حاشية الجانب	منتصف الرقبة من الخلف	العامل
الإصدارات المحدودة وقمصان الفرق والفعاليات	ملابس الشارع ومنتجات العلامة التي ينبغي أن تُرى فيها العلامة	هوية العلامة الأساسية والمقاس	الأنسب لـ

متى تُقرن بطاقة الرقبة بعلامة مطبوعة بدون بطاقة أو تُستبدل بها

علامة الرقبة المطبوعة بدون بطاقة، وتكون عادةً مطبوعة بالشاشة الحريرية أو مثبتة بالحرارة مباشرة على الجهة الداخلية الخلفية، تزيل مشكلة الحواف تمامًا. وتغطي ثلاثة تكوينات معظم برامج التيشيرت:

1. **رقبة منسوجة مع بطاقة عناية مطبوعة عند الدرز الجانبي.** هذا هو الإعداد القياسي للبيع بالتجزئة مع القمصان السادة المتوسطة والثقيلة. تحمل البطاقة المنسوجة العلامة التجارية وتحمل البطاقة المطبوعة النص التنظيمي الكثيف.
2. **رقبة مطبوعة بدون بطاقة مع راية حاشية منسوجة.** يناسب هذا الجيرسي الخفيف وتيشيرتات الأداء والقمصان لمن يتحسسون من البطاقات. وتُبقى الراية المنسوجة للمسة الملموسة للعلامة حيث لا تشعر بها البشرة. ولا يزال لزامًا أن يظهر بلد المنشأ عند منتصف الرقبة من الداخل، لذا يدخل في الطباعة.
3. **رقبة منسوجة فقط، مع جميع الإفصاحات على بطاقة مطبوعة منفصلة.** يصلح هذا عندما يكون الشعار صغيرًا وتريد العلامة رقبة بسيطة.

وبموجب هذا. OEKO-TEX® STANDARD 100 للبطاقات التي تلامس البشرة طوال اليوم، يطلب بعض المشتريين تغطية الرضع والأطفال الصغار حتى 3 سنوات. كما أن المنتجات الملامسة مباشرة للبشرة، وتغطي الفئة II المعيار، تغطي الفئة للامتثال الأمريكي الخط بوضوح: اللوائح NIST الشهادة لا تغطي إلا المنتجات المدرجة فيها^[10]. وهو نظام طوعي. ويرسم دليل⁸ إلزامية، أما المعايير فطوعية ما لم تدمجها لائحة بالإحالة.

بالتماس (AAFA) أو الرابط بعد محل بطاقة العناية المادية. فقد تقدمت الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية QR لا يحل رمز في مارس 2025 للسماح بوضع بطاقات العناية الرقمية، لكن الالتماس نفسه يؤكد أن القاعدة الحالية لا تزال تشترط FTC إلى بطاقة مادية دائمة^[11]. وإذا أردت مقارنة كاملة جنبًا إلى جنب بين البطاقات المنسوجة والمطبوعة والمطرزة والمنقولة بالحرارة، فراجع المقارنة في [صفحة منتج البطاقة المنسوجة](#).



الأسئلة الشائعة

سؤال شائع: هل يمكنني خياطة بطاقتي المنسوجة فوق بطاقة الرقبة الأصلية للقميص السادة؟

يمكنك ذلك، لكنه يكدّس طبقتين صلبتين على الرقبة ويُبقي معلومات الشركة المصنّعة الأخرى على منتجك. تنزع معظم للمنسوجات تركيب الألياف وبلد FTC العلامات التجارية البطاقة الأصلية وتستبدل بها كل إفصاح مطلوب. وتعامل إرشادات المنشأ والهوية على أنها معلومات يجب أن تبقى مع القطعة، بإزالة بطاقة تعني أن البطاقة البديلة يجب أن تحمل هذه المعلومات، لا شعارك فحسب^[3].

سؤال شائع: هل تُخاط بطاقة الرقبة المنسوجة من طرف واحد أم من الطرفين؟

بطاقة طي المنتصف تُثبّت من حافة واحدة داخل درز الرقبة، ويختفي طرفها المقطوعان. أما بطاقة طي الطرفين فينبغي خياطتها من طرفيها القصيرين كي لا تنقلب إلى الأعلى وتحتك. ولا تمدّ شريطاً واحداً عبر الرقبة وتخطه من طرفيه في الرب. فهذا الترتيب يمنع خط الرقبة من التمدد، وهو النسخة التي يقول العملاء إنهم اضطروا إلى قصها.

سؤال شائع: أي طي هو الأفضل لرأية حاشية التيشيرت؟

استخدم طي المنتصف لرأية مسطحة مكوية داخل درز جانبي، أو طي الحلقة إذا أردت أن تبرز البطاقة قليلاً وتلفت النظر. وفي القمصان التي بلا درز جانبي لا يوجد درز يمسك الطرفين المطويين، فتكون بطاقة بطي الطرفين مخطئة مسطحة فوق الحاشية مباشرة الخيار الأنظف.

سؤال شائع: إذا اخترت رقبة بدون بطاقة، فأين يوضع بلد المنشأ؟

الإفصاح عن المنشأ هناك، FTC يوضع أيضاً عند منتصف الرقبة من الداخل. فبالنسبة إلى الملابس ذات الرقبة، تضع إرشادات فيصبح جزءاً من العلامة المطبوعة بدون بطاقة^[3]. ويمكن أن يوضع تركيب الألياف والهوية على بطاقة أخرى بارزة، مثل بطاقة عند الدرز الجانبي.

سؤال شائع: هل يمكن وضع تعليمات العناية على ظهر بطاقة الرقبة؟

بوضع معلومات العناية على الوجه الخلفي لبطاقة دائمة فقط إذا كان أحد طرفيها FTC نعم، بشرط واحد. تسمح إرشادات مخطئاً وكان بوسع المستهلك رؤية الوجهين بسهولة^[2]. أما البطاقة المخطئة من الطرفين فلا تستوفي ذلك.

سؤال شائع: أين أجد المراجع الرسمية الأمريكية لوضع البطاقات في مكان واحد؟

للمنسوجات والعناية، ودليل الامتثال الصادر عن FTC بفهرس يربط بقواعد (AAFA) تحتفظ الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية نفسها عند وضع مواصفات البطاقات eCFR و FTC بشأن المنشأ^[9]. استخدمه كخريطة، واقتبس نصوص CBP وإرشادات NIST، لديك.

أهم النقاط

- الرقبة هي موضع البطاقة الوحيد الذي له دور قانوني ثابت. — 1 موضع مطلوب لبلد المنشأ؛ منتصف الرقبة (من الداخل في الملابس ذات الرقبة) (المصدر)
- نزع بطاقة القميص السادة يزيل معلومات مطلوبة يجب أن تستبدلها. — 3 إفصاحات أساسية: تركيب (الألياف والمنشأ والهوية) (المصدر)
- نص العناية بالرموز وحدها مكانه بطاقة مطبوعة، لا بطاقة شعار منسوجة. — لا تُقبل دون كلمات إلا رموز (المصدر) ASTM D5489-96c
- هو الحد الذي يجوز عنده (63°C) °F اختبار غسل أول قطعة عند درجة الحرارة التي تذكرها بطاقتك. — 145 (حذف درجة حرارة الماء من بطاقات العناية) (المصدر)
- الأعمار OEKO-TEX من 1 شهادة ملامسة البشرة طوعية ولا تغطي إلا المنتجات المدرجة. — تغطي الفئة (حتى 3 سنوات) (المصدر)
- أن يحل محل بطاقة العناية المادية حتى الآن. — قُدّم التماس البطاقات الرقمية في QR لا يمكن لرمز (مارس 2025، وما زالت القاعدة الحالية تشترط بطاقة دائمة) (المصدر)

الخلاصة

يتلخص حسن وضع البطاقة على التيشيرت في بضعة قرارات ثابتة. ضع بلد المنشأ عند منتصف الرقبة من الداخل. أبعد الحواف المنسوجة الصلبة عن ريب الرقبة وأبقها داخل المقطع المسطح من شريط الرقبة الخلفي. اطوِ البطاقة بحيث تختفي حافتها قصها داخل درز أو تحت طرف مطوي. ودع وزن القماش يقرر ما إذا كانت الرقبة تحمل بطاقة منسوجة أم علامة مطبوعة بدون بطاقة. احسم هذه النقاط قبل أن تطلب، وسيطابق كل من التصميم وعرض السعر الطريقة التي تُخاط بها البطاقة فعلياً.

عندما تصبح خطة الموضع جاهزة، أرسلها مع شعارك عبر صفحة [البطاقات المنسوجة المخصصة](#). أدرج الموضع والطبي ونمط القميص السادة ووزن القماش، وسننصحك بشأن التركيب ونجهّز عينة منسوجة للموافقة.

المصادر

1. [\(eCFR\) الجزء 423 - وضع بطاقات العناية على الملابس النسيجية 16 CFR](#)
2. [شرح بطاقات الملابس: الامتثال لقاعدة وضع بطاقات العناية - FTC](#)
3. [كيف تشق طريقك عبر متطلبات وضع البطاقات بموجب قانوني المنسوجات والصوف - FTC](#)
4. [\(eCFR\) الجزء 303 - قواعد قانون تعريف منتجات ألياف المنسوجات 16 CFR](#)
5. [\(LII، الملابس النسيجية\) كلية كورنيل للحقوق - 16 CFR § 423.6](#)
6. [\(LII، ترتيب المعلومات والإفصاح عنها على البطاقات\) كلية كورنيل للحقوق - 16 CFR § 303.16](#)
7. [دليل قياسي لرموز العناية في تعليمات العناية بالمنتجات النسيجية - ASTM D5489](#)
8. [\(دليل متطلبات الامتثال الأمريكية للملابس والمنسوجات المنزلية\) \(2021 - NIST IR 8115r1-upd\)](#)
9. [إرشادات وضع البطاقات: القواعد واللوائح والأدلة الأمريكية - AAFA](#)
10. [معلومات عامة: STANDARD 100 دليل وضع علامات - OEKO-TEX®](#)
11. [\(لوضع قاعدة بشأن بطاقات العناية الرقمية\) \(مارس 2025 AAFA التماس - FTC\)](#)
12. [تجنب وصف منتجك بأنه غير ممثّل: أساسيات وضع بطاقات منتجات المنسوجات والصوف \(ديسمبر - Textile World 2025\)](#)