



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

الإجابة السريعة: إليك طريقة استخدام الوشم المؤقت: نظّف رقعة جلد ناعمة وقليلة الشعر وجفّفها، واقطع التصميم قريبًا من حافته، وأزل الغشاء الشفاف، واضغط التصميم بوجهه إلى الأسفل، ثم أمسك قطعة قماش مبللة بإحكام فوق الطبقة الحاملة لمدة 30-60 ثانية، ثم اسحب الورقة واترك المنطقة دون لمس حتى تجف. وإزالته، استخدم زيت الأطفال أو منظفًا آخر قائمًا على الزيوت. الصابون والماء وحدهما نادرًا ما يُجديان.

إذا كان فريقك بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام الوشم المؤقت على مئات الضيوف في ظهيرة واحدة، فإن الصعوبة الحقيقية تكمن في الانساق لا في التقنية نفسها. فالتصميم الذي يبدو حادًا عند أول متطوع قد يبدو غير متناسق عند الشخص الأربعين، إذا استعجل الطاقم النقع، أو تشارك الجميع إسفنجة مبللة واحدة، أو وُضع الوشم فوق وإقي الشمس. يقدّم هذا الدليل إعدادًا قابلاً للتكرار للمحطة، وطريقة تطبيق من ست خطوات، ونصائح للموضع والإزالة، وجدولًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وعبارات يمكنك إعادة استخدامها في تعليمات الحضور المطبوعة.

تكرّر مراجعات المشترين لأوشام النقل بالماء الأخطاء نفسها مرارًا. تبدأ حواف الوشم بالانفصال خلال ساعتين. وتشكل فقاعات هوائية عند كل شعرة في الذراع. ويصبح الحبر الأسود باهتًا وغير واضح. ويحكّ الضيوف بشرتهم بالصابون دون جدوى، لأن كثيرًا من أحبار النقل قابلة للذوبان في الزيت. وثمة جانب يتعلق بالسلامة أيضًا، إذ تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بلاغات عن تفاعلات ضارة مع بعض أنواع الوشم المؤقت من نوع الديكال. وفي فعالية تحمل شعار علامة تجارية، لا يبقى (FDA) ساعدٌ أحمر ومثير للحكة مجرد مشكلة حرفية بسيطة، بل يتحول إلى قضية سمعة. وأغلب هذه الإخفاقات ينتج عن طريقة التطبيق، أو موضع الوشم، أو طريقة إزالته، ولذلك فإن طاقمًا مدربيًا وبروتوكولًا مكتوبًا يمنعان تقريبًا كل هذه الإخفاقات.

المحتويات

1. [ما هو الوشم المؤقت بالنقل المائي فعلاً](#)
2. [كيفية استخدام الوشم المؤقت: طريقة التطبيق من 6 خطوات](#)
3. [كيفية وضع الوشم المؤقت على الضيوف بأعداد كبيرة](#)
4. [أين تضعه: منطقة الجسم مقابل مدة الارتداء](#)
5. [كيفية إزالة الوشم المؤقت دون تهيج الجلد](#)
6. [مقارنة استكشاف الأخطاء: العرض والسبب والحل](#)
7. [تعليمات قابلة للطباعة للحضور](#)
8. [الأسئلة الشائعة](#)
9. [أبرز النقاط](#)

ما هو الوشم المؤقت بالنقل المائي فعلاً

الوشم المؤقت بالنقل المائي هو صورة مطبوعة على ورق فصل، تعلوها طبقة لاصقة رقيقة تلامس الجلد، ويغطيها غشاء واقٍ شفاف. وعندما يذيب الماء طبقة الفصل، ينتقل الحبر والمادة اللاصقة من الورق إلى الجلد. لا شيء يدخل إلى الجلد. يبقى التصميم على السطح ويتآكل بالاحتكاك وتقشر الجلد.

في الولايات المتحدة، تُنظّم هذه المنتجات بوصفها مستحضرات تجميلية. وتُقسّم ورقة الحقائق الخاصة بالوشم المؤقت الصادر في الديكال إلى نوعين. ففي النوع الأول، يؤدي البلل إلى نقل الصورة مباشرة إلى الجلد. وفي الثاني، تبقى الطبقة ^[1] FDA عن الحاملة نفسها ملتصقة بالجلد، وتعمل حاجزًا جزئيًا بين الأصباغ والجلد. وتنص ورقة الحقائق نفسها على أن أوشام الديكال «قد تدوم يومًا واحدًا أو حتى أسبوع أو أكثر». كما تنص على أن مضافات الألوان يجب أن تكون معتمدة لاستخدامها المقصود، وأن علامة تحذير «FDA الوكالة لا تعتمد مسبقًا منتجات الوشم المؤقت النهائية. ويُعد أي منتج يزعم أنه «معتمد من

يترتب على هذا التصنيف أثران عمليان لفرق الفعاليات. أولًا، يجب أن تُدرج العبوات المباعة بالتجزئة مكوناتها. وتقع قواعد وضع

الجزء 701^[2]، لذا ينبغي أن تكون قائمة المكونات جاهزة عندما يسألك أحد الوالدين. وثانيًا، فإن «الحناء CFR» الموصلة في 21 وهو مكوّن غير مسموح به في (PPD) السوداء» فئة منتجات مختلفة تمامًا. وغالبًا ما تحتوي على بارا-فينيلين ثنائي الأمين مستحضرات التجميل التي تُطبّق على الجلد. لا تُدخل الحناء السوداء أبدًا ضمن فعالية الملصقات.

إن احتجت إلى تفاصيل عن كيفية تصنيع الألواح المطبوعة، أو كيفية تحديد حجم التصميم الفني ليبقى مقروءًا على الجلد، فيمكنك الاطلاع على صفحتنا عن **ألواح الوشم المؤقت بالنقل المائي المخصصة للفعاليات والعلامات التجارية** وهي تغطي ذلك. أما بقية هذا الدليل فيتناول ما يحدث بعد وصول الألواح إلى مكان الفعالية.

كيفية استخدام الوشم المؤقت: طريقة التطبيق من 6 خطوات



- تجهيز الجلد (10-15 ثانية).** امسح الموضع بمنشفة طازجة مبللة قليلاً أو بمنديل منطوف خالٍ من الكحول، ثم جفّفه تمامًا بالترييب. فالكريمات وواقي الشمس وزيت الجسم هي أكثر الأسباب شيوعًا لفشل المادة اللاصقة، لذا ضع الوشم قبل أي منها أو اختر منطقة نظيفة. وتجنّب الجلد المجروح أو المحروق بالشمس أو المخلوق حديثًا أو المتهيج أصلًا خارج الحافة المطبوعة، واستدر أي زوايا mm **قصّ قريبًا من حدود الرسم (نحو 10 ثانية)**. اقطع على بُعد 1-2 حادة. فالغشاء الشفاف الممتد خارج التصميم يلتقط الضوء وينفصل أولاً. وتؤقّر الألواح المقصودة مسبقًا هذه الخطوة عند الأكشاك المزدحمة.
- أزل الغشاء الشفاف.** قشّر الطبقة الواقية الشفافة من الجهة المطبوعة. لا تلمس الحبر المكشوف، لأن زيوت الجلد على أطراف أصابعك تُضعف الالتصاق.
- ضعه بوجهه إلى الأسفل وثبته دون حركة.** اضغط التصميم بقوة على الجلد مع توجيه الجهة المطبوعة إلى الأسفل والجهة الورقية نحوك. لا تحرّكه، لأن الصورة ستتلتخ بمجرّد أن تبذل.
- شبّع واضغط (30-60 ثانية).** اضغط قطعة قماش مشبعة بالماء أو منديل ورق مشبع بالماء بشكل مسطح فوق الطبقة الحاملة بالكامل. ينبغي أن يبدو الورق شفافًا بالتساوي دون بقع جافة. وتحتاج الأوراق السميكة والتصاميم الكبيرة للأكمال إلى 60 ثانية كاملة أو أكثر، ويقول المراجعون الذين طبّقوا تصاميم على الذراع كاملة إنه لا ينبغي التعجّل في هذه الخطوة، لأنك لن تحصل إلا على محاولة واحدة.
- قشّر، ثم اتركه وشأنه.** اختبر زاوية واحدة أولاً. إذا بقي الحبر على الورق، فأعد ترطيبه لمدة 15-20 ثانية إضافية. وبمجرد أن ينزلق الورق بنظافة، امسح الماء السطحي بلطف، وأخير الضيف ألا يلمس المنطقة لبضع دقائق. وإذا أردت تشطيبًا مطلقًا وأقل لمعًا، فاشتر عليه القليل من بودرة الأطفال أو نشا الذرة بعد أن يجف تمامًا (ينتظر المشترون عادةً 30-60 دقيقة).

تتبع الأوشام الغشائية «قشّر واضغط» غير المائية روتينًا مختلفًا. أزل الطبقة الحاملة، واضغط بقوة وبالتساوي لمدة نحو 30 ثانية، ثم ارفع ببطء من إحدى الزوايا دون أي ماء. وتحقّق من تعليمات العبوة قبل الفعالية حتى لا ينقع الطاقم تنسيقًا غير

مصمم للماء.

كيفية وضع الوشم المؤقت على الضيوف بأعداد كبيرة

يستغرق تعلّم وضع الوشم المؤقت على شخص واحد دقيقة واحدة. أما تكرار الأمر نفسه 300 مرة داخل خيمة مزدحمة فيتطلب تخطيطًا. واستنادًا إلى توقيتات الخطوات أعلاه، يحتاج القائم بالتطبيق الممارس إلى نحو 75-90 ثانية لكل تصميم بحجم راحة اليد، وهو ما يعني تقريبًا 35-45 ضيفًا لكل قائم بالتطبيق في الساعة بعد احتساب فترات الانتظار في الطابور. وهذا الرقم تقدير للتخطيط، وليس ضمانًا مقياسًا. وقبل الفعالية، أجرِ تدريبًا موقّعتًا على 10 تطبيقات باستخدام ألواحك الفعلية وفريقك. وخصّص عدة دقائق لكل ضيف في حالة تصاميم الأكمام أو التصاميم المكوّنة من عدة قطع.



عنصر المحطة

زجاجة رش بمضخة تحتوي على ماء نظيف
مربعات مناشف ورقية للاستخدام الواحد
مناديل تنظيف خالية من الكحول
معقم يدين أو قفازات نيتريل
مقص (إذا لم تكن الألواح مقصوصة مسبقًا)
حافظة مسطحة ومغلقة للألواح
زيت أطفال ولبادات قطنية
قائمة مكونات مطبوعة وبطاقة عناية
سلة مهملات مبطنّة

لماذا يهتم

يُبقى مصدر الماء المشترك خاليًا من ملامسة الجلد
واحدة لكل ضيف تحل محل الإسفنجة المشتركة
يزيل العرق وواقى الشمس قبل التطبيق
يلامس القائمون بالتطبيق عشرات الأشخاص كل ساعة
الحواف النظيفة تقلل الانفصال
الرطوبة والعرق قد ينشّطان الورق قبل الاستخدام
إزالة فورية إذا غيّر الضيف رأيه أو ظهرت عليه ردة فعل
يجب عن أسئلة أولياء الأمور وأسئلة الحساسية فورًا
تتراكم المناشف المستعملة والأوراق الحاملة بسرعة

قاعدة تقريبية للكمية

لكل قائم بالتطبيق، يُعاد ملؤها من 1 مياه معبأة مختومة
على الأقل 1.5 × من عدد الضيوف المتوقع
لكل ضيف 1
عقم بين كل ضيف وآخر
زوج لكل قائم بالتطبيق، مع زوج 1 احتياطي
لكل قائم بالتطبيق 1
زجاجة صغيرة لكل محطة 1
معروضة، إلى جانب بطاقات للأخذ
لكل قائمين بالتطبيق 1


قواعد النظافة والموافقة للطاقم

- لا إسفنجات ولا أوعية مشتركة. رشّ الماء على مربع منشفة جديد لكل ضيف، ثم تخلص منه.
- اسأل قبل أن تلمس. أكد موضع الوشم مع الضيف. لمن هم دون 18، احصل على موافقة أحد الوالدين أو الوصي، وأبعد التصاميم عن منطقة العين.
- تجربة الوشم المؤقت في موضع أقل ظهورًا قبل وضعه على الوجه. FDA قَدِّم خيار الرقعة التجريبية. تقترح وأعرض الرسغ الداخلي على الضيوف المتكررين.
- اعرف إشارة التوقف. إذا أبلغ الضيف عن وخز أو حرقه أو حكة، فأزل الوشم بالزيت فورًا واغسل المنطقة. وتوضّح إرشادات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بشأن تفاعلات الجلد مع الوشم^[3] متى يحتاج التفاعل إلى طبيب أمراض جلدية. ويجب دائمًا أن يفحص طبيب أمراض جلدية البثور أو الاحمرار المنتشر.
- ارفض المخزون المشبوه. إذا كانت رائحة الدفعة قوية كرائحة المذيبات، أو بدا الحبر الأسود أخضر أو رماديًا على الورقة، فلا تطبقها. وقد أبلغ المراجعون عن المشكلتين في منتجات أعيد تركيبها.

تحتاج فعاليات الأطفال إلى تخطيط إضافي. فعندما يُسوَّق التصميم بوصفه لعبة للأطفال بالأساس، قد تسري عليه أيضًا قواعد إلزاميًا للألعاب ASTM F963 جعل CPSIA أن القسم 106 من CPSC^[4] الألعاب. وتوضّح إرشادات سلامة الألعاب الصادرة عن الموجهة للأطفال. اسأل موردك عن الإطار الذي تغطيه وثائقه، ولا تفترض أن تقرير الاختبار التجميلي يجب عن أسئلة سلامة الألعاب.

أين تضعه: منطقة الجسم مقابل مدة الارتداء

يؤثر الموضع في مدة بقاء الوشم أكثر من أي عامل آخر تتحكم فيه تقريبًا في يوم الفعالية. وتشير الإرشادات الصناعية عادةً إلى أن تصاميم النقل المائي تدوم نحو 1-2 أيام في المناطق عالية الاحتكاك، مثل الأصابع واليدين، ونحو 4-5 أيام في المناطق منخفضة الاحتكاك. ويذكر بعض المشترين أن التصميم يدوم ما يقارب أسبوعين (2) على الساعد الداخلي. ويُعدّ شعر الذراع أكبر مشكلة في الالتصاق. وقد نظّف أحد المراجعين بشرته بالكحول الطبي، ومع ذلك لاحظ انفصال الوشم خلال 4 دقيقة، مع ظهور فقاعة هوائية عند كل شعرة.



المنطقة	أمثلة	مدة البقاء المتوقعة	الاستخدام في الفعالية
احتكاك منخفض، شعر قليل	الساعد الداخلي، العضد، لوح الكتف، أعلى الظهر، عظمة الترقوة ((بعيدًا عن الأحزمة	الأطول، وغالبًا عدة أيام	الخيار الافتراضي للشعارات والمهرجانات متعددة الأيام

المنطقة	أمثلة	مدة البقاء المتوقعة	الاستخدام في الفعالية
متوسط	الساعد الخارجي، الساق، الخد (بعد اختبار الرقعة)	نحو يوم إلى بضعة أيام	لحظات التصوير، تصاميم الوجه ليوم الرياضة
احتكاك عالٍ أو مرونة كبيرة	ظهر اليد، الأصابع، الرسغ، الكوع، الركبة، القدم	من ساعات إلى نحو يومين (2)، ويتشقق التصميم عند المفاصل	فقط عندما يلزم أن يدوم طوال الفعالية

والموضع هو أيضًا سبب لجوء كثير من البالغين إلى التصاميم المؤقتة قبل الحصول على تصاميم دائمة. وتناولت تغطية لمسح ووجدت أن 68% من الأشخاص الذين لديهم وشوم يندمون على [USA Today](#)^[5] صناعي أجري عام 2024 نشرتها صحيفة التصميم نفسه. وارتداء التصميم لبضعة أيام في الموضع نفسه طريقة رخيصة للتحقق من الحجم والموضع قبل الالتزام به.

كيفية إزالة الوشم المؤقت دون تهيج الجلد

الإزالة بالزيت هي الطريقة الأكثر موثوقية وألطفها على الجلد. انقع لبادة قطنية في زيت الأطفال أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو مزيج مكيح قائم على الزيوت. ضعها على التصميم لمدة 1-2 دقيقة، ثم امسح بحركات دائرية صغيرة واغسل بقايا الزيت بالصابون والماء. وتحتاج التصاميم الكبيرة التي بقيت أسبوعًا أو أكثر إلى وقت أطول. وذكر أحد المراجعين أنه قضى ساعة في فرك الأكمام الكاملة بزيت الأطفال، ووجد آخر أن كشطة الجسم المصنوعة من السيليكون والمستخدمة بحركات دائرية كانت أسرع بكثير.



الطريقة	مدى الفعالية	التأثير على الجلد	ملاحظات
زيت الأطفال أو الزيت المعدني	عالية مع الأحبار القابلة للذوبان في الزيت	لطيفة	الخيار الافتراضي الأفضل للأطفال والوجوه
زيت جوز الهند أو زيت الزيتون	عالية	لطيفة	خيار جيد للأخذ إلى المنزل للضيوف
مزيج مكيح قائم على الزيوت	عالية	لطيفة إلى متوسطة	مفيد للتصاميم على الوجه
الكحول الطبي	يعمل مع بعض التركيبات	يجفف الجلد وبلسع الجلد المتشق	للبالغين فقط، ولا يُستخدم قرب العينين أبدًا
الصابون والماء	منخفضة مع معظم أحبار النقل	لطيفة، لكنها تؤدي إلى الإفراط في الفرك	مناسبة كغسلة تالية

ملاحظات	التأثير على الجلد	مدى الفعالية	الطريقة
غير موصى به. يصفه المراجعون الذين استخدموه بأنهم لاذ أخير	قاسية	عالية (مزيل طلاء الأظافر (أسيتون	

لا تفرك أبدًا حتى يحمّر الجلد. إذا لم يتحرك التصميم، فضع نقطة زيت أخرى وانتظر. وتهيج الجلد الخفيف الناتج عن الاحتكاك أمر شائع. أما الحكة أو الطفح الذي يظهر بعد يوم أو يومين من الإزالة، فيشير إلى احتمال وجود تفاعل مع أحد المكونات لا إلى وتصف التهاب [PubMed Central](#)^[6] الإزالة نفسها. وتستعرض مراجعة علمية محكمة [التفاعلات الجلدية الضارة المفهومة في](#) الجلد التماسي التحسسي الذي يعقب وضع الملصقات، ولهذا تكتسب قواعد الإيقاف في إحاطة طاقمك أهمية

مقارنة استكشاف الأخطاء: العَرَض والسبب والحل



الوقاية في المرة القادمة	الحل عند الكشف	السبب الأرجح	العَرَض
أمسك قطعة قماش مشبعة بالكامل لمدة 30-60 ثانية، واختبر زاوية أولاً	أزله بالزيت ثم ضع وشماً جديداً	ترطيب غير متساوٍ أو تقشير مبكر	انتقل جزء من الصورة فقط
اقصص بقرب أكبر، واستدر الزوايا، واستخدم منطقة منخفضة الاحتكاك	اضغط الحواف بمنشفة مبللة، ثم اشر عليها بوردرة	الكريم أو العرق أو غشاء شفاف متروك خارج التصميم، أو موضع عند مفصل	تبدأ الحواف بالانفصال خلال ساعات
اختر منطقة خالية من الشعر. لا تحلق الشعر في الموقع، لأن الحلاقة الطازجة تهيج الجلد	انتقل إلى موضع أقل شعراً	المادة اللاصقة تلتصق بالشعر بدلاً من الجلد	فقاعات وانفصال فوق الشعر
تجنّب نقاط الانثناء في التصميم الكبيرة	اقبله أو أزله	شدّ الجلد فوق الكوع أو الركبة أو الرسغ	تشقق بعد بضع ساعات
سوّ الألواح تحت الكتب لمدة 24 ساعة، واحفظها مسطحة	اعمل من المركز نحو الخارج، وأعد ترطيب الحواف	ألواح مخزّنة ملفوفة أو مجمّدة	تجاعيد في التصميم الكبير
اسأل عن التشطيبات المطفأة عند الطلب	ربّت بوردرة أطفال أو نشأ الذرة بعد الجفاف	يظهر لمعان الغشاء على الجلد	مظهر لامع يشبه الملصق
اعتمد اختبار جلد فعلياً قبل الإنتاج	أعد التطبيق مرة واحدة، إذا بقيت النتيجة ضعيفة، فاسحب الدفعة	تصميم منخفض الدقة أو نقل ضعيف	نتيجة باهتة أو مشوشة

الوقاية في المرة القادمة	الحل عند الكشف	السبب الأرجح	العرض
قدّم اختبارات الرقعة، واحتفظ بقائمة المكونات معروضة	أزله بالزيت، واغسل، وأوقف	حساسية تجاه المادة اللاصقة أو أحد الملونات	احمرار، حكة، حرق

تُحسم حلول النتائج الباهتة أو المشوشة ومظهر اللمعان قبل الطباعة، في مرحلة البروفة والتنسيق. وتُعطى هذه القرارات في [صفحة المنتج الخاصة بالواجب الوشم المخصصة](#)، بما في ذلك كيفية فحص البروفة قبل اعتماد الإنتاج.

تعليمات قابلة للطباعة للحضور

يأخذ كثير من الضيوف الوشم إلى منازلهم في حقيبة الهدايا بدلاً من تطبيقه عند الكشف. وتقلل بطاقة العناية القصيرة الشكاوى من نوع «لم ينجح». يمكنك نسخ هذه النسخة أو اختصارها أو ترجمتها:

طريقة التطبيق: جلد نظيف وجاف وخالي من الشعر ودون كريم. اقطع التصميم وأزل الغشاء الشفاف. اضغطه بوجهه إلى الأسفل. أمسك قطعة قماش مشبعة بالماء فوقه لمدة 30-60 ثانية. اسحب الورقة واترك الوشم يجف دون لمسه.

الإطالة مدته: تجنّب الفرك وواقي الشمس الزيتي وفرك الأحزمة. جفّفه بالتربيت بعد الاستحمام.

الإزالة: انقع بزيت الأطفال أو منظف آخر قائم على الزيوت لمدة 1-2 دقيقة، ثم امسح برفق واغسل.

توقّف إذا: يسبب حكة أو وخزًا أو احمرارًا. أزله واغسل الجلد. اسأل الطبيب إذا ظهر طفح. جرّبه على رسغك أولاً قبل استخدامه على وجهك. لا يُستخدم على الجلد المجروح أو المحروق بالشمس.

في الفعاليات متعددة الأيام، أضف سطرًا آخر: «توقّع يومًا تقريبًا على اليدين والرسغين، وعدة أيام على الذراع العليا أو الكتف.» فإعطاء الضيوف نطاقًا واقعيًا منذ البداية يمنع الفجوة بين التوقعات والنتيجة، وهي الفجوة التي تقف وراء معظم المراجعات السلبية.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: كم تدوم أوشام النقل المائي المؤقتة؟

الوشم المؤقت من نوع الديكال بأنه يدوم من نحو يوم إلى أسبوع أو أكثر. ويحدد موضع الوشم مكانه داخل هذا FDA تصف النطاق. فقد لا يدوم الوشم على اليدين والرسغين سوى ساعات إلى يومين (2)، بينما يدوم غالبًا عدة أيام على الكتفين وأعلى الظهر. ويقصّر العرق والمنتجات الدهنية والسباحة واحتكاك الملابس مدة البقاء جميعها.

الأسئلة الشائعة: لماذا لا يزول الوشم بالصابون والماء؟

كثير من أخبار النقل المائي ومواده اللاصقة قابلة للذوبان في الزيت، لذلك بالكاد يفكّها الصابون المائي. استخدم زيت الأطفال أو زيت جوز الهند أو مزيل مكياج قائم على الزيوت، واتركه ينقع لمدة 1-2 دقيقة، ثم امسح. واغسل المنطقة بعد ذلك لإزالة الزيت.

الأسئلة الشائعة: هل يمكن للأطفال ارتداء الأوشام المؤقتة في الفعاليات؟

إلى أن أوشام الديكال تحظى بشعبية خاصة لدى الأطفال، لكنها تلتقت أيضًا بلاغات عن تفاعلات ضارة. احصل FDA نعم. تشير على موافقة الوصي، وأبعد التصاميم عن العينين، واستخدم الزيت للإزالة بدلاً من الكحول، وتحقق مما إذا كانت وناثي المورد تغطي القواعد التجميلية أو قواعد الألعاب أو كليهما.

الأسئلة الشائعة: هل وضع الوشم المؤقت على الوجه آمن؟

تجربة الوشم المؤقت أولاً على جزء أقل ظهورًا من الجسم. وفي الفعاليات، اختبره على الرسغ الداخلي، وانتظر FDA تقترح بضع دقائق، ولا تطبقه على الخد إلا بعد ذلك. وتجنّب الجفنين والمنطقة المحيطة بالعينين مباشرة.

«FDA الأسئلة الشائعة: هل الأوشام المؤقتة» معتمدة من

تنظم الوكالة مضافات الألوان، التي يجب أن تكون معتمدة للاستخدام على الجلد، FDA. لا يوجد وشم مؤقت نهائي معتمد من بشأن الديكال FDA وتشتت وجود قائمة مكونات على العبوات المعروضة للبيع بالتجزئة. وتدرج تبيها الاستيراد الصادرة عن كإحدى المشكلات «FDA تحديدًا المنتجات الموسومة بعبارة» معتمدة من

الأسئلة الشائعة: هل وشم المصق هو نفسه الحناء السوداء؟

وهو مكوّن لصيغ الشعر غير مسموح به في مستحضرات التجميل التي تُطبّق، PPD. لا الحناء السوداء معجون يحتوي غالبًا على بين الحناء السوداء والتهاب [JAMA Dermatology](#)^[7] على الجلد. وترتبط تقارير سريرية، مثل [سلسلة حالات منشورة في 2002](#) ولا تقدّم الحناء السوداء أبدًا إلى جانب فعالية المصقات. PPD الجلد لدى المرضى الذين ثبتت إيجابية اختبارهم لـ

الأسئلة الشائعة: هل تسري لوائح أخبار الوشم على ملصقات الوشم المؤقت؟

تشمل آلاف المواد الخطرة الموجودة في الأحبار التي تُحقن في الجلد. وتخضع [ECHA](#)^[8] في معظمها لا. والقيود التي يصفها الديكالات السطحية عادةً للقواعد التجميلية، أو لقواعد الألعاب في منتجات الأطفال. ولا تقبل ادعاء الامتثال للأحبار المحقونة دليلاً على أن المصق آمن.

الأسئلة الشائعة: ماذا أسأل المورد قبل الفعالية؟

اطلب قائمة المكونات، وتأكيّدًا بأن الملونات مسموح بها للاستخدام على الجلد، وبيانات الاتصال بالجهة المسؤولة، وحالة FDA الذي يُلزم المنشآت المشمولة بالتسجيل لدى [\(MoCRA\)](#)^[9] المنشأة بموجب [قانون تحديث تنظيم مستحضرات التجميل](#) ما يتضمنه [FDA](#)^[10] بتجديد تسجيلها كل سنتين (2). وبيّن [دليل وضع الملصقات الخاص بمستحضرات التجميل الصادر عن](#) المصق التجاري المتوافق.

الأسئلة الشائعة: ما الذي يختلف في مخاطر الوشم المؤقت عن مخاطر الوشم الدائم؟

[حول مستحضرات التجميل المتعلقة بالوشم](#)^[11] إلى أنه لا توجد FDA تُحقن أحبار الوشم الدائم تحت الجلد، وتشير [أسئلة وأجوبة](#) مضافات ألوان معتمدة لهذا الاستخدام. تبقى الديكالات على السطح وتزول بالزيت. ولا تزال الوكالة تبلغ عن تفاعلات تحسسية مع بعض الأوشام المؤقتة، ولذلك تظل قواعد اختبار الرقعة وقواعد الإيقاف المذكورة أعلاه سارية.

أبرز النقاط

- **ضع توقعات واقعية: تتلاشى أوشام الديكال بشكل طبيعي ولا تدوم إلى أجل غير مسمى.** — نحو 1 يوم ([إلى أسبوع أو أكثر \(المصدر\)](#))
- **يجب أن تحمل العبوات المعروضة للبيع بالتجزئة قائمة مكونات، لذا احتفظ بنسخة في كل محطة.** — ([الجزء 701 \(المصدر\)](#) CFR قواعد الملصقات في 21)
- **تستحق تجربة الموضع العناء لكل من يفكر في تصميم دائم.** — 68% من الأشخاص الذين لديهم وشم ([يندمون على التصميم نفسه \(المصدر\)](#))
- **قد تحتاج تصاميم الأطفال إلى وثائق سلامة الألعاب إلى جانب الامتثال للقواعد التجميلية.** — القسم ([الزاميًا للألعاب \(المصدر\)](#) ASTM F963 جعل CPSIA 106 من
- **قبل أي فعالية كبيرة.** — يتجدد التسجيل كل 2 MoCRA أسأل الموردين عن تسجيل منشأتهم بموجب ([سنوات \(المصدر\)](#))

الخاتمة

نادرًا ما تفشل فعاليات الوشم المؤقت بسبب الفكرة، بل تفشل لأن الطاقم يرتجل. فوحد الخطوات الست، واضبط مدة النقع عند 30-60 ثانية، وامنح كل صيف مربع منشقة جديدًا، ووجه التصاميم نحو البشرة منخفضة الاحتكاك وقليلة الشعر، وأرسل كل صيف إلى منزله ببطاقة لإزالة الوشم بالزيت. ونفّذ تدريبًا من 10 تطبيقات حتى تستند خطة التوظيف إلى توقعات حقيقية لا إلى تخمينات.

إذا كنت لا تزال تخطط للتصميم الفني، فيمكن لفريقنا تجهيز ألواح مصممة وفق مواضع الوشم وإجراءات الإزالة الموضحة هنا. استكشف [ألواح الوشم المؤقت المخصصة للفعاليات والعلامات التجارية والحفلات](#) وأرسل إلينا التصميم الفني وتفاصيل الفعالية للحصول على عرض سعر.

المراجع

1. «إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «الوشم المؤقت والحناء/المهندي والحناء السوداء»؛ ورقة حقائق <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/temporary-tattoos-henna-henna-fact-sheet> ←
2. الجزء 701 - وضع الملصقات على مستحضرات CFR معهد المعلومات القانونية في كلية كورنيل للقانون، «21» <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/part-701> ←
3. «الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، «تفاعلات الجلد مع الوشم» <https://aad.org/skin-care-basics/tattoo-skin-reactions> ←
4. «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، «إرشادات سلامة الألعاب للأعمال» <https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Toy-Safety> ←
5. USA Today، «الندم على الوشم»، وهي تغطية تستند إلى مسح صناعي لعام 2024 ونشرت بتاريخ 7 أبريل 2025، <https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2025/04/07/tattoo-regret-ephemeral-wont-fade/82882439007/> ←
6. المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، «مراجعة للتفاعلات الجلدية الضارة» PubMed Central <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10816451/> ←
7. JAMA Dermatology (Archives of Dermatology)، «الوشم»، 88(1):138;2002، «المؤقت» <https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archderm.138.1.88> ←
8. «الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، «أخبار الوشم والمكياج الدائم» <https://www.echa.europa.eu/hot-topics/tattoo-inks> ←
9. «(MoCRA) إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «قانون تحديث تنظيم مستحضرات التجميل لعام 2022» <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/modernization-cosmetics-regulation-act-2022-mocra> ←
10. «إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «دليل وضع الملصقات لمستحضرات التجميل» <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide> ←
11. «إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «أسئلة وأجوبة حول سلامة مستحضرات التجميل: الوشم والمكياج الدائم» <https://www.fda.gov/cosmetics/resources-consumers-cosmetics/cosmetics-safety-qa-tattoos-and-permanent-makeup> ←