



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

الإجابة المختصرة: تُصنع حقائب التوت من ثماني مواد رئيسية: القطن، وكانفاس القطن، والجوت، وبولي بروبيلين غير ويبدو القطن والكانفاس الأكثر طبيعية، (rPET) مُصنَّع، والنايلون، والبوليستر، والبوليستر المعاد تدويره PP، و (PP) منسوج فهما أخف وزناً وأكثر مقاومة للماء، وهما المادتان الوحيدتان اللتان rPET وتقبلان أحبار الطباعة بالشاشة جيداً. أما البوليستر و غير المنسوج أدنى تكلفة للحقيبة، لكنه أيضاً الأقصر عمراً افتراضياً PP تقبلان الطباعة بالتسامي. ويملك

إذا كان فريقك يسأل **ما المواد التي تُصنع منها حقائب التوت**، فغالباً ما يكون السبب أن عرض السعر وصل برمز مختصر ولا يستطيع أحد في جهة الشراء أن يوضح ما يعنيه ذلك للحقيبة النهائية. وهذه «oz أو 10» gsm أو «80» D مثل «600 الفجوة مكلفة. فالمنتجات الترويجية قناة كبيرة: بلغت مبيعات الموزعين الأمريكيين **\$27.1 مليار في 2025، بزيادة 1.3%**، وينفق جزء كبير من هذا الإنفاق على بنود لا تعمل إلا إذا استمر الناس في استخدامها. والحقائب من هذه البنود

تتبع الإخفاقات الواردة في مراجعات المشترين العامة نمطاً ثابتاً. يوافق المشتري على تصميم يبدو كأنه كانفاس ثقيل، ثم يستلم قماشاً صناعياً رقيقاً وشفافاً. فقد وصف أحد المعجبين حقيبة توت للبضائع الترويجية بأنها «شفافة ومادتها رخيصة وقاسية»، وذكر آخر أن الحزام «انقطع للتو» بعد شهر. ويقول مشترون آخرون إن الطباعة تشققت على طول خطوط الطي، أو إن الأقمشة الداكنة تسربت ألوانها إلى الملابس، أو إن ادعاء «صديق للبيئة» لم يمكن إثباته عندما طلب أحد تجار التجزئة المستندات. وفي معظم هذه الحالات لم تكن المادة هي المشكلة الحقيقية، بل إن المشكلة أن أحداً لم يختار القماش عن قصد

يتناول هذا الدليل كل مادة على حدة. ولكل مادة يغطي الوحدة التي يُحدّد بها القماش، وكيفية تعامله مع الطباعة، ومدى صموده أثناء الاستخدام، وموقعه من حيث التكلفة والوزن، وادعاءات الاستدامة التي يمكن أن يدعمها بصدق. ويختتم الدليل بجدول مقارنة وبمجموعة قصيرة من الفحوصات التي يمكنك إجراؤها قبل الموافقة على عرض السعر.

المحتويات

- [ما المواد المصنوعة منها حقائب التوت؟ شرح المواد الثماني](#)
- [والدينير gsm كيف يُقاس قماش التوت: الأوصاف و](#)
- [كيف تختار مادة حقيبة التوت في خمس خطوات](#)
- [مقارنة مواد حقائب التوت جنباً إلى جنب](#)
- [الأسئلة الشائعة](#)
- [أبرز النقاط](#)
- [الخاتمة](#)

ما المواد المصنوعة منها حقائب التوت؟ شرح المواد الثماني

حقيبة التوت ببساطة حقيبة مفتوحة من الأعلى بمقبضين متوازيين، ولذلك يمكن صنعها من أي مادة على شكل صفائح تقريباً. وفي مشتريات الشركات والحملات الترويجية، تغطي ثماني مواد تقريباً كل الطلبات. وتنقسم هذه المواد إلى ألياف طبيعية وهذا التقسيم يحدد معظم سلوك الحقيبة: كيف (rPET، النايلون، البوليستر، PP) (القطن، الكانفاس، الجوت) وألياف اصطناعية تمتص الحبر، وكيف تتفاعل مع الماء، ومدى ثقلها عند الشحن، وما الذي قد يحدث لها في نهاية عمرها الافتراضي.



1. القطن (خفيف الوزن)

لكل ياردة مربعة، أي ما يعادل تقريباً ٥٢ تُصنع حقائب القطن الخفيفة من قطن منسوج بنسجة عادية، ويبلغ وزنها عادةً نحو 4-6 (plastisol) والقماش ناعم ورخيص نسبياً بين الخيارات الطبيعية، ويقبل أحبار الشاشة المائية والبلاستيكسول. 203-136 g/m² وتأتي نقاط ضعفه من النحافة نفسها: إذ قد يظهر الحبر من الداخل، وتفقد الحقيبة (DTG) والطباعة المباشرة على الملابس شكلها تحت الحمل، وتصبح ثقيلة عند بللها. وتناسب حقائب القطن الخفيفة هدايا الفعاليات والحملات القصيرة أكثر من الاستخدام اليومي للتسوق.

2. كانفاس القطن

وتُستخدم الدرجات الأثقل لبضائع (g/m² لكل ياردة مربعة (أي نحو 339-407 oz تُصنع حقائب الكانفاس عادةً بوزن 10-12 التجزئة. وتحافظ الكانفاس على شكلها، وتحمل وزناً حقيقياً، ويمكن غسلها في الغسالة، وهي الأساس الأكثر موثوقية للطباعة بالشاشة والتطريز. وتشير الإرشادات المنشورة لأحد كبار مزبني المنتجات في الولايات المتحدة إلى أن الكانفاس المطبوعة ويفترض هذا الرقم D بالشاشة تتحمل 50 غسلة فأكثر، مقابل 30-40 غسلة للطبعات بالشاشة على كانفاس بوليستر 600 جبراً جيداً ومعالجة صحيحة، لذا اعتبره تقديراً وليس نتيجة مختبرية. أما المفاضلات العملية فهي أن الكانفاس تمتص الماء، وتجف ببطء، وتتجدد، وتزن أكثر من حقيبة بوليستر بالحجم نفسه، وهو ما يرفع تكلفة الشحن.

كانفاس D تترك نقطة مصطلحية كثيراً من المشتريين: «الكانفاس» يصف النسيج لا الألياف. أما «بولي كانفاس» أو «600 بوليستر» فهي مادة صناعية. وإذا لم يذكر عرض السعر نوع الألياف، فاطلبه.

3. الجوت

ويمنح مظهراً خشناً وطبيعياً ترتبط (burlap) الجوت ليف لحائي مستخرج من ساق نبات الجوت، ويُباع باسم الخيش أو البرلاب به العلامات التجارية للأغذية والنيذ والمنتجات الزراعية المباشرة. ويحد النسيج الخشن والمفتوح من تفاصيل الطباعة: فالشعارات العريضة ذات اللون الواحد أو اللونين (2 لون) تعمل جيداً، أما الخطوط الدقيقة والنصوص الصغيرة فلا تعمل. رقيق من الداخل كي تبقى صلبة وتقاوم الرطوبة، لذلك فالجوت مركب من PP ومعظم حقائب الجوت مُصقّحة أيضاً بغشاء الألياف واللدائن وليس مادة طبيعية خالصة، فصفه بدقة. والجوت أيضاً ضخم وثقيل عند الشحن، ولذلك يقع عادةً في الجزء المتوسط إلى العلوي من نطاق التكلفة.

4. (PP) بولي بروبيلين غير منسوج

غير المنسوج ليس منسوجاً على الإطلاق. تُغزل خيوط البولي بروبيلين وتُلمح حرارياً لتصبح صفيحة شبيهة باللباد، ويُحدّد PP للحقائب الترويجية المجانية. وهو أرخص مادة من حيث تكلفة الوحدة، gsm وزنها بالغرام لكل متر مربع، وغالباً ما يكون نحو 80 ويُطوى مسطحاً، وطارد للماء بطبيعته. أما عيوبه فواضحة بالقدر نفسه: لا يمكن غسله في الغسالة، وتحتاج طباعة الشاشة إلى أحبار منخفضة درجة المعالجة، والخطوط الدقيقة تميل إلى الانقطاع على السطح غير المستوي، وتصف أدلة الموردين عمره الافتراضي عادةً بالأشهر لا بالسنوات. وهو بلاستيك من رمز الراتنج #5: قابل لإعادة التدوير حيث توجد خدمات الجمع، لكنه غير قابل للتحلل الحيوي.

5. مُصَفَّح PP

منسوجة أو غير منسوجة مع غشاء بلاستيكي لامع ملتصق بالسطح. وعادةً ما تُطبع المادة الفنية على PP المُصَفَّح هو قاعدة PP هذا الغشاء، مما يتيح تصاميم كاملة الألوان بأسلوب الصور بسعر منخفض، إلى جانب سطح قابل للمسح بسهولة وجسم أكثر صلابة. وتترتب على طريقة التصنيع مأخذان. فقد يتجدد الغشاء أو ينفصل مع تكرار الطي، كما أن المادة المتعددة الطبقات الملتصقة يصعب إعادة تدويرها مقارنةً بحقيبة من بوليمر واحد. اختر هذه المادة عندما يكون الأثر البصري أهم من مدة بقاء الحقيبة.

6. النايلون

من (ripstop) النايلون (البولي أميد) أنعم، وأكثر مقاومة للكشط عموماً من البوليستر بالوزن نفسه. وقماش الريب ستوب النايلون هو المادة المعتادة للحقائب التي تُطوى في جيب صغير. وعادةً ما يكون سعره أعلى من البوليستر. ولا يمكن تزيينه بالطباعة بالتسامي القياسية التي ترتبط بالبوليستر، لذلك تُطبع حقائب النايلون عادةً بالشاشة أو تُزَيَّن بالنقل. والنايلون مناسب للهدايا الراقية للسفر والأنشطة الخارجية حين يبرر الإحساس عند اللمس وسهولة الطي التكلفة.

7. البوليستر

[عن أسواق المواد لعام 2026^{\[2\]}](#)، بلغت [Textile Exchange](#) هو الألياف المهيمنة في العالم. ووفقاً لـ [تقرير](#) (PET) البوليستر حصته 59% من إنتاج الألياف العالمي في 2025، أي 82.5 مليون طن. ويفسّر هذا الحجم سبب كونه الخيار الافتراضي لحقائب التوت الترويجية. فهو خفيف، ويقاوم التجعد، ويصد الأمطار الخفيفة، وهو الركيزة المستخدمة في الطباعة بالتسامي، التي يمكنها طباعة تصاميم فوتوغرافية من حافة إلى حافة على أقمشة فاتحة اللون دون ملمس بارز.

أو PU وللبوليستر أيضاً حدود معروفة. فالبوليستر غير المطلي [Wirecutter^{\[3\]}](#) حماية، لكنها تزيد الصلابة والوزن. ويجد بعض المشتريين أن السطح خشن أيضاً. وفي مراجعة مستقلة من PVC أشادت بحقيبة بوليستر معاد تدويره ذات نسج دقيق بأنها «متينة ومقاومة للماء»، لكنها لاحظت أن القشرة «قد تسبب تكوّر Textile بعض السترات والبلایز». والبوليستر في معظمه أيضاً مشتق من الوقود الأحفوري. وفي [إصدار 2025^{\[4\]}](#)، قدّرت حصة البوليستر المشتقة من الوقود الأحفوري بنسبة 88%، وحصة البوليستر المعاد تدويره بنسبة 12% لعام 2024.

8. البوليستر المعاد تدويره (rPET)

Textile مستعاد بدلاً من الراتنج البكر. وعملياً يأتي معظمه من الزجاجات: تفيد PET هو البوليمر نفسه، لكنه يُغزل من rPET بأن إنتاج البوليستر المعاد تدويره بلغ نحو 9.7 مليون طن في 2025، 97%، وكان منه مشتقاً من الزجاجات. وفي [Textile Exchange](#) ويُطبع ويؤدي وظيفته بشكل شبيه كثيراً بالبوليستر البكر ذي الدينير والنسج نفسيهما. والفرق rPET الحقيقية نفسها، يبدو الجوهري يكمن في الأوراق. فالادعاء بإعادة التدوير لا يكون أقوى من دليل سلسلة الحيازة المرتبط بالطلب المحدد، وعبرة مثل «مصنوعة من ملابس معاد تدويرها» تحتاج إلى إثبات منفصل، لأن إعادة تدوير المنسوجات إلى منسوجات ما زالت حصتها صغيرة جداً في السوق.

والدرجات المطلية في طلب فعلي، فإن صفحتنا rPET وD 600 إذا كنت قد حسمت أمرك بالبوليستر وتحتاج إلى مقارنة 210 [عن حقائب التوت البوليستر المخصصة](#) توضح تلك الفئات جنباً إلى جنب. وتبقى هذه المقالة عند مستوى المادة

والدينير gsm كيف يُقاس قماش التوت: الأونصة و

لكل عائلة مواد وحدتها الخاصة، وكثيراً ما تخلط عروض الأسعار بينها. يُباع القطن والكانفاس بوحدة **أونصة لكل ياردة مربعة**. غرام لكل متر) **gsm** غير المنسوج والمُصَّح بوحدة PP اضرب في نحو 33.9 للحصول على غرامات لكل متر مربع. ويُباع وهو كتلة الخيط بالغرامات لكل 9,000 متر من الخيط. ويقاس الدينير، (**D** مربع). ويُباع البوليستر والنايلون بوحدة **الدينير** سماكة الخيط، ولا يقاس القماش النهائي، وليس تصنيفاً لقدرة الحمل.

420 D.. وأثقل وأكثر مقاومة للكشط من القماش المنسوج بفضفاضة بقياس 600 D قد يكون القماش المنسوج بإحكام بقياس 180-110 لبوليستر gsm و360-280 D، لقماش 210 gsm وتساعد النطاقات المنشورة لمصانع النسيج في المعايرة: نحو 180-110 600D. لقماشك الفعلي إلى جانب الدينير. وإذا قدّم عرضاً الأسعار الدينير gsm وهذه أرقام يقدمها الموردون، لذا اطلب قيمة 600D. فقط، فلا يمكنك مقارنتهما بعد.



كيف تختار مادة حقيبة التوت في خمس خطوات

تتدرج الخطوات أدناه من الاستخدام المقصود إلى الدليل الذي ينبغي طلبه، وتحدد الخطوات، أما المواصفات التفصيلية للطلب، مثل طريقة الطباعة والفحص والملصقات، فُتُشرح في صفحة المنتج.

1. **PP حدّد العمر الافتراضي للحقيبة.** إذا سلّمت الحقيبة مرة واحدة في فعالية وقد يُعاد استخدامها بضع مرات، فإن المُصَّح أو القطن الخفيف كافٍ. أما إذا كنت تتوقع حمل الحقيبة يومياً لعام أو أكثر، فانظر إلى PP غير المنسوج أو النايلون. وتطابق المادة مع العمر المتوقع هو أكبر عامل منفرد rPET أو ID-class الكانفاس أو بوليستر من فئة 600 في تكلفة كل انطباع.
2. **طابق التصميم الفني مع سطح الحقيبة.** تُطبع الشعارات من لون واحد إلى 3 ألوان بالشاشة بشكل جيد على الكانفاس والقطن. أما التصميم الفوتوغرافية الواقعية ذات التغطية الكاملة فتحتاج إلى بوليستر فاتح اللون للتسامي، أو غير المنسوج ذي الملمس المنقوش التفاصيل PP مُصَّح للطباعة على الغشاء. ويفقد كل من الجوت الخشن و PP الدقيقة.
3. **زِن الشحن، لا سعر الوحدة وحده.** قد تكلف شحنة الكانفاس والجوت الثقيلين أكثر من تكلفة صنع الحقيبة نفسها. فحقيبة بوليستر خفيفة قد تُطوى لتشغل جزءاً يسيراً من مساحة الكرتون التي تحتاجها حقيبة كانفاس، وهذا مهم في الشحنات الكبيرة إلى مواقع فعاليات متعددة.
4. **اطلب طرق الاختبار لا الأوصاف.** «مقاومة للماء» و«مقاومة للتمزق» لا يوجد لهما حد قانوني. بدلاً من ذلك، اطلب وضغط العمود المائي بالمليمتر للأقمشة المطلية، وقوة الشد بالقص وفق [AATCC TM22^{\[5\]}](#) تصنيف الرذاذ وفق

بدرجة لا تقل عن 4 لتغيّر اللون. رقم 61، AATCC أو ISO 105-C06 وثبات اللون عند الغسل وفق ASTM D5034، التقرير دليل، أما الكلمة في ورقة المواصفات فليست دليلاً.

5. **قرر ادعاءك قبل أن تقرر نوع الألياف.** إذا كانت الحقيقة ستحمل رسالة استدامة، فاختر المادة التي يمكنك توثيق. تشترط أن يذكر المنتج المعاد تدويره جزئياً، ([16 CFR 260.13](#)^[6]) FTC Green Guides ادعائها. وبموجب إرشادات مع مقايض شريط بكر مشكلة. أما rPET نسبة المحتوى المعاد تدويره بالوزن. فعبارة «100% معاد تدويره» على جسم في القطن، فلا تصح عبارة «قابل للتحلل الحيوي» إلا إذا سمحت الأحبار والخيوط وأي تصفيح بذلك.



ما تقوله القواعد الأمريكية بشأن مواد حقائب التوت

تظهر بعض أسئلة الامتثال بمجرد اختيار المادة. وتُدرج قائمة التغطية الخاصة بقانون تحديد هوية منتجات الألياف النسيجية في وهي تذكر الملابس والمناشف والمفروشات وما شابهها لا حقائب التوت، ويُستثنى أي منتج خارج القائمة. ، [16 CFR 303.45](#)^[7] (Care قاعدة وسم العناية) (FTC) ومع ذلك، يجب أن يكون محتوى الألياف الذي تعلنه دقيقاً. وتنظم لجنة التجارة الفيدرالية وهي تنطبق أيضاً على ملابس الارتداء لا على الحقائب. ولذلك فإن وصف حقيقة بأنها «قابلة للغسل بالآلة» ، [Labeling Rule](#)^[8] دون بيانات غسل هو مسألة تتعلق بصدق الإعلان، لا بتنسيق الملصق. وللإطلاع على الصيغ الآمنة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، راجع قسم الملصقات في [صفحة منتجاتنا لحقائب التوت البولستر](#).

ويقع الدفع عند نقاط البيع في متاجر التجزئة ضمن مجال تنظيمي مختلف. فمنذ 1 يناير 2026، بحسب [متطلبات الأكياس لدى](#) [CalRecycle](#)^[9] تقصر المتاجر المشمولة في كاليفورنيا على أكياس الحمل الورقية المعاد تدويرها بحد أدنى \$0.10 للكيس ، [Packaging Dive](#)^[10] جاء القانون بعد ارتفاع بنسبة 47% في ، بينما يجوز للزبائن إحضار أكياسهم الخاصة. ووفقاً لـ أطنان أكياس البقالة والبضائع المتروكة في كاليفورنيا بين 2014 و2022. ولا تُعد حقيقة الهدايا الترويجية التي تحمل علامة تجارية حقيقة دفع متوافقة مع القانون تلقائياً. وإذا كان أحد عملاء التجزئة ينوي استخدامها عند الصندوق، فتتحقق من هذا الاستخدام على حدة.

مقارنة مواد حقائب التوت جنباً إلى جنب

يضع الجدول المواد الثماني على المحاور نفسها. والتكلفة والوزن ترتيبات نسبية مستمدة من نطاقات صناعية منشورة، وليست عروض أسعار. وتتوقف الأسعار الفعلية على الحجم والزخرفة والكمية، لذا اطلب عرض سعر لمواصفتك الخاصة.

الادعاء الموثوق	الوزن النسبي	التكلفة النسبية لكل حقيبة	سلوك الماء	قابلية الغسل	أنسب للطباعة	وحدة المواصفة ((النمذجية	المادة
ألياف طبيعية؛ قابلة للتحلل الحيوي فقط إذا سمحت الملحقات	خفيفة إلى متوسطة	منخفضة إلى متوسطة	يمتص	نعم، بلطف	الطباعة DTG، بالشاشة	4-6 oz/yd ² (≈136-203 g/m ²)	القطن الخفيف
عمر إعادة استخدام طويل؛ ألياف طبيعية متينة	ثقيلة	متوسطة إلى مرتفعة	يمتص، ويجف ببطء	نعم	الطباعة بالشاشة، التطريز	10-12 oz/yd ² (≈339-407 g/m ²)	كانفاس القطن
ألياف نباتية؛ يجب الإفصاح عن التصفیح	ثقيل وضخم	متوسطة إلى مرتفعة	يقاوم إذا كان مُصَفَّحاً	غير موصى به	طباعة شاشة عريضة من 1-2 لون	نسج خشن، غالباً PP مُصَفَّح بـ	الجوت
بلاستيك #5؛ قابل لإعادة التدوير حيث يُجمع	خفيف جداً	الأدنى	طارد	لا	طباعة شاشة منخفضة المعالجة	~80 gsm	غير PP المنسوج
متعدد الطبقات؛ يصعب إعادة تدويره	خفيفة	منخفضة	طارد	قابل للمسح	غشاء مطبوع بالألوان الكاملة	غشاء + PP قاعدة لامع	مُصَفَّح PP
صناعي؛ قابل للطي وطويل العمر	خفيف جداً	مرتفعة	يقاوم	عادةً	الطباعة بالشاشة، النقل	ripestop (الدينير (شائع	النایلون
صناعي؛ معظمه من الوقود الأحفوري	خفيفة	منخفضة إلى متوسطة	يقاوم؛ يُطلى لمزيد من المقاومة	عادةً تنظيف موضعي	التسامي، DTF، الشاشة	gsm + الدينير (210D-600D)	البوليستر
محتوى معاد تدويره، مع النسبة المئوية وشهادة على مستوى الطلب	خفيفة	متوسطة	يقاوم؛ يُطلى لمزيد من المقاومة	عادةً تنظيف موضعي	التسامي، DTF، الشاشة	gsm + الدينير	rPET

يبرز نمطان. أولاً، لا تتفوق مادة واحدة في كل المعايير: يتصدر الكانفاس القطني من حيث القيمة المدركة وعمر الغسل، غير المنسوج من حيث سعر الوحدة. ثانياً، عادةً PP ويتصدر البوليستر من حيث الوزن والطباعة متعددة الألوان الكاملة، ويتصدر ما يحسم عمود «الادعاء الموثوق» طلبات الشركات في 2026، لأن فرق المشتريات والفرق القانونية صارت تطلب الدليل قبل الموافقة على التصميم.



الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: هل حقائب الكانفاس مصنوعة من القطن دائماً؟

بولي كانفاس» مادة صناعية، لا. فالكانفاس نسيج منسوج عادي وثقيل، ويمكن أن يكون من القطن أو البوليستر. ف«600 كانفاس» عادةً القطن. اطلب من المورد أن يذكر نوع الألياف والوزن بوحدهما الصحيحة: أونصة لكل ياردة oz بينما تعني «10 للبوليستر 600 gsm مربعة للقطن، والدينير مع

على حقيقة التوت؟ ID الأسئلة الشائعة: ماذا يعني 600

أن الخيط يزن 600 غراماً لكل 9,000 متر. وهو يصف سماكة الخيط، لا وزن القماش ولا قدرة الحمل. كما أن D يعني 600 إلى (ASTM D5034) للقماش ونتيجة اختبار الشد بالقبض gsm كثافة النسيج والطلاء تحددان القوة أيضاً، لذا اطلب قيمة جانبها.

الأسئلة الشائعة: هل البوليستر أفضل من القطن لحقيبة توت ترويجية؟

يعتمد ذلك على طريقة استخدام الحقيبة. فكانفاس القطن يمنح ملمساً طبيعياً وقابلية جيدة للتطريز وعمر غسل طويلاً. والبوليستر أخف وزناً، ويتحمل المطر بشكل أفضل، وهو الخيار الوحيد للفن الملون الكامل المطبوع بالتسامي. وللفعاليات الخارجية والشحنات الكبيرة يناسب البوليستر عادةً، أما لبضائع التجزئة والهدايا الراقية فكثيراً ما تناسب الكانفاس.

الأسئلة الشائعة: هل حقائب التوت غير المنسوجة بلاستيكية؟

نعم. تُصنع حقائب التوت غير المنسوجة من بولي برويلين ملتصق، وهو بلاستيك من النوع #5. وهي قابلة لإعادة الاستخدام، لكنها لا تُغسل في الغسالة وليست قابلة للتحلل الحيوي، لذا تجنّب وصفها بأنها قماش أو قابلة للتسميد.

بأنها «100% معاد تدويره»؟ rPET الأسئلة الشائعة: هل يمكنني وصف حقيبة

ذكر CFR 260.13 الواردة في FTC 16 فقط إذا كانت الحقيبة كلها تقريباً مصنوعة من مادة معاد تدويرها. تشترط إرشادات النسبة المئوية المعاد تدويرها بالوزن عندما يكون جزء فقط من المنتج معاد تدويره، مثل المقابض البكر أو الطلاءات. واحتفظ بشهادة الطلب على مستوى الطلب في ملفاتك لدعم الادعاء.

الأسئلة الشائعة: هل يمكن وضع حقائب التوت في الغسالة؟

الترويجية وسم «تنظيف موضعي rPET يمكن غسل القطن والكانفاس عموماً في الغسالة. وتحمل معظم حقائب البولستر و غير المنسوج والمُصنَّح في الغسالة. لا تعلن «قابلة للغسل بالآلة» إلا إذا كانت لديك PP وتجفيف في الهواء»، ولا ينبغي غسل نتائج اختبار غسل متعدد الدورات.

أبرز النقاط

- **البولستر هو المادة الصناعية الافتراضية بسبب حجمه.** — 59% من الألياف العالمية، و 82.5 مليون طن في 2025 ([المصدر](#))
- **في الحقيقة يبدأ دائماً تقريباً كزجاجة.** — 97% من 9.7 مليون طن من البولستر المعاد تدويره المُنتج في rPET 2025 ([المصدر](#))
- **يظل البولستر البكر في معظمه مشتقاً من الوقود الأحفوري.** — 88% مشتق من الوقود الأحفوري؛ (والحصة المعاد تدويرها 12% في 2024 ([المصدر](#)))
- **يجب أن تذكر الحقائب المعاد تدويرها جزئياً نسبة مئوية.** — المحتوى المعاد تدويره بالوزن المطلوب بموجب 16 CFR 260.13 ([المصدر](#))
- **لا تدرج حقائب التوت ضمن قائمة المنتجات المشمولة بقانون المنسوجات.** — غير مذكورة ضمن الفئات 16 CFR 303.45(a) ([المصدر](#)) الواردة في 16
- **أصبح الدفع عند الصندوق في كاليفورنيا ورقياً فقط للمتاجر المشمولة.** — أكياس ورق معاد تدويرها بحد أدنى \$0.10 للكيس الواحد منذ 1 يناير 2026 ([المصدر](#))
- **AATCC TM22 يجب أن يأتي وصف مقاومة الماء مع نتيجة اختبار، لا مع وصف فقط.** — تصنيف رذاذ وفق ([المصدر](#)) بدلاً من عبارة «مقاومة للماء»

الخاتمة

تكمّن فائدة معرفة مادة حقائب التوت أساساً في أنها تتيح لك توقع النتيجة قبل أن تدفع ثمنها. فالقطن والكانفاس يبدلان الوزن غير المنسوج والمُصنَّح PP باللمس وعمر الغسل. ويقدم الجوت مظهراً طبيعياً، لكنه يتضمن عادةً بطانة بلاستيكية. ويقلل فيقدمان rPET تكلفة الحقبة الواحدة على حساب العمر الافتراضي. والنايلون هو الخيار الراقي القابل للطي. أما البولستر و أفضل نسبة بين الوزن والمتانة، وهما المسار الوحيد للفن الملون الكامل بالتسامي. اختر المادة بناءً على العمر الافتراضي للحقيبة والتصميم والادعاء الذي يمكنك توثيقه، ثم تأكد منه بطرق الاختبار لا بالصفات التسويقية.

يناسب متطلباتك، فالخطوة التالية هي اختبار درجة محددة وطريقة طباعة. اطلع على [كيف نحدد](#) rPET إذا كان البولستر أو [مواصفات حقائب التوت البولستر المخصصة قبل الطلب](#)، أو أرسل لنا حالة الاستخدام والكمية للحصول على عرض سعر.

المصادر

1. Promotional Products Association International (PPAI), «PPAI Sales Volume Estimate: Promo Reaches New Height but Hampered by External Volatility», 2026 يناير. ppai.org ↵
2. Textile Exchange, *Materials Market Report 2026* (2026 سبتمبر 22 نُشر في 2025). بيانات 2025). textileexchange.org ↵
3. Wirecutter (The New York Times), «The Best Laptop Tote Bags». nytimes.com ↵
4. Textile Exchange, *Materials Market Report 2025* (2025 سبتمبر 18 نُشر في 2024). بيانات 2024). textileexchange.org ↵
5. AATCC, «The Art of Testing Water Repellency» (TM22 اختبار رذاذ). aatcc.org ↵
6. U.S. eCFR, 16 CFR 260.13, ادعاءات المحتوى المعاد تدويره (FTC Green Guides). ecfr.gov ↵
7. U.S. eCFR, 16 CFR 303.45, نطاق التغطية والاستثناءات بموجب قانون تحديد هوية منتجات الألياف النسيجية، ecfr.gov ↵
8. U.S. eCFR, 16 CFR 423, وسم العناية بملابس الارتداء النسيجية وبعض أصناف الأقمشة المباعة بالقطعة ecfr.gov ↵
9. CalRecycle, «Bag Requirements» (SB 1053, 2026 يناير 1 من ساري المفعول اعتباراً من 1 يناير 2026). calrecycle.ca.gov ↵

10. Packaging Dive, «State packaging laws taking effect in 2026: bags, foam, PFAS and hotels», 5 يناير 2026. packagingdive.com ↗

أكتوبر 21, 2026