



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



سلاسل مفاتيح معدنية مصبوبة بالقوالب حسب الطلب للهدايا ذات العلامة التجارية
ومجموعات البيع بالتجزئة

Product Image













Details

تحوّل سلاسل المفاتيح المصنوعة بالقوالب حسب الطلب شعارًا أو معلقًا أو شكلًا أصليًا إلى إكسسوار معدني مجسم. ابن مواصفائك حول رسومات واضحة، وأبعاد مريحة، وتشطيب سطحي متفق عليه، وقطع تثبت آمنة. يتطلب السعر والحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج والوزن النهائي تأكيدًا خاصًا بالمشروع.

↑ أين يمكن أن تناسب سلسلة مفاتيح معدنية مخصصة علامتك التجارية؟

في هدايا الشركات، يمكن لسلسلة المفاتيح أن تحمل شعارًا مميزًا دون الحاجة إلى عرض كبير. وفي بيع التذكارات، يمكن أن يعكس محيطها وجهةً أو مبنىً أو رمزًا محليًا. أما للأندية ومجموعات المنتجات الأصلية، فيمكن أن يركز التصميم على تميّمة أو ذكرى سنوية أو هوية مشتركة. ولكل استخدام أولويات مختلفة، لا مجرد شعار مختلف.

- **فرق التسويق والفعاليات:** تعطي الأولوية للتعرف الفوري، ووسيلة تعليق عملية، وتغليف مناسب للتوزيع.
- **مشترى المتاحف والسياحة والفنادق:** يوازنون بين التفاصيل المعمارية المميزة وسهولة الاستخدام اليومي.
- **علامات السيارات والهواة:** يحددون الهيئة والخصائص التي يجب أن تبقى واضحة عند تحويلها إلى قطعة معدنية.

صغيرة.

- **تجار التجزئة المستقلون والمبدعون:** يحددون التشكيلة الأولية والكمية لكل تصميم والتغليف قبل مقارنة تكاليف التطوير.

لا يلزم أن تشارك القطعة القابلة للاقتناء ذات الطابع النحتي والهدية المخصصة للحمل اليومي في السُمك أو الوزن نفسيهما. حدّد ما إذا كان المستلم سيعرض القطعة أو يهديها أو يقتنيها أو يحملها أساسًا. فهذا قرارٌ يعطي نقطة انطلاق أكثر فائدة من طلب أثقل بنية ممكنة.

↑ المواصفات الواضحة تمنع تحوّل الفكرة الجذابة إلى المنتج الخطأ

ملف الشعار وحده يترك قرارات شرائية مهمة بلا حسم. فقد تعني عبارات «معدن عتيق» و«إحساس فاخر» و«ذو وجهين» أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. ومن دون مرجع متفق عليه، قد يصف عرض السعر تفسيرًا بينما يتوقع المشتري تفسيرًا آخر.

لا تقتصر العواقب على المظهر. فقد تفقد الكتابة الصغيرة وضوحها، أو تحجب قطعة التثبيت التصميم، أو لا يُدرج التغليف الفردي ضمن الميزانية. واكتشاف هذه الفروق بعد صنع القالب أو الإنتاج يخلق مشكلة أصعب من حلها أثناء مراجعة الرسومات.

الحل هو تسلسل موافقات: تحديد الاستخدام المقصود، وتوثيق التصميم المادي، ومقارنة التشطيب المقترح، واعتماد منهج أخذ «العينات، والاتفاق على معايير الفحص. تعامل مع كل موافقة كسجل محدد لا كتوجيه عام مثل «اجعله بجودة جيدة».



المواصفات الواضحة تمنع تحوّل الفكرة الجذابة إلى المنتج الخطأ

استكشف المنتج ودليل الشراء

- [طابق المنتج مع حمورك](#)
- [تجنب عدم تطابق المواصفات](#)
- [تعرّف إلى الصب بالقوالب](#)
- [حدّد الأبعاد وقابلية القراءة](#)
- [اختر التشطيبات وقطع التثبيت](#)
- [جهّز الرسومات للمراجعة](#)
- [خطط للعينات والإنتاج](#)

- [قارن بين النى البدلة](#)
- [قارن عروض الأسعار الكاملة](#)
- [حدّد متطلبات الفحص والسوق](#)
- [خطط للتغليف والشحن وإعادة الطلب](#)
- [أهم النقاط](#)
- [أعد موجز مشروعك](#)

ما الذي يجعل سلسلة المفاتيح مصبوبة بالقوالب بدلاً من مختومة بالقالب؟ [↑](#)

يُشكّل الصب بالقوالب مكوّنًا معدنيًا عبر حقن المعدن المنصهر في قالب. وتُعد سبيكة الزنك مادة شائعة لهذه الفئة. وتستوعب العملية بروزات مجسّمة، ومحيطات غير منتظمة، وفتحات داخلية، كما هو موضح في نظرة عامة على عملية سلاسل المفاتيح ¹المصبوبة بالقوالب.

أما البنية المختومة بالقالب فتشكّل البروز في معدن صلب باستخدام قالب. وبهم هذا الفرق عندما تعتمد رسوماتك على عمق نحتي أو فتحات أو محيط غير مألوف. ولا يثبت أيّ من اسمي العمليتين جودة القطعة النهائية؛ إذ ما زالت ترجمة الرسومات والمعالجة السطحية والتجميع بحاجة إلى تقييم.

افصل أيضًا بين البنية والزخرفة. فمصطلح «مصبوب بالقوالب» يصف كيفية تشكيل الجسم، بينما يصف «المينا اللينة» أو «المينا الصلبة» معالجة لونية. ينبغي أن يحدد موجز الشراء كليهما. وتظل السبيكة الدقيقة وتركيبية التشطيب وقابلية التصنيع لهذا المنتج خاضعة لعرض السعر واعتماد العينة.

[↑](#) كيف توازن بين التفاصيل المقروءة وسهولة الحمل؟

ابدأ بأصغر عنصر أساسي للعلامة التجارية. قد ينجح محيط مميز من دون نص دقيق، بينما قد يعتمد تصميم الذكرى السنوية على تاريخ مقروء. راجع الرسومات بالحجم النهائي المقصود، لا باعتبارها صورة مكبرة على الشاشة فقط. وميّز التفاصيل الأساسية عن الزخارف التي يمكن تبسيطها.

سجّل طول الجسم وعرضه وسُمكه بالمليمترات، والوزن النهائي للقطعة بعد التجميع بالغرامات. ميّز أبعاد الجسم عن التجميع الكلي، بما في ذلك الحلقة والموصل. وأكّد هذه الأبعاد ووزن القطعة بعد التجميع أثناء اعتماد المواصفات والعينة.

اطلب مراجعة خاصة بالتصميم للفتحات الضيقة والجسور الرفيعة والزوايا الحادة والكتابة البارزة ومنطقة التثبيت. لا تعتمد الحد الأدنى لسُمك الجدار أو حجم النص لدى مورد آخر كحد عالمي. فالهندسة المقترحة تحتاج إلى تقييم من خلال مراجعة القالب وعينة فعلية.



تحقق من سهولة الاستخدام إلى جانب المظهر. ينبغي أن تساعدك العينة في الحكم على ما إذا كان المحيط يعلق، وما إذا كان البروز مريحًا، وما إذا كان الموصل يتحرك بحرية. وتعتمد سعة المفاتيح وملاءمة التثبيت وأي توقع للحمل على الأبعاد الفعلية وترتيب التحميل والتحقق بالعينة؛ ولا تثبتها الرسومات المفاهيمية.

↑ أي خيارات للأسطح وقطع التثبيت تدعم تصميمك؟

صف السطح المطلوب باستخدام عينة مرجعية أو تشطيب محدد بوضوح، بدلًا من الاكتفاء بعبارات مثل «فاخر» أو «كلاسيكي». فالتأثيرات اللامعة والمطفية والعتيقة تنقل اتجاهات بصرية مختلفة. والمظهر ذو اللون الذهبي وصف للتشطيب، لا إقرار بأن الجسم الأساسي من الذهب.

بالنسبة إلى التصميم المعبأ بالألوان، تُنشئ المينا اللينة مناطق لونية غائرة بين الخطوط المعدنية البارزة، بينما تستهدف أنماط على الإنشاء^[2]. تشرح هذه Monterey Company المينا الصلبة سطحًا أكثر نعومة. وتوضح هذه الفروق البصرية في أمثلة الأمثلة خيارات الفئات، لكنها لا تؤكد توفر هذا المنتج.

حدّد الوجه والظهر كلًّا على حدة. فوجود شعار خلفي أو معرّف محفور أو رسومات بديلة أو ظهر سادة يغيّر ما يجب اعتماده. وإذا اقترحت تفاصيل مطبوعة أو معالجة شفافة واقية، فحدّد موضعها ومظهرها في موجز العينة بدل افتراض أنها مشمولة.



اعتبر الحلقة المنفصلة أو السلسلة أو المشبك جزءًا من التجميع، لا ملحقات عرضيًا. اسأل عن كيفية تحديد كل مكون رابط وما إذا كان اتجاهه يتداخل مع الرسومات. وينبغي أيضًا التحقق من تطابق تشطيب الجسم والقطع المعدنية في العينة.

↑ ماذا يجب أن تتضمن حزمة الرسومات قبل طلب عرض السعر؟

متجهي، مع تحويل الكتابة إلى مسارات. ولا يعادل PDF أو EPS أو AI قديم رسومات متجهية قابلة للتعديل عند توافرها، مثل الذي يحتوي على صورة فوتوغرافية مضمنة فقط رسومات متجهية قابلة للتعديل. يمكن للمراجع النقطية أن تنقل PDF ملف الفكرة، لكن رسم التصنيع المقترح ما زال بحاجة إلى مراجعة.

1. **عرّف كل تصميم:** امنحه اسم إصدار وأظهر منظوري الوجه والظهر.
2. **حدّد المحيط:** ميّز الشكل الخارجي والفتحات الداخلية وموضع التثبيت.
3. **اشرح العمق:** أشر إلى المناطق البارزة والغائرة والمنحوتة بدل الاعتماد على التظليل وحده.
4. **حدّد مراجع الألوان:** قديم مراجع ألوان مسماة أو عينات فعلية، وحدد مناطق المعدن المكشوف.
5. **اذكر الأولويات:** علّم عناصر العلامة التجارية غير القابلة للتنازل والتفاصيل المفتوحة للتبسيط.
6. **ضمن سياق الشراء:** قديم الكميات حسب التصميم والوجهة والاستخدام المقصود واحتياجات التغليف وتاريخ الوصول المطلوب.



اطلب تمييز التغييرات المقترحة بوضوح. فلا ينبغي أن يختفي خط مبسط أو فتحة مكبرة أو موصل أعيد تموضعه داخل مراجعة غير مفسّرة. أبقِ إصدار الرسومات المعتمد مرفقًا بعرض السعر واعتماد العينة كي يشير الجميع إلى التصميم نفسه.

١ كيف ينبغي أن تعمل موافقات العينات والإنتاج؟

يساعد الإثبات الرقمي على مواءمة التخطيط، لكنه لا يثبت الوزن الفعلي أو مظهر السطح أو سلوك التثبيت. إذا كانت هذه الخصائص تؤثر في القبول، فحدّد مرحلة عينات فعلية قبل تفويض الإنتاج الكمي. أكّد رسوم العينات وترتيبات المراجعة والخصائص التي تمثلها العينة.

1. **مراجعة التصميم:** حل مسائل الهندسة والرسومات والألوان والتجميع.
2. **اتفاق القوالب والعينات:** سجّل نطاق التطوير والتكاليف ومسار اعتماد العينة.
3. **التقييم الفعلي:** افحص الأبعاد والتفاصيل المقروءة والتنشيط واتجاه الطهر والقطع المعدنية.
4. **إطلاق الإنتاج:** فوّض الإصدار المتفق عليه مع توزيع الكمية والتغليف.
5. **الفحص والإرسال:** طبّق الفحوص المتفق عليها وطابق معلومات التعبئة قبل الشحن.



اطلب مدد زمنية منفصلة للتطوير وإعداد العينات والإنتاج والفحص والنقل. وحدّد ما إذا كانت المدد المعروضة تُحسب بالأيام التقويمية أم بأيام العمل، وما الحدث الذي تبدأ منه كل مدة. وأكّد زمن الإنتاج والحد الأدنى لكمية الطلب في عرض سعر كتابي للمشروع.

عند وجود موعد نهائي لفعالية، ميّز بين تاريخ الوصول المطلوب وتاريخ الإرسال المقترح. أدرج وقتًا لتغييرات الموافقة وأي اختبارات مطلوبة. وينبغي أن يحدد الجدول المتسارع المراحل التي تتغير بدل إزالة متطلبات العينة أو الفحص بصمت.

1 أي بنية تناسب رسوماتك وأولوياتك الشرائية على أفضل وجه؟

الخيار	اتجاه التصميم	اعتبار الشراء الرئيسي
جسم معدني مصبوب بالقوالب	بروزات مجسمة ومحيطات مشكلة ومفاهيم نحّية	قيّم القوالب والهندسة والوزن بعد التجميع والتشطيب معًا.
جسم معدني مختوم بالقالب	رسومات بارزة بطابع المعدن المختوم	قارن العمق والمحيط المطلوبين بعينة مقترحة.
زخرفة بالمينا اللينة	مناطق لونية محددة بحدود معدنية بارزة ظاهرة	تحقق من مساحات الألوان الصغيرة ووضوح الخط ومظهر السطح الغائر.
زخرفة بالمينا الصلبة	مظهر أكثر نعومة مملوء بالألوان	أكّد التوافق مع التصميم وقارن تكاليف التشطيب.
بدل من الأكرليك المطبوع	رسومات فوتوغرافية أو تدرجات أو رسوم ملونة بالكامل	قيّم حماية الطباعة وحالة الحواف والمظهر غير المعدني المطلوب.
اللين PVC بديل من المصبوب	أشكال مرنة وتصاميم ألوان طبقية	قيّم المرونة وترجمة التفاصيل ومتطلبات الاستخدام المقصود.

ليست هذه الخيارات كلها مواد متنافسة؛ فالمينا طريقة زخرفة يمكن أن ترافق جسمًا معدنيًا. قارن بين البنى الكاملة بدل التعامل مع «المصبوب بالقوالب مقابل المينا» كقرار متعلق بالمادة. الجدول دليل اختيار، لا ترتيب للمثانة ولا بيان بأن كل خيار متاح بموجب هذا المرجع للمنتج.

1 كيف تقارن عروض الأسعار من دون إغفال تكاليف التطوير؟

قارن عروض الأسعار مقابل الرسومات والكميات والتشطيبات وقطع التثبيت والتغليف المتطابقة. لا يمكن مقارنة سعر وحدة أقل مباشرة إذا كان يستثني القوالب أو يصف معالجة مختلفة للجهة الخلفية. اطلب من كل عرض سعر فصل بنود التطوير لمرة واحدة عن الرسوم المتكررة لكل قطعة.

سبب الأهمية	المعلومات المطلوب تسجيلها	حقل عرض السعر
قد لا يفي إجمالي الطلب المجمع بالحد الأدنى المطبق على كل تصميم على حدة.	إجمالي القطع والتوزيع لكل تصميم أو إصدار	الكمية والحد الأدنى للطلب
يحتاج التطوير الأولي وإعادة الاستخدام مستقبلاً إلى شروط مكتوبة منفصلة.	الرسوم والمراجعات المشمولة وملكية القالب وشروط التخزين	التطوير والقوالب
يمكن أن يغيّر التشطيب ورسومات الظهر والقطع المعدنية والتغليف المقارنة.	دولار أمريكي لكل قطعة مع تحديد البنية المشمولة	سعر الوحدة
لا ينبغي افتراض أن أخذ العينات الفعلية أو الاختبار لدى طرف ثالث مجانيان.	نطاق العينة وطرق الاختبار والأعمال التي تُفرض رسومها منفصلة	أخذ العينات والاختبار
سعر المنتج وحده ليس إجمالي تكلفة المشروع عند التسليم.	الشحن والوجهة والرسوم الجمركية والضرائب والمسؤوليات	أساس التسليم

اطلب تسعير كميته الفعلية وأي كمية واقعية لإعادة الطلب، باستخدام المواصفات نفسها، لتكون المقارنة مفيدة.

ينبغي أن تكون التفاصيل النحتية المعقدة والإصدارات الإضافية والقطع المعدنية الخاصة وتغليف العرض الفردي خيارات ظاهرة في الميزانية. إذا كان خفض التكلفة ضروريًا، فقارن تصميمًا مبسطًا بالموجز الأصلي وحدد بدقة ما الذي يتغير. لا تستبدل سبيكة أو تشطيبًا غير محدد لمجرد بلوغ سعر مستهدف.

↑ ما الذي ينبغي أن يتحقق منه الفحص قبل قبول الطلب؟

اتفق على معايير القبول قبل الإنتاج. تشمل الفحوص المفيدة مطابقة الرسومات والأبعاد واتساق التشطيب وحالة الحواف وأمان التجميع واكتمال التغليف. حدّد طريقة الفحص وخطة أخذ العينات وفئات العيوب والاستجابة للبضائع غير المطابقة بدل ترك القبول للانطباعات الشخصية.

- **المظهر:** قارن وضوح الشعار ومراجع الألوان ومحاذاة الوجه والظهر وأمثلة عيوب السطح المتفق عليها.
- **الأبعاد والوزن:** قس مقارنةً بالرسم المعتمد والتفاوتات المتفق عليها؛ وسجّل حالة التجميع.
- **القطع المعدنية:** افحص إغلاق الموصل وتشغيله، ثم نفّذ أي اختبار سحب أو حركة متفق عليه باستخدام شروط محددة.
- **أداء السطح:** حدّد اختبار التآكل أو التصاق الطلاء أو التآكل الكيميائي عند الحاجة؛ وسجّل الطريقة ومعايير الاجتياز.
- **إمكانية التتبع:** اربط نتائج الفحص وتعريف العينة بالطلب والدفعة المعنيين.



[اختبار رذاذ الملح^{\[3\]}](#). ينبغي أن يحدد طلب الاختبار الإجراء المقترح ومدة التعريض والعينة ومعايير [ISO 9227](#) لاختبار التآكل، راجع القبول. ولم يُتحقق لهذا المنتج من أي نتيجة لرذاذ الملح أو سمك الطلاء أو قوة الشد أو مقاومة الكشط.

عن استدعاء يشمل نحو 12,000 CPSC كما تحتاج سلامة المواد إلى أدلة وليس إلى حكم بصري. في 18 أبريل 2008، أعلنت من سلاسل المفاتيح ذات التعليقات الزخرفية، لأن هذه التعليقات قد تحتوي على مستويات عالية من الرصاص؛ راجع [إشعار CPSC^{\[4\]} الاستدعاء الرسمي الصادر عن](#) لا تمثل هذه الحالة التاريخية دليلاً على هذا المنتج أو على انتشار المشكلات حالياً.

حدّد الأسواق المستهدفة والمستخدمين المقصودين عند مناقشة الاختبارات. واطلب التحقق من متطلبات المواد الكيميائية أو المقترح CPSIA والوسم وتصنيف المنتجات المنطبقة على الإنشاء والاستخدام الفعليين. ولا ينبغي أن تتحول الإشارات إلى أو إطلاق النيكل أو معايير الألعاب إلى ادعاءات امتثال عامة. واطلب شهادة خاصة بالمنتج أو REACH 65 في كاليفورنيا أو تقارير مختبرية لأي ادعاء مطلوب.

وبالمثل، لا تتحوّل «المعدن» إلى وعد بيئي غير مدعوم. فأى ادعاء بمحتوى معاد تدويره يحتاج إلى وثائق داعمة، وأي بيان لقابلية إعادة التدوير ينبغي أن يأخذ في الحسبان مواد التجميع وترتيبات الجمع في الوجهة. ويمكن تقييم خيارات التغليف بشكل منفصل من دون إعلان أن المنتج كله معتمد بيئياً.

↑ كيف تحمي العرض أثناء الشحن وإعادة الطلب؟

اختر التغليف بما يناسب التوزيع والعرض. قد تؤدي الحماية الفردية أو بطاقة التثبيت أو صندوق العرض أغراضاً مختلفة؛ ويتطلب النوافر والتكلفة تأكيداً. قيم ما إذا كان الترتيب المقترح يفصل الأسطح بما يكفي ويمنع القطع المعدنية من التدخل في العرض.

حدّد الكمية لكل عبوة وفصل التصميمات وعلامات الكرتون وأي متطلبات لتعريف البيع بالتجزئة. يجب تحديد سعة الكرتون وكميات التعبئة بناءً على أبعاد المنتج الفعلية وترتيب التعبئة والتحقق بالعينة. وينبغي أن يستند وزن الشحن إلى التجميع والتغليف المتفق عليهما، لا إلى مثال غير ذي صلة من كتالوج.



لإعادة الطلب، احتفظ بالرسم المعتمد ومرجع التشطيب ومواصفة التثبيت وتفاصيل التغليف والعينة المرجعية الفعلية عند الاتفاق. أكد توافر القالب وحالته قبل الاعتماد على القوالب السابقة. فالرسومات غير المتغيرة لا تثبت وحدها إعادة استخدام القالب مجاًاً أو شروطاً تجارية مطابقة.

وتنق أي استبدال مقترح قبل تكرار الإنتاج. يجب مراجعة أي تغيير في الموصل أو المعالجة اللونية أو التغليف مقابل المتطلبات الأصلية. واتفق مسبقاً على كيفية تسجيل النواقص أو العيوب، والأدلة المطلوبة، ومن يتحمل تكاليف الاستبدال أو الإرجاع.

↑ أهم النقاط لشراء جاهز لاتخاذ القرار

- حدّد التجميع، لا الشعار فقط. ضمّن أبعاد الجسم ورسومات الظهر والتشطيب والموصلات والتغليف.
- اعتمد الخصائص المادية فعليًا. يبقى الوزن وسهولة الاستخدام وملاءمة التثبيت ومظهر السطح عناصر تتطلب التحقق بالعينه.
- قارن تكلفة المشروع الكاملة. افصل التطوير وسعر الوحدة وأخذ العينات والاختبار والتغليف والنقل.
- اطلب أدلة تدعم ادعاءات الأداء. تأكّد من نتائج اختبارات المصنع وشهادات المنتج للإنشاء المتفق عليه.
- الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج ووزن) MOQ اجعل المسائل التجارية غير المعروفة واضحة. يتطلب الوحدة والسعر تأكيدًا خاصًا بالمشروع.

↑ حوّل مفهومك إلى مواصفات يمكنك اعتمادها

أفضل نقطة بداية هي موجز تصميم محدد: استخدام مقصود واضح، ورسومات أساسية، وأبعاد مقترحة، وكمية حسب الإصدار، ووجهة، ومتطلب وصول. يمنح ذلك عملية عرض السعر وأخذ العينات أساسًا ملموسًا من دون الاعتماد على وعود غير مدعومة بشأن التكلفة أو الجودة أو التسليم.

اطلب عرض سعر مخصص للمشروع لسلاسل المفاتيح المعدنية المصبوبة بالقالب وفق تصميمك الفني وكميتك والتشطيب المفضل واحتياجات التغليف والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.

صب سبائك الزنك والمكوّنات المشكّلة. وهي مرجع للفئة، Star Lapel Pin التصنيع بالصب بالقالب: تشرح صفحة منتج^[1] [↪](#). وليست دليلًا على قدرات مورد هذا المنتج أو شروطه التجارية

أساليب الإنشاء المعدنية ومعالجات أسطح المينا. ولا تحدد أمثلتها Monterey Company أمثلة على الإنشاء والزخرفة: توضح^[2] [↪](#). التكوينات المتاحة لهذا المنتج

للرذاذ الملحي مرجعًا للاختبار. لا يشكل ذكر الطريقة نتيجة اختبار أو شهادة منتج أو ضمانًا لعمر ISO اختبار التآكل: يوفر معيار^[3] [↪](#). الخدمة

لسلاسل المفاتيح ذات التعليقات أهمية تقييم المواد الخاص بالمنتج؛ CPSC أدلة تاريخية على سلامة المواد: يدعم استدعاء^[4] [↪](#). لكنه لا يصف هذا المنتج

Product Option