



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Dطري مصبوب 2 PVC سلاسل مفاتيح مطاطية مخصصة من

Product Image













Details

الوصف التعريفي: خطط لسلاسل مفاتيح مطاطية Dطري مصبوب 2 PVC | سلاسل مفاتيح مطاطية مخصصة: SEO عنوان راجع العمل الفني، والملحقات، والعينات، وفحوص الجودة، ومتطلبات عرض السعر قبل D.طري مصبوب 2 PVC مخصصة من الطلب.

تحوّل سلاسل المفاتيح المطاطية المخصصة الشعارات والرسوم إلى إكسسوارات تحمل العلامة التجارية وليس من السيليكون ولا D،طري مصبوب 2 PVC ويمكن اصطحابها. هذا المنتج سلسلة مفاتيح مخصصة من تتطلب الأبعاد النهائية والملحقات والأسعار والحد الأدنى لكمية الطلب وموعد D.تعليقة مجسمة بالكامل 3 التسليم عرض سعر خاصًا بالمشروع واعتماد العينة.

بالنسبة لمشتري المنتجات الترويجية، الأولوية لشعار يسهل تمييزه وطلب يصل قبل الفعالية. وبالنسبة للفنانين المستقلين، الأولوية لشخصية تبقى واضحة بحجم سلسلة المفاتيح. أما تجار التجزئة، فتهمهم العبوة واتساق الطلبات المتكررة إلى جانب مظهر القطعة نفسها. ويتطلب كل استخدام موجز شراء مختلفًا.

قد يبدو التصميم مقننًا على الشاشة ثم يخيب التوقعات عند التسليم: تصح الكتابة صعبة القراءة، أو يختلف الملحق عن الخيار

الاعتماد على كلمة «ثلاثي الأبعاد». ويحتاج كل مستوى سطح مطلوب أو زخرفة خلفية أو تشطيب إلى مراجعة جدوى مستقلة.

التأكيد المطلوب	الحالة الحالية	بند الشراء
طابق عرض السعر ووثائق الاعتماد مع هذه البنية	PVC سلسلة مفاتيح مخصصة من Dطري مصبوب 2	هوية المنتج
رسم بأبعاد محددة بالمليمتر وعينة معتمدة	غير محددة	الأبعاد والسماكة
قياس العينة بالغرام، مع بيان ما إذا كانت القطع المعدنية مشمولة	غير محددة	وزن القطعة
مواصفة مكتوبة وعينة مجمعة	يعتمد على المشروع	الألوان والجهة الخلفية والقطع المعدنية
الكمية لكل تصميم، والأسعار بالدولار الأمريكي، والمراحل المؤرخة	بانتظار عرض السعر	الحد الأدنى لكمية الطلب ((MOQ والسعر والجدول الزمني
الاختبارات المنطبقة والوثائق الداعمة	لم يتم تقديم دليل اختبار خاص بالمنتج	الأداء والامتثال

يفصل هذا بين الهوية المعروفة ومتغيرات الشراء. لا يمكن لسماكة منافس أو حده الأدنى للكمية أو شهادته أو مدة تسليمه أن تملأ حقلًا غير مؤكد لهذا المنتج.

↑ حافظ على وضوح تصميمك عند حجمه النهائي

ابدأ بالمعلومات التي يجب أن تبقى قابلة للتعرف: علامة العلامة التجارية أو هيئة الشخصية أو العبارة الأساسية. وينبغي أن تستحق التفاصيل الثانوية مساحتها. وقد يحتاج الرسم المعقد إلى تبسيط بدل تصغير موحد، خصوصًا حين تتنافس مساحات الألوان الضيقة والحروف المتقاربة على الانتباه.

حدد عرض الجسم وارتفاعه وسماكته كلاً على حدة بالمليمتر. وميّز أيضًا بين الجسم المصبوب والتجميع الكاملة، بما في ذلك الحلقة أو المشبك. وإلا فقد يخلق القياس الإجمالي المذكور توقعًا خاطئًا بشأن حجم التصميم المرئي.

راجع نسخة مطبوعة بالحجم المقصود، ثم افحص العينة الفعلية. تحقق من تباعد الحروف والأشكال المغلقة والفصل بين الألوان وموضع فتحة الملحق. يبقى الحد الأدنى لعرض الخط وعرض مساحة اللون والتباعد مرتبطًا بالأداة؛ ولم يؤكد لهذا المنتج أي حد إنتاجي.

بالنسبة للحزم الترويجية، قارن العينة ببقية عناصر الحزمة. وبالنسبة لمنتجات المبدعين، افحص أصغر تفاصيل الشخصية المميزة. وللاستخدام على الحقيبة، قيّم الملحق المجمع عند نقطة التثبيت المقصودة. يعتمد الملاءمة والحمل المدعوم وعدد المفاتيح المستوعبة على الأبعاد الفعلية والهيئة المحملة والتحقق من العينة، لا على الرسم وحده.



↑ اختر الوجه والجهة الخلفية والملحق معًا

صف الوجه والجهة الخلفية كلاً على حدة. فالوجه المصبوب لا يتضمن تلقائياً طهراً مزخرفاً. وإذا أردت نصاً أو معلومات اتصال أو رمز QR في الخلف، فاطلب تقييم جدوى منفصلاً يحدد ما إذا كان العنصر سيصب أو يطبع. ويتطلب النص الصغير والرسومات QR رمز القابلة للقراءة آلياً اعتماداً على العينة الفعلية.

وبالمثل، مَيِّز بين مظهر السطح المطلوب والأداء المثبت. فالمظهر الناعم أو المحبب خيار تصميمي، وليس دليلاً على مقاومة الخدش. وأي طباعة إضافية تقدم منطقة مستقلة ينبغي فحصها أثناء اختبارات الاحتكاك والتآكل. لا تفترض أن الجسم المصبوب يجعل كل سطح مزخرف متساوي المقاومة.

تظهر الحلقات المنقسمة ومشابك الكركند وسلاسل الكرات ضمن خيارات السوق، لكن توافرها لهذا المشروع يجب أن يرد في إلى الحلقة أو المشبك النهائي. واعتمد مظهره وآلية فتحه واتجاه PVC عرض السعر. حدد مسار التوصيل الكامل من جسم تجميعه وأمان توصيله معًا.

تستحق منطقة الملحق اهتمامًا خاصًا، لأن التعليق الجذابة لا فائدة منها إذا انفصل اتصالها. راجع المادة المحيطة بالفتحة وافحص العينة المجمعة بحثًا عن فجوات فتح أو تلف. ولا تستبدل وصفاً عاماً مثل «قطع معدنية قوية» بطريقة فحص متفق عليها.



١ كيف تجهز العمل الفني للمراجعة؟

فقدم ، PNG أو JPG متجهي. وإذا لم يتوفر سوى PDF أو EPS أو AI جهاز عملاً فنيًا متجهيًا حيثما أمكن، باستخدام صيغ مثل إلى جعل PDF أوضح ملف أصلي وحدد التفاصيل التي يجب أن تبقى بعد أي إعادة رسم. ولا يؤدي وضع صورة نقطية داخل حوافها أشكالًا متجهية قابلة للتعديل.

- **افصل المكونات:** أظهر بوضوح مخطط الجسم والعمل الفني الأمامي والعمل الفني الخلفي وموضع الملحق.
- **حدد الألوان:** أدرج مراجع الألوان بدل توقع أن تثبت معاينة الشاشة المطابقة الفعلية.
- **حدد التدرجات:** بين التظليل أو المؤثرات الفوتوغرافية التي تحتاج إلى تبسيط أو طريقة زخرفة تقيم بشكل منفصل.
- **احم التفاصيل الأساسية:** علم العبارات وسمات الشخصية التي لا يمكن حذفها من دون اعتماد.
- **اصبب المراجعات:** استخدم إصدار ملف واحدًا معتمدًا وسجل التغييرات اللاحقة.

يمكن للإثبات الرقمي أن يحدد التخطيط والأبعاد المقترحة، لكنه لا يثبت الليونة أو المظهر الفعلي للون أو قوة الاتصال أو تآكل السطح. اترك هذه القرارات لمرحلة العينة الفعلية. وإذا تغير العمل الفني بعد أخذ العينة، فحدد الاعتمادات التي يجب تكرارها قبل الإنتاج.



١ كيف تنتقل من العمل الفني إلى الإنتاج؟

الطري بشكل عام إعداد التصميم الفني والقالب، وصب المادة الملونة، والمعالجة الحرارية، والقص PVC يشمل إنتاج أيضاً سبب استخدام المناطق الملونة المقولبة ألواناً صلبة ^[١] PVC والتشذيب، وتجميع الأجزاء المعدنية. ويوضح هذا دليل تصنيع بدلاً من التدرجات الفوتوغرافية. ويصف عملية صناعية عامة، وليس خط إنتاج أو مواصفة معالجة متحققاً منها لهذا المنتج.

1. **أكد الموجز.** حدد العمل الفني والكمية المطلوبة والاستخدام المقصود والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب قبل تقييم العرض.
2. **اعتمد الرسم.** تحقق من الأبعاد ومراجع الألوان ومعالجة الوجه والجهة الخلفية وترتيب الملحق الكامل.
3. **أكد شروط الأداة وأخذ العينة.** حدد الرسوم وشروط المراجعة وتسليم العينة وما الذي يشمل اعتماده العينة.
4. **افحص العينة المجمعة.** راجع المظهر الفعلي والقياسات وطريقة الاستخدام وسلوك الاتصال مقارنة بالموجز.
5. **أصدر إذن الإنتاج كتابيًا.** اربط الإذن بالإصدار المعتمد والعينة وعرض السعر ومعايير القبول.
6. **راجع جاهزية الشحنة.** تحقق من أدلة الفحص المتفق عليها والكميات والعبوة ووثائق الشحن.

تقدير الإنتاج ليس التزامًا بالوصول. اسأل عما يبدأ منه احتساب مدة الإنتاج، وما إذا كان التوقيت بأيام عمل أم بأيام تقويمية. أبقِ تغييرات العمل الفني وأخذ العينات والإنتاج والنقل والتخليص الجمركي مراحل منفصلة وواضحة بدل ضغطها في ادعاء إنجاز غامض.



١ قارن بين البنية المناسبة والتكلفة الكاملة

اختر البنية حول التصميم الفني والتجربة المقصودة، لا حول تسمية «سلسلة مفاتيح مطاطية» العامة. المواد البديلة مسارات للمقارنة، وليست خيارات مؤكدة ضمن هذا المنتج. تلتزم عينات وعروض أسعار خاصة بها قبل اتخاذ قرار الشراء.

البنية	سبب النظر فيها	حدود القرار
PVC طري مصبوب 2D	شعار أو رسم بتنسيق طري يستخدم مساحات ألوان محددة	اعتمد التفاصيل المقروءة والإحساس الفعلي للتجميعة
PVC 3 D مصبوب سيليكون	فكرة تحتاج تحديدًا إلى شكل مجسم موجز يطلب تحديدًا مادة السيليكون	بنية مستقلة تتطلب أدواتها وعرض سعرها الخاصين الطري PVC لا تنقل خصائصه المدعاة إلى
أكريليك مطبوع	عمل فني يعتمد على تفاصيل فوتوغرافية أو تدرجات	قيّم تنسيقه الصلب وطباعته وملحقه كلاً على حدة
معدن أو مينا	موجز يعطي الأولوية للمظهر والإحساس المعدنيين	راجع الوزن والتشطيب ومعالجة العمل الفني والتكلفة الإجمالية

لا يثبت هذا الجدول عمراً تشغيلياً عاماً أو ترتيباً بيئياً أو علاوة سعرية. وتتطلب هذه الاستنتاجات منتجات قابلة للمقارنة وأدلة في ظروف محددة.

لسلاسل المفاتيح المطاطية المخصصة، اطلب عرض سعر مفصلاً يشمل الأداة والعينات وسعر القطعة والملحقات والزخرفة الخلفية والعبوة والاختبارات عند انطباقها والشحن ومعاملة الضرائب أو الرسوم. سجل العملة والكمية لكل تصميم كي لا يخطأ. اعتبار السعر الرئيسي الجذاب عرضاً كاملاً واصلًا.

مقارنة الميزانية: احسب إجمالي تكلفة المشروع المعروضة من العناصر المشمولة نفسها، ثم قارنها بالكمية المطلوبة. وإذا استبعد أحد العروض العينة أو الشحن بينما يشملهما عرض آخر، فسوّ هذه الفروق قبل مقارنة أسعار القطعة.

اسأل أيضًا عما إذا كانت التصميم الإضافية تحتاج إلى قوالب مستقلة، وعما إذا كانت المراجعات تغير رسم الأداة، وفي أي شروط يمكن إعادة استخدام القالب. قد يحد الطلب الافتتاحي الأصغر من المخزون غير المباع، لكن المفاضلة الاقتصادية تعتمد على عرض السعر الفعلي؛ ولا يوجد هنا وعد بحد أدنى منخفض للطلب أو أداة مجانية.

١ حدد الجودة قبل اعتماد الطلب

حوّل التوقعات الذاتية إلى فحوص قابلة للملاحظة. فعبارة «جودة جيدة» لا تخبر الفاحص ما إذا كانت الحافة مقبولة أو الشعار مقروءًا أو الاتصال آمنًا. اتفق على طريقة الفحص واختيار العينة وحدود القبول ومعالجة القطع غير المطابقة قبل بدء الإنتاج.

السجل المطلوب	الفحص المقترح	منطقة الفحص
قياسات وصور وتفاوتات متفق عليها	قِس مقارنة بالرسم؛ وِقارن النص والشكل والألوان والحواف بالعينة المعتمدة	الأبعاد والمظهر
الطريقة والتعرض والملاحظات ومعايير القبول	استخدم إجراء احتكاك أو خدش متفقًا عليه عند الحاجة	زخرفة السطح
الإجراء وأي تشقق أو ابيضاض أو تغير دائم	قيّم الشيء في ظروف محددة	مرونة الجسم
إعداد الاختبار والقوة المتفق عليها إن انطبقت وملاحظات الفشل	افحص التجميع وطبّق فحص شد أو مناولة متفقًا عليه	سلامة الملحق
الظروف والمدة والمظهر أو الوظيفة الناتجان	اطلب اختبارًا مناسبًا للتعرض المتوقع للماء أو ضوء الشمس أو الحرارة	التعرض البيئي
سجل التعبئة وصور الفروقات	تحقق من التشكيلة والعدد وخيار القطع المعدنية وحالة العبوة	محتويات الشحنة

هذه أنشطة قبول مقترحة وليست نتائج اختبارات مكتملة. وتبقى قوة الشد ومقاومة التآكل ومقاومة الماء ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية والعمر التشغيلي غير متحققة حتى يتم الاتفاق على الاختبار ذي الصلة وإجراؤه.

افحص التجميع كاملة بدل الجسم المصبوب وحده. وانتبه أيضًا إلى الرائحة غير المتوقعة أو اللزوجة أو الحواف الخشنة أو انتقال اللون. قد تؤدي هذه الملاحظات إلى تحقيق، لكن المظهر أو الرائحة لا يثبتان السلامة الكيميائية. افصل القبول البصري عن الاختبار المخبري واحتفظ بالسجلين عند الاقتضاء.



١ ما الأدلة التي تدعم ادعاءات السلامة والمواد؟

ابدأ بالمستخدمين المقصودين والاستخدام ووجهات البيع. فالإكسسوار الترويجي العام والمنتج المسوق كلعبة للأطفال يتطلبان [إرشادات](#) ^[2] [للسلامة الألعاب](#) توضح أن المتطلبات المنطبقة يجب تحديدها للمنتج المحدد. [CPSC](#) قرارات تصنيف مختلفة. إن [إرشادات](#) التصميم الكرتوني لا يحسم بمفرده التزامات التصنيف أو الاختبار أو الشهادات.

[Proposition 65](#) بالنسبة للمبيعات في كاليفورنيا، ميّز بين المحتوى الكيميائي وتقييم التزامات التحذير. إن [إرشادات الفئالات](#)^[3] تنص على أن على الشركات تحديد ما إذا كانت التحذيرات من التعرض للمواد الكيميائية المدرجة مطلوبة. ولا ينبغي شهادة منتج شاملة أو ادعاءً تلقائيًا بعدم الحاجة إلى تحذير «Prop 65 اعتبار» متوافق مع

للتوزيع الأوروبي، راجع قيود المواد المنطبقة بدل الاعتماد على وصف عام مثل «متوافق مع الاتحاد الأوروبي». [إرشادات](#) توضح سبب أهمية نطاق المادة والمادة الخام والمنتج. وأي متطلبات متعلقة [PVC والرصاص في REACH بشأن Intertek](#)^[4] بالألعاب تحتاج إلى مراجعة منفصلة لانطباقها

اطلب تقارير تحدد المادة أو المنتج الذي جرى اختياره، والمكونات المشمولة، وطرق الاختبار، والتواريخ، والنتائج. لا يثبت تقرير لمورد آخر مطابقة سلسلة المفاتيح النهائية هذه أو أجزاءها المعدنية. ولا يوجد ادعاء مؤكد لهذا المنتج بأنه PVC خاص بمركب خالٍ من الفئالات أو غير سام أو آمن للبشرة أو آمن للأطفال.

طبّق الانضباط نفسه على اللغة البيئية. فلم يقدم دليل على المحتوى المعاد تدويره أو قابلية التحلل الحيوي أو مسار إعادة الطري ولا تسمية السيليكون البديلة مسار جمع محليًا. قبل استخدام ادعاء بيئي، حدد دليل المادة PVC التدوير. ولا يثبت لا المحدد ومسار نهاية العمر الخاص بالوجهة اللذين يدعمانه.

↑ [خطط للعبوة والتسليم والطلبات المتكررة معًا](#)

ينبغي أن تلائم العبوة طريقة التوزيع: توزيع بالجملة، أو وحدات بيع فردية، أو إدخالها في حزمة أكبر. اطلب ترتيب التعبئة في عرض السعر، بما في ذلك كيفية فصل الأسطح النهائية والقطع المعدنية أو حمايتها. وأكد تعريف التشكيلة عندما تشترك عدة تصاميم في شحنة واحدة.

لا تقدر الشحن من جسم التعليق وحده. احصل على أبعاد العبوة والوزن الإجمالي بعد تحديد التجميع والعبوة. يجب أن تستخدم مقارنات الشحن الوجهة نفسها وأن توضح هل تكاليف التخليص والرسوم والضرائب مشمولة أم مستبعدة.

لحدث ثابت، اعمل بالعكس من تاريخ الوصول المطلوب واترك مجالاً لتصحيحات العينة وعدم يقين النقل. أكد ترتيبات التتبع وجهة الاتصال للتأخيرات وإجراء الإبلاغ عن البضائع المفقودة أو التالفة. وأي خيار عاجل يحتاج نطاقًا مكتوبًا، لا ضمان تسليم مفترضًا.

للطلبات المتكررة، احتفظ بإصدار العمل الفني المعتمد ومرجع اللون والعينة المجمع ومواصفة القطع المعدنية وتعليمات التعبئة. اسأل عن شروط الاحتفاظ بالقالب وإعادة استخدامه بدل افتراض التخزين الدائم. وأعد تأكيد السعر والجدول الزمني وحدد أي تغييرات في المواد أو القطع المعدنية أو العملية قبل الإذن بإعادة الطلب.



↑ ركز على قرارات الشراء هذه

- وليست منتجًا من السيليكون أو تعليقة D، طري مصبوب 2 PVC البنية المؤكدة محددة. هذه سلسلة مفاتيح من مجسمة بالكامل.
- ومدة الإنتاج (MOQ) تتطلب الشروط التجارية عرض أسعار للمشروع. لم يتم التحقق من الحد الأدنى للكمية ووزن الوحدة والأبعاد والأسعار لهذا المنتج.
- من كل فئات (ppm) تعتمد حدود الغثالات المقيدة على نطاق المنتج. — يُحظر وجود أكثر من 0.1% (1000) مقيد مدرج في المكونات البلاستيكية الملدنة التي يمكن الوصول إليها في ألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال (المشمولة (المصدر¹)).
- اعتمد التجميع الكاملة. يحتاج كل من العمل الفني والجسم المصبوب والزخرفة والملحق والعبوة إلى قرار صريح.
- تتطلب ادعاءات الأداء دليلًا. عمليات الفحص المقترحة ليست دليلًا على المتانة أو الامتثال الكيميائي أو المنفعة البيئية.

↑ حوّل فكرتك إلى موجز شراء قابل للمراجعة

يجعل موجز الطلب المفيد المفاضلات العملية واضحة قبل الالتزام بالمال: ما التفاصيل المهمة، وما الذي يجب أن يلائمه الإكسسوار النهائي، وكيف ستقبل الجودة، ومتى تحتاج الشحنة. وهذا يمنح عرض السعر ومراجعة العينة هدفًا واضحًا بدل ترك القرارات الحاسمة للافتراضات.

اطلب عرض أسعار خاصًا بالمشروع يتضمن تصميمك الفني، والكمية المطلوبة، والأبعاد المستهدفة، وتفضيل طريقة التثبيت، والوجهة، والجمهور المستهدف، وتاريخ الوصول المطلوب.

^[1] الذي أعده المورد سياق العملية العام واعتبارات العمل الفني ذي الألوان الصلبة فقط؛ Patchio يدعم شرح PVC دليل تصنيع^[1] [↗](#). ولا يتحقق من قدرات هذا المنتج

لسلامة الألعاب: إرشادات رسمية لتحديد متطلبات سلامة الألعاب المنطبقة والاختبار والشهادات. ولا تحدد CPSC إرشادات^[2] [↗](#). هذه الإرشادات تصنيف هذا المنتج أو مطابقته

[↵](#). بشأن الفتالات: شرح كاليفورنيا الرسمي للفتالات المدرجة وتقييم التزامات تحذير التعرض Proposition 65 إرشادات^[3]

مراجعة خاصة بالمادة، لا ادعاء امتثال Intertek يدعم الشرح التنظيمي من PVC بشأن الرصاص في REACH إرشادات^[4]
[↵](#). مختبر للمنتج المعروض

للأعمال بشأن الفتالات: شرح رسمي للفتالات المقيدة، والمنتجات المشمولة، والمكونات اللدنة المتاحة CPSC إرشادات^[5]
[↵](#). للمس، والاعتبارات المتعلقة بالشهادات

Product Option