



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



للشعارات والتمائم والبضائع ذات العلامة التجارية Dسلاسل مفاتيح مطاطية مخصصة 3

Product Image













Details

لين PVC الشعارات والشخصيات إلى إكسسوارات من D تحول سلاسل المفاتيح المطاطية المخصصة 3 مصبوب بتفاصيل مجسمة. ابدأ بالعمل الغني والمقاس المقصود والكمية ووجهة التسليم، ثم أكد الشكل المنحوت ومراجع الألوان ووسيلة التعليق والعينة الفعلية قبل اعتماد الإنتاج.

بالنسبة إلى مديري العلامات التجارية ومشتري البضائع والمبدعين المستقلين، لا يمكن التحدي في صنع شكل يمكن التعرف إليه فحسب، بل في إبقائه واضحًا بحجم سلسلة المفاتيح، واختيار نقطة تعليق مناسبة، وفهم التكلفة الكاملة للطلب قبل الالتزام بـ قالب مخصص.

مصممة وفق استخدامك المقصود: فكّر في تيممة لهدية فعالية، أو شخصية أصلية لمجموعة بضائع، أو إكسسوار يحمل شعارًا لحزمة عضوية. ولكل حالة أولويات مختلفة: يحتاج مشترو الفعاليات إلى جدول تسليم متفق عليه، ويحتاج مشترو التجزئة إلى تغليف جاهز للعرض، ويحتاج المبدعون إلى وضوح بشأن تكاليف القالب والطلبات المتكررة.

قد يبدو التصميم مقنعًا على الشاشة، لكنه قد يفقد أصغر حروفه عند صبه. وقد تقطع وسيلة تعليق بارزة محيط الشخصية، بينما قد تُخفي التسعيرة غير المكتملة تكاليف التغليف أو الشحن. وقد يعني اكتشاف هذه المشكلات بعد اعتماد العينة مراجعات

إضافية أو تكلفة أو ضغطاً على موعد الإطلاق.

الحل العملي هو تقييم العمل الفني والبنية النهائية وشروط الشراء معًا. تحدد هذه الصفحة القرارات التي ينبغي تضمينها في موجزك والفحوص التي ينبغي إكمالها قبل الطلب. تظل الأسعار والحد الأدنى للكمية والأبعاد ومدة الإنتاج والأداء خاضعة للتسعير. أو أخذ العينات أو الاختبار لتصميمك.



استكشف دليل المنتج والطلب

- [مصبوبة؟ D ما الذي يجعل هذه سلسلة مفاتيح 3](#)
- [اجعل التصميم مقروءًا قبل الالتزام بتكاليف القالب](#)
- [كيف تنتقل من العمل الفني إلى طلب معتمد؟](#)
- [افحص التجميع الكامل، لا مظهره فقط](#)
- [أي بنية تناسب عملك الفني وميزانيتك؟](#)
- [احم التصميم المعتمد حتى التسليم وإعادة الطلب](#)
- [ما الذي ينبغي أن يوجّه قرار الشراء؟](#)
- [حوّل فكرتك إلى موجز جاهز للتسعير](#)

↑ مصبوبة؟ D ما الذي يجعل هذه سلسلة مفاتيح 3

ناعم مُقولب ضمن سلاسل المفاتيح المخصصة → سلاسل PVC من D المنتج المحدد هنا هو **سلاسل مفاتيح مخصصة 3** ناعم. ولا ينبغي اعتبار ذلك PVC المفاتيح المطاطية المخصصة. يصف "المطاط" فئة المنتج المألوفة، أما المادة المحددة فهي تأكيدًا على وجود السيليكون أو المطاط الطبيعي أو أي إيلاستومر آخر.

السمة المحددة هي التصميم المجسّم المصبوب. فبدل الاعتماد على صورة مطبوعة مسطحة فقط، يُترجم العمل الفني إلى مناطق بارزة وتفاصيل غائرة وملامح مشكلة. يمكن لوجه التيمية، مثلًا، استخدام اختلافات العمق لفصل السمات. ويجب تحديد النحت الدقيق في رسم الإنتاج والعينة.

تعني مجسمًا مستديرًا بالكامل يمكن رؤيته من كل اتجاه. فالواجهة ذات الملامح مع بنية خلفية مختلفة «D لا تفترض أن 3 والجسم المنحوت من جميع الجوانب مواصفتان مختلفتان. ينبغي أن تحدد المناظر الأمامية والجانبية والخلفية أي تفسير تغطيه تسعيرتك.

فصورة مرجعية لمجسم D-printed. يفصل هذا التمييز أيضًا بين المنتجات المصبوبة والإكسسوارات المطبوعة ثلاثية الأبعاد 3D. صف المظهر الذي تريده، ثم PVC مطبوع لا تثبت أن مفاصله أو بروزاته الدقيقة أو بنيته الداخلية قابلة للإنتاج في قالب لين. راجع تفسير التصنيع المقترح.

أثر ذلك على الشراء	الحالة الحالية	حقل المنتج
استخدم هذا الوصف باستمرار في الاستفسار والطلب.	سلاسل مفاتيح مخصصة لين مصبوب PVC من 3D	هوية المنتج
تتطلب الصيغة وأي ادعاءات بشأن المواد المقيّدة أدلة منفصلة.	لين PVC	مادة الجسم
g. ووزن التجميع النهائي بوحدة mm اطلب الأبعاد بوحدة.	غير متوفر	الأبعاد ووزن الوحدة
حدد الترتيب المطلوب لمراجعة قابلية التنفيذ.	غير متوفر	وسيلة التعليق وبنية الخلفية
احصل على شروط مكتوبة للتصميم والكمية المقترحين.	غير متوفر	الحد الأدنى لكمية (MOQ) الطلب، السعر ومدة الإنتاج
أكد المتطلبات والمستندات الداعمة قبل تقديم أي ادعاءات	لا توجد أدلة خاصة بالمنتج	الاختبارات والشهادات

هذه نقطة بداية للمواصفات وليست صحيفة مواصفات لمنتج مخزن. لا تثبت أبعاد المنافسين أو شرائح الأسعار المنشورة أو أوقات التسليم المعلنة الشروط أو القدرات المتاحة لهذا المنتج.

[1](#) اجعل التصميم مقروءًا قبل الالتزام بتكاليف القالب

قيّم العمل الفني بالحجم النهائي المقصود

مع إظهار وسيلة التعليق بصورة منفصلة. قد تخفي المعاينة على mm، قَدِّم العرض والارتفاع والسماكة الكلية المقترحة بوحدة شاشة كبيرة مشكلات تصبح واضحة بالحجم الفعلي: فتحات حروف ضيقة أو تفاصيل وجه صغيرة أو حدود ألوان متقاربة. راجع نسخة مطبوعة بالحجم المطابق إلى جانب الرسم ذي الأبعاد.

حدد العناصر التي يجب أن تبقى واضحة بعد التبسيط. بالنسبة لشعار شركة، قد يكون من بينها الشعار النصي والمحيط الخارجي؛ وبالنسبة لشخصية، قد تكون العينان والتعبير والمخطط المميز. اطلب التغييرات المقترحة قبل إعداد القالب بدل ترك المصنع يقرر التفاصيل الأكثر أهمية.

لا توجد مواصفة موثقة للحد الأدنى لحجم النص أو عرض الخط لهذا المنتج. لذلك تتطلب الحروف الدقيقة والفجوات الضيقة والتدرجات والقصاصات الصغيرة مراجعة التصميم وتأكيده العينة. إذا تعذر إنتاج تفصيل بوضوح، ففكّر في تكبيره أو تبسيطه أو حذفه من الوجه المصبوب.



حدّد الواجهة والخلفية ووسيلة التعليق كقرارات منفصلة

حدد المناطق التي ينبغي أن تكون بارزة أو غائرة أو مستديرة أو مسطحة. ثم حدد الخلفية المطلوبة: عادية أو مصبوبة أو مطبوعة، بحسب قابلية التنفيذ والتسعير. هذه بُنى مختلفة وليست أوصافًا قابلة للتبادل لمنتج ذي وجهين. وينبغي تقييم أي طباعة أو طلاء مقترح بصورة منفصلة عن الجسم المصبوب.

أو مرجعًا ماديًا متفقًا عليه للون عندما يكون لون العلامة مهمًا. تحدد هذه المراجع هدفًا للتواصل، لا وعدًا Pantone قدّم مراجع بمطابقة دقيقة. اعتمد العينة الفعلية في ظروف مشاهدة متفق عليها؛ إذ لا تكفي معاينة الشاشة وحدها لحسم فروق مظهر المادة.

المحيط وأجزاء الوصل وكيفية PVC أظهر موضع التعليق والمعدات المطلوبة، مثل الحلقة المنقسمة أو مشبك الكرنك. راجع تعليق الإكسسوار. يجب تحديد سعة المفاتيح وملاءمة وسيلة التعليق وملاءمة الحمل بالأبعاد الفعلية والتكوين المحمّل والتحقق من العينة، لا استنتاجها من صورة.



١ كيف تنتقل من العمل الفني إلى طلب معتمد؟

أعد موجزًا يجعل التسعيرات قابلة للمقارنة

ابدأ بحالة الاستخدام والسوق المستهدف والجمهور المقصود والكمية حسب التصميم ووجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب. وضح ما إذا كانت الميزانية تغطي المنتج فقط أو تشمل أيضًا القالب والتغليف والشحن وتكاليف الاستيراد المطبقة. افصل موعد الفعالية عن تاريخ اكتمال الإنتاج المطلوب.

قدّم عملاً فنيًا قابلاً للتحرير عند توفره مع معايير ذات أبعاد. أدرج المنظرين الأمامي والخلفي ومراجع الألوان وملاحظات المناطق البارزة وجميع النصوص وموضع التعليق المقترح ومتطلبات التغليف. قد تشرح الصور المرجعية أثرًا معيّنًا، لكنها لا ينبغي أن تحل محل مواصفات التصميم المسعّر.

يتحقق الفحص المسبق المفيد للملف من تطابق العمل الفني المصدر والمعاينة، ووضوح الحروف، وتسمية المراجعات بوضوح. «أبرز أي ميزة لا يزال إمكان إنتاجها غير مؤكد. بذلك تنشئ مراجعة مركزة بدل طلب عام بأن «يجعله يبدو كالصورة



افصل رسوم التطوير عن تكاليف الطلبات المتكررة

اطلب رسومًا مفصلة للقالب أو التطوير وأخذ العينات والوحدات النهائية والمعدات والتغليف والشحن وأي ضرائب مشمولة في التسعيرة. اسأل عما هو مستثنى وكيف تؤثر مراجعات العمل الفني في السعر. لا يشكل انخفاض سعر الوحدة مقارنة شراء مكتملة عندما تشمل تسعيرة أخرى عناصر أكثر من هذه العناصر.

أكد ما إذا كان الحد الأدنى للكمية ينطبق على كل تصميم أو مقياس أو تنوع لوني. وللطلبات المتكررة، اسأل عن الاحتفاظ بالقالب وشروط إعادة استخدامه ورسوم التغييرات. لا تفترض أن رسوم القالب تمنح تخزينًا غير محدود أو حقوق ملكية أو استبدالًا مجانيًا؛ فهذه الشروط تحتاج إلى اتفاق مكتوب.

اعتمد تفسير الإنتاج قبل العينة الفعلية

ينبغي أن يحدد الرسم المحيط وملف البروز وحدود الألوان وموضع الثقب ومعالجة الخلفية وترتيب المعدات. افحص المظهر والتجميع معًا: فقد تحتاج نقطة تعليق غير لافتة بصرًا إلى تعديل إذا تركت مادة قليلة جدًا حول الوصلة.

اطلب عينة فعلية عندما يؤثر الملمس أو اللون أو التفصيل البنيوي في القبول. تساعد الصور والفيديو الواضح في المراجعة، لكنهما لا يثبتان بالكامل المرونة أو سلوك وسيلة التعليق. سجّل التغييرات مقابل رقم إصدار، ثم اجعل العينة والرسم المعتمدين مرجعًا للطلب.

ثبّت الإصدار وأكّد الجدول الزمني

والتجميع والفحص والتعبئة. يصف PVC تشمل العملية التي ينبغي تأكيدها مع المورد مراجعة التصميم وتجهيز القالب، ثم قولبة هذا نقاط التحقق في عملية الشراء، وليس خط إنتاج موثقًا أو قائمة معدات مؤكدة لهذا المنتج.



احصل على مدد منفصلة لأخذ العينات والمراجعات والإنتاج والنقل، بما في ذلك حدث الاعتماد الذي يبدأ كل مرحلة. اسأل ما إذا كانت الأيام تعني أيام عمل أم أيامًا تقويمية. وللطلبات الحساسة للموعد النهائي، حدد أيضًا النقطة التي تتطلب بعدها تغييرات العمل الفني جدولًا زمنيًا منفتحًا.

قبل التصريح بالإنتاج، أكد معًا إصدار الملف النهائي والعينة المعتمدة والكمية ومعايير القبول والتغليف وشروط التسليم. اتفق على كيفية الإبلاغ عن الانحرافات ومعالجتها. لا تعد صورة لعينة مكتملة، بمفردها، دليلًا على بدء الإنتاج الكمي أو اجتياز الفحص.

↑ افحص التجميع الكامل، لا مظهره فقط

ينبغي أن يغطي قبول العينة الجسم والزخرفة والوصلة والتغليف بوصفها منتجًا نهائيًا واحدًا. فالواجهة الجذابة لا تثبت أن طباعة الخلفية تتحمل الاحتكاك، أو أن البروزات الضيقة تتحمل الانثناء، أو أن المعدات تبقى آمنة أثناء الاستخدام.

سجل القبول	الطريقة التي يجب الاتفاق عليها	مجال الفحص
والتفاوتات المتفق عليها، mm الأبعاد بوحدة وصور الانحرافات.	قِس الجسم النهائي وقارن محيطه بالرسم المعتمد	الأبعاد والشكل
إصدار المرجع وظروف المشاهدة والفروق المقبولة.	قارن بالمرجع المادي المعتمد في الظروف المتفق عليها.	اللون والحروف
فئات عيوب محددة وصور ممثلة.	افحص وجود انبعاجات أو تلوث أو بقايا غير مرغوبة أو حواف سيئة التشطيب.	حالة السطح
والمدة أو N التركيب والاتجاه والحمل بوحدة الدورات ومعايير الفشل.	افحص التجميع واتفق على اختبار سحب أو استخدام متكرر مناسب.	سلامة وسيلة التعليق
الطريقة وظروف التعرض والتغير المقبول في المظهر.	اتفق على اختبار الاحتكاك أو التعرض للضوء حيثما كان ذا صلة بالاستخدام المقصود.	الزخرفة والتعرض
مرجع التعبئة المعتمد ونتائج الفحص.	افحص نقاط التلامس وعلامات الضغط والملصقات وترتيب التعبئة.	المنتج المعبأ

هذه حقول فحص مقترحة وليست نتائج اختبار مكتملة. لم يُحدد لهذا المنتج تصنيف لقوة السحب أو مدة التعرض أو ادعاء لعمر الخدمة أو هدف لمعدل العيوب. حدّد الطرق والحدود قبل الاختبار كي تكون لكلمة «ناجح» دلالة متفق عليها.



طابق وثائق السلامة مع البنية الفعلية

اسأل عن الصيغة والألوان والزخرفة والمعدات التي تغطيها الوثائق المقدمة. لا يثبت تقرير لمادة مختلفة أو لعنصر غير ذي صلة حالة سلسلة المفاتيح النهائية. لا تُقدّم هنا شهادة خاصة بالمنتج أو تقرير عن المواد المقيّدة أو تقييم لسلامة الأطفال.

ينبغي أن تشمل هذه المراجعة الأجزاء المعدنية أيضًا. ومن الأمثلة التاريخية على ذلك [استدعاء سلاسل المفاتيح الصادر عن CPSC^{\[1\]}](#) الذي تعلّق بالرصاص في زخارف معدنية، وهو ما يوضح لماذا يترك فحص الجزء الطري وحده ثغرة. ولا يتعلق ذلك [REACH](#) و [CPSIA](#) و [EN 71](#) واقتراح كاليفورنيا 65 إلى مراجعة النطاق والأدلة ذات الصلة، لا إلى صف من شارات الشهادات غير المدعومة. لا يمكن لفحوص الرائحة أن تحل محل الاختبارات الكيميائية، كما أن اسم المادة وحده لا يثبت ملاءمتها للأطفال.

حدد في الطلب منهجية أخذ العينات وفئات العيوب ومعالجة البضائع غير المطابقة. اطلب صورًا وتحديد الإصدار أو الدفعة المتأثرة. ينبغي أن تتبع إعادة العمل والاستبدال والائتمان ومسؤولية الشحن الشروط المتفق عليها؛ فلا تضع هذه الصفحة سياسة تلقائية لإعادة التصنيع أو استرداد المال.

اتفق على ما يحدث عندما يكشف الفحص عن عدم تطابق

حدد في الطلب منهجية أخذ العينات وفئات العيوب ومعالجة البضائع غير المطابقة. اطلب صورًا وتحديد الإصدار أو الدفعة المتأثرة. ينبغي أن تتبع إعادة العمل والاستبدال والائتمان ومسؤولية الشحن الشروط المتفق عليها؛ فلا تضع هذه الصفحة سياسة تلقائية لإعادة التصنيع أو استرداد المال.

↑ أي بنية تناسب عملك الفني وميزانيتك؟

اختر البنية وفق المعلومات التي يحتاج التصميم إلى إيصالها. قد تخدم الملامح المجسمة تميمة، بينما قد يتطلب العمل الفني الغني بالصور بديلاً قائمًا على الطباعة. قد تنتج مقارنة مضللة للأسعار عند مقارنة المواد من دون تثبيت المقاس والزخرفة. ووسيلة التعليق والتغليف.

الخيار المراد تقييمه	اتجاه التصميم	ما الذي ينبغي حسمه قبل الاختيار
لين ذو ملامح PVC بارزة	شخصيات وصور ظلّية قابلة للتعرفّ وسمات بارزة ملموسة.	شكل البروز والتفاصيل المقروءة وتكلفة القالب وبنية وسيلة التعليق.
مصبوب أكثر PVC تسطحًا	شعارات أو حروف لا تتطلب نحتًا مستديرًا	ما إذا كان تقليل العمق يحافظ على الهوية المطلوبة

الخيار المراد تقييمه	اتجاه التصميم	ما الذي ينبغي حسمه قبل الاختيار
أكربليك مطبوع	عمل فني يتمحور حول الصور أو التدرجات أو التفاصيل المطبوعة الدقيقة.	حماية الطباعة وتشطيب الحافة وسلوك العينة أثناء المناولة.
معدن أو مينا	مظهر معدني أو وزن وتشطيب مختلفان.	وزن التجميع النهائي ومعالجة السطح والتكلفة الكاملة للطلب.
سيليكون	مسار مادة منفصل عندما يكون ملمسه أو سلوكه عند التعرض مهمًا.	الصيغة الفعلية وتفسير قالب وأدلة الاختبار ذات الصلة.

هذه مسارات للمقارنة، وليست منتجات بديلة مؤكدة ولا تصنيفات مضمونة للأداء. السيليكون ليس المادة المحددة هنا، ولا ينبغي ادعاءات تلقائية بأنه «صديق للبيئة» أو «آمن للتلامس مع الأغذية» أو «قابل لإعادة التدوير» دون أدلة PVC منح السيليكون ولا مناسبة للمنتج النهائي ومسار التخلص منه.

بالنسبة إلى إطلاقات البضائع الأصغر، ركّز على إجمالي الإنفاق الملتزم به وتكلفة تغييرات التصميم. وبالنسبة إلى الحملات الأكبر، أضف اتساق التعبئة وترتيبات الفحص إلى المقارنة. لا تُحل أي من الحالتين باختيار أقل سعر ابتدائي معلن لتصميم غير ذي صلة.

عند تقييم نسخة أكثر نحتًا مقابل نسخة أكثر تسطحًا، اطلب تسعيرات تستند إلى العمل الفني والكمية نفسيهما. ثم قارن الفرق البصري الفعلي في العينات. تستحق زيادة العمق النظر عندما تحسن قابلية التعرّف أو الإحساس المقصود، لا لمجرد أن الوصف «D. يقول 3».

↑ احمِ التصميم المعتمد حتى التسليم وإعادة الطلب

ينبغي أن يعالج التغليف كيفية تلامس الجسم النهائي والمعدات معًا. اطلب عينة معبأة تُظهر ما إذا كانت الحلقات تضغط على التفاصيل البارزة أو تحتك بالزخرفة. يمكن طلب أكياس فردية أو بطاقات خلفية أو ترتيبات أخرى، لكن توافرها وموادها وتكلفتها تتطلب تأكيدًا.

لبضائع التجزئة، أدرج اتجاه العمل الفني وموضع الملصق ومتطلبات العرض في موجز التعبئة. وللتوزيع في الفعاليات، صف كيفية عد القطع وتوزيعها. يظل خيار التعبئة الذي يبدو مناسبًا في عينة واحدة بحاجة إلى ترتيب كمي محدد.



أكد خدمة الشحن والوجهة وأساس أجرة الشحن ومعالجة تكاليف الاستيراد قبل مقارنة الأسعار المسلمة. اطلب قائمة تعبئة

تحدد التصميم والكميات. ما زال وزن جميع المنتج وقياسات الشحنة المعبأة بحاجة إلى تأكيد؛ ولا ينبغي تقديرها من الصور الترويجية.

عند الاستلام، قارن القطع الممثلة بالعينة المعتمدة وطابق الشحنة مع قائمة التعبئة. افصل في التقرير انحرافات التصميم ومشكلات الصنعة ومشكلات المعدات وأضرار النقل. يجعل ذلك الأدلة أكثر فائدة من عبارة عامة مفادها أن الطلب يعاني مشكلة جودة.

احتفظ بالرسم النهائي ومرجع اللون والعينة المعتمدة ومواصفة المعدات وتعليمات التعبئة معًا لإعادة الطلب. أكد ما إذا كان قد تغير أي شيء قبل إصدار طلب متكرر. لا يثبت إعادة استخدام القالب وحدها ثبات المواد أو وسائل التعليق أو التغليف.

↑ ما الذي ينبغي أن يوجّه قرار الشراء؟

- لين مصبوب؛ ولا تعد أوصاف السيليكون أو المطاط الطبيعي أو البنى المطبوعة PVC **هوية المادة أولًا**. هذا المنتج قابل للتبادل D-printed ثلاثية الأبعاد 3.
- **التفاصيل المقروءة تحتاج إلى مرجع مادي**. اعتمد التصميم والملاح ووسيلة التعليق بالحجم الفعلي معًا بدل الحكم من عرض مكبر فقط.
- الحد الأدنى لكمية الطلب) وسعر الوحدة ورسوم القالب) MOQ **تظل الشروط التجارية خاصة بالتصميم**. يتطلب ومدة الإنتاج والوزن النهائي تأكيدًا للطلب المطلوب.
- تركيزات تتجاوز 0.1% للفثالات CPSC **تعتمد قيود الفثالات الأمريكية على نطاق المنتج**. — تحظر إرشادات المحددة في المكونات البلاستيكية الملدنة المتاحة في ألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال المشمولة **(المصدر^[2])**. لا يشكل ذلك تصنيفًا شاملاً لكل سلسلة مفاتيح أو دليلاً على أن هذا المنتج اجتاز الاختبار.
- **تحتاج ادعاءات المتانة والبيئة إلى أدلة**. اتفق على الاختبارات والوثائق ذات الصلة قبل وصف المنتج بأنه مقاوم للبهتان أو آمن للأطفال أو قابل لإعادة التدوير.

↑ حوّل فكرتك إلى موجز جاهز للتسعير

يربط طلب سلسلة مفاتيح مخصصة محدد جيدًا الفكرة الإبداعية بمواصفة قابلة للقياس: الشكل المقصود والتفاصيل المقروءة ومرجع اللون وطريقة الوصل وترتيب التعبئة المعتمد. تجعل هذه القرارات التسعيرات أسهل للمقارنة وتعطي أخذ العينات غرضًا واضحًا.

والكمية حسب التصميم mm اطلب تسعيرة خاصة بالتصميم تتضمن عملك الفني وأبعادك المقترحة بوحدة. ووسيلة التعليق المفضلة واحتياجات التغليف والسوق المستهدف ووجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب.

^[1] لسلاسل المفاتيح: استدعاء تاريخي رسمي يتعلق بالخصائص في تعليقات سلاسل المفاتيح المعدنية. يُستخدم فقط CPSC

لشرح وجوب أن تشمل الوثائق المعدات؛ ولا يتعلق بهذا المنتج

^[2] إرشادات رسمية توضح حد التركيز المسموح به وفئات CPSC: الإرشادات الخاصة بالشركات بشأن الفثالات الصادرة عن المنتجات المشمولة به. ولا تُعد هذه الإرشادات شهادة مطابقة لهذا المنتج، ولا تغني عن تقييم لنطاق تطبيقها على المنتج

تحديدًا

Product Option