Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

سلاسل مفاتيح خشبية مخصصة — خشب رقائقي مقصوص ومحفور بالليزر

Product Image



ADVENTURE
AWAITS.

ADVENTURE
AWAITS.

ADVENTURE
AWAITS.

ADVENTURE
AWAITS

ADVENTURE
AWAITS.

Details

تجمع سلاسل المفاتيح الخشبية المخصصة بين شكل من الخشب الرقائقي مقصوص بالليزر ورسوم محفورة لاستخدامها في المنتجات الترويجية، وتذكارات الفعاليات، والمجموعات المعروضة للبيع بالتجزئة. ابدأ بالاستخدام المقصود والأبعاد النهائية والتصميم؛ وأكّد مواصفة المادة، ووسيلة التعليق، ومعايير قبول العينة، وعرض السعر الكامل قبل الالتزام بالإنتاج.

بالنسبة لمشتري المنتجات الترويجية، سلسلة المفاتيح أكثر من مجرد زينة صغيرة؛ فهي تنقل التصميم إلى الاستخدام اليومي. قد يعطي الفنان الأولوية لتفاصيل الشخصية التي يسهل التعرّف إليها، ويحتاج منظم الفعاليات إلى تواريخ دقيقة وجدولة موثوقة، بينما يحتاج مشتري الأعمال إلى شعار يبقى مقروءًا بالحجم الفعلي للمنتج.

لا يمكن لنموذج معاينة مقنع على الشاشة أن يحسم كل هذه المسائل. فقد تصبح الكتابة الدقيقة صعبة القراءة، وقد تعطل وسيلة تعليق غير ملائمة هيئة الشكل، كما أن السطح الجذاب لا يوضح كثيرًا متانة الوصلة. واكتشاف هذه المشكلات بعد التوزيع قد يعني استبدالات، وفوات فرص الفعاليات، ومستلمين غير راضين.

الحل العملي هو التعامل مع المظهر والتصنيع والتسليم بوصفها قرارات اعتماد منفصلة. تتطلب سلاسل المفاتيح المخصصة من

الخشب الرقائقي المقطوعة بالليزر والمحفورة تأكيد الأبعاد والتشطيب والملحقات والتسعير والحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج من خلال عرض السعر والعينات. اطلب أدلة خاصة بالمنتج لأي متطلبات اختبار أو شهادات.

[illegible].

المحتويات

- ما الذي يميز سلسلة المفاتيح هذه المصنوعة من الخشب الرقائقي؟
- كيف تختار أبعادًا تحافظ على وضوح الرسوم؟
- ما تفاصيل السطح ووسيلة التعليق التي تحتاج إلى اعتماد؟
- كيف ينبغي تجهيز الرسوم لأخذ العينة؟
- ما الذي ينبغي أن يحدث بين عرض السعر والإنتاج؟
- كيف يمكن تحديد فحوصات جودة ذات معنى؟
- أي بنية تناسب مشروعك على أفضل وجه؟
- كيف تقارن التكاليف والتزامات التسليم؟
- ما وثائق التوريد والامتثال المهمة؟
- كيف ينبغي أن تحمي العبوة التسليم والطلبات المتكررة؟
- أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أوضح
- حوّل تصميمك إلى موجز جاهز للعينة

ما الذي يميز سلسلة المفاتيح هذه المصنوعة من الخشب الرقائقي؟ ↑

البنية المؤكدة هي الخشب الرقائقي، مع القص والحفر بالليزر. يحدد القص بالليزر الشكل الخارجي؛ وينشئ الحفر الرسوم على السطح. وهذان قراران تصميميان منفصلان: يمكن لشكل خارجي بسيط أن يحمل رسومًا مفصلة، بينما قد يحتاج شكل مميز إلى شعار مقتصد أو رسالة قصيرة فقط.

حافظ على دقة وصف المادة. لا ينبغي تقديم الخشب الرقائقي بوصفه خشب كرز أو جوز أو قيقب صلبًا، أو أي نوع خشب محدد آخر، من دون وثائق داعمة. وبالمثل، لا يثبت السطح بلون الخشب نوع القشرة أو درجة اللوح أو تركيب المادة اللاصقة أو حالة الشهادة.

بالنسبة للمنتجات الترويجية ذات العلامة التجارية، ابدأ بالعنصر الذي يجب أن يتعرف إليه المستلمون أولًا. أما تذكار الفعالية، فأعط الأولوية للاسم أو التاريخ. ولإصدار فني، حدّد التفاصيل التي يمكن تبسيطها من دون تغيير طابع التصميم. بذلك تصبح مراجعة العينة أكثر فائدة من مجرد الحكم على ما إذا كانت القطعة تبدو جذابة.

تحدد المعلومات المتاحة هوية المنتج، لا كتالوج خيارات غير مقيّد. ينبغي إدراج الحفر على الوجهين والطباعة الملونة والمشابك الخاصة والتشطيبات الوقائية وعبوات البيع الفردية كخيارات مطلوبة وتأكيدها على نحو منفصل.

↑ كيف تختار أبعادًا تحافظ على وضوح الرسوم؟

حدّد عرض الجسم وارتفاعه وسماكته بالمليمتر. وميّز بين الجسم الخشبي والطول الكلي بعد التجميع، بما في ذلك الوصلة والحلقة. فقد يغفل المشتري الذي يقارن أبعاد الجسم فقط كيفية تدلي القطعة النهائية أو دورانها أو استقرارها بجانب مفاتيح أخرى.

راجع التصميم بالحجم الفعلي بدلًا من الاعتماد على معاينة مكبرة. افحص أصغر النصوص والمساحات المغلقة داخل الحروف والفجوات الضيقة بين العناصر المحفورة. وللرسم التفصيلي، حدّد السمات التي يجب أن تبقى مرئية وتلك التي يمكن تبسيطها أثناء إعداد الرسوم.

لا يوجد لهذا المنتج حد أدنى موثّق لحجم النص أو عرض الخط أو السماكة أو خلوص الثقب. ويجب تحديد هذه الحدود عبر المادة المختارة والعينة المادية. والتوصيات المستندة إلى مورّد آخر أو بنية خشبية مختلفة ليست مواصفات إنتاج تلقائية.

أدرج فحص مسح على العينة المحفورة الفعلية بدل قبول مسح ناجح من الملف الرقمي وحده. وإذا كان QR، بالنسبة لرسوم يجب أن تتوافق سلسلة المفاتيح مع حلقة أو مشبك أو بطاقة عرض محددة، فإن التوافق يعتمد على الأبعاد المادية والتكوين تحت الحمل والتحقق من العينة. لا توجد هنا سعة مفاتيح أو تصنيف حمل محدد.

↑ ما تفاصيل السطح ووسيلة التعليق التي تحتاج إلى اعتماد؟

حدّد المظهر الذي تريد تقييمه: عروق الخشب الظاهرة، وتباين الحفر، ولون الحواف، ونعومة السطح، وأي تشطيب وقائي مقترح. فالنتيجة الطبيعية المظهر لا تزال تحتاج إلى معيار متفق عليه للعيوب. لا تصنّف الشظايا أو الشقوق أو الطبقات المفككة على أنها مقبولة لمجرد أن المادة تحتوي على خشب.

يشمل اختيار التشطيب المظهر والحماية وقابلية التنظيف، كما هو موضح في [إرشادات تشطيب الخشب](#)[1] الصادرة عن مختبر

منتجات الغابات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية. وهذه الإرشادات خلفية عن المادة، وليست إثباتًا بأن سلسلة المفاتيح هذه لها طلاء محدد أو مستوى مقاومة للماء.

راجع وسيلة التعليق باعتبارها وصلة كاملة، لا مجرد لون الحلقة. أكّد الحلقة أو الوصلة أو المشبك المقترح وموضع التثبيت واتجاهه. وإذا طُلب تركيب خلفي، فتوافره وبنيته يحتاجان إلى اعتماد صريح؛ ولا تفترض أن تثبيتًا بأسلوب الدبوس مناسب لسلسلة مفاتيح.

في المشاريع المخصصة للاستخدام اليومي، اسأل كيف ستُقيَّم الوصلة المجمعة تحت الشد والالتواء. لا تعتمد عتبة قوة عامة من نصائح الشراء العامة. يجب الاتفاق على الطريقة والحمل والمدة والنتيجة المقبولة للبنية الفعلية قبل تقديم أي ادعاء بالقوة.

كيف ينبغي تجهيز الرسوم لأخذ العينة؟ ↑

تفصل حزمة الرسوم المفيدة النتيجة المطلوبة عن الافتراضات المتعلقة بالتصنيع. قدّم الرسوم الأصلية والحجم النهائي المقصود وإشارة واضحة إلى الشكل المقصوص ومناطق الحفر. اسأل عن تنسيقات الملفات المقبولة قبل تحويل التصميم أو تسطيحه.

1. **حدّد الشكل المقصوص.** اجعله مميزًا عن خطوط الحفر، لا سيما عندما تشبه الحدود الزخرفية الشكل الخارجي.
2. **أكّد النص والتخصيص.** تحقق من الإملاء وحالة الأحرف والتواريخ وأي قائمة أسماء متغيرة بالرجوع إلى مصدر واحد معتمد.
3. **علّم التفاصيل الحرجة.** أبرز النصوص الصغيرة وتفاصيل الوجه الدقيقة والجسور الضيقة وأي رمز QR يحتاج إلى فحص قابلية القراءة ماديًا.
4. **أظهر موضع وسيلة التعليق.** أدرج موضع الوصلة المقترح ليُقيَّم مع الشكل الخارجي.
5. **افصل طلبات الوجه والأظهر.** اذكر الاتجاه والمحتوى بوضوح عند طلب عمل على الوجه الخلفي، رهنًا بالجدوى وعرض السعر.

ينبغي للإثبات الرقمي أن يحسم التخطيط والإملاء والموضع والأبعاد المذكورة. لكنه لا يثبت الملمس أو متانة الوصلة أو تباين الحفر على اللوح المختار أو مقاومة الاحتكاك. أبقِ هذه القرارات في قائمة فحص العينة المادية بدل اعتبار اعتماد الشاشة قبولاً كاملاً للمنتج.

ما الذي ينبغي أن يحدث بين عرض السعر والإنتاج؟ ↑

استخدم التسلسل التالي بوصفه سير عمل شراء مطلوبًا، لا ادعاءً عن عملية مصنع قائمة. وينبغي أن تترك كل خطوة سجلًا قابلًا للمراجعة كي لا تؤدي تغييرات الرسوم أو البنية إلى تغيير الطلب بصمت.

1. **حدّد الموجز:** الاستخدام المقصود، والكمية حسب التصميم، والأبعاد، والوجهة، وتاريخ الوصول المطلوب.
2. **احسم الجدوى وعرض السعر:** مواصفة اللوح، ونطاق الحفر، ووسيلة التعليق، والتشطيب، والتعبئة، وأي رسوم للعينة أو الإعداد.
3. **اعتمد الإثبات الرقمي:** أكّد إصدار الرسوم والشكل المقصوص والموضع والتخصيص.
4. **قيّم عينة مادية:** قيّم المظهر والمناولة والملاءمة وفحوصات الأداء المتفق عليها.
5. **فوّض مواصفة الإنتاج:** سجّل العينة المقبولة وأي تغييرات قبل بدء إنتاج الدفعة.
6. **راجع أدلة الفحص والإرسال:** قارن الدفعة والعبوة بالطلب المعتمد.

وضّح متى تبدأ مدة الإنتاج، وما الذي يحدث إذا تغيّر التصميم المعتمد. فقد تتطلب مراجعة العينة أو إضافة ملحق جديد أو عمل إضافي على الوجه الخلفي تعديل السعر والجدول الزمني. أكّد مدة الإنتاج وقدرة الإخراج في عرض السعر الخاص بالمشروع.

↑ كيف يمكن تحديد فحوصات جودة ذات معنى؟

استبدل الطلبات العامة مثل «جودة فائقة» بمعايير قبول يمكن ملاحظتها. تعالج الفحوص التالية مخاطر الشراء. وهي فحوص مقترحة يُتفق عليها مع المورد، وليست اختبارات مكتملة ولا نتائج مضمونة.

سجل الاعتماد	التقييم المطلوب	نقطة الفحص
الأبعاد المعتمدة والتفاوتات المتفق عليها	قياس الجسم والسماكة وموضع الثقب والتجميع الكامل	الأبعاد والملاءمة
العينة المقبولة وإصدار الرسوم	فحص النص بالحجم الفعلي والتفاصيل الأساسية والموضع وأي مسح لرمز QR	الحفر
أمثلة على المظهر المقبول والعيوب المرفوضة	الفحص بحثًا عن الشظايا والشقوق والطبقات المفككة والخدوش والبقايا غير المقبولة	الحواف والسطح
الطريقة والظروف والنتيجة وملاحظات الفشل	تقييم الوصلة المجمعة باستخدام طرق الشد والالتواء المتفق عليها	وسيلة التعليق
ظروف الاختبار والملاحظات قبل الاختبار وبعده	الاتفاق على فحوصات الاحتكاك والسقوط الملائمة للاستخدام المقصود	متانة المناولة
نطاق الاختبار وتغيرات المظهر والقيود	تقييم أي حماية مزعومة باستخدام طريقة تعرض محددة	التعرض للرطوبة

تجعل قائمة الفحص هذه مقارنة عروض الأسعار المختلفة أسهل. فالمورّد الذي يقدم فحصًا بصريًا فقط لا يقدم التقييم نفسه الذي يقدمه من يعرض اختبارًا ماديًا. اتفق على كمية العينة وتغطية الفحص والاستجابة للعيوب قبل تفسير النتيجة على أنها ممثلة للطلب.

تستحق متانة الوصلة اهتمامًا خاصًا لأن الجسم الخشبي الجذاب لا يعوض فشل وسيلة التعليق. يعتمد أي حمل مسموح به أو عدد المفاتيح المعلّقة على الأبعاد المادية والتكوين تحت الحمل والتحقق من العينة؛ ولا ينبغي استنتاجه من صورة.

سجّل الاستجابة المتفق عليها للعيوب وكذلك طريقة الفحص. فأهلية الاستبدال ومتطلبات الأدلة ومسؤولية الشحن وتوقيت المطالبة تنتمي إلى اتفاقية الشراء. سياسة الخدمة المقترحة ليست ضمانًا قائمًا.

أي بنية تناسب مشروعك على أفضل وجه؟ ↑

قارن بين المواد وأساليب الزخرفة وفقًا لأولويات تصميمك. البدائل التالية اعتبارات شرائية، وليست ترتيبًا للأداء ولا تأكيدًا بأن كل خيار متاح لهذا المنتج.

سؤال يحتاج إلى حسم	سبب النظر فيها	الطريقة
أي مواصفة للوح ومظهر للحافة ووصلة تجتاز مراجعة العينة؟	جسم خشبي مشكّل يحمل رسومًا محفورة	خشب رقائقي مقصوص ومحفور بالليزر
كيف تؤثر العروق وتباين الحفر وهندسة وسيلة التعليق في العينة؟	موجز يركز على نوع خشب موثّق ومظهره	خشب صلب محفور
كيف يجري تقييم التفاصيل ومظهر اللون وتآكل السطح؟	تصميم يعتمد على رسوم كاملة الألوان	منتجات خشبية مطبوعة
ما الوزن الفعلي وطريقة الزخرفة وتكاليف الإعداد ومتطلبات التشطيب؟	إحساس مختلف للمادة أو تصميم يركز على المعدن	سلاسل مفاتيح معدنية
أي بنية تعيد إنتاج الرسوم وتناسب المناولة المقصودة؟	مظهر غير خشبي أو معالجة بصرية مختلفة	بدائل الأكريليك أو PVC

اختر باستخدام عينات قابلة للمقارنة بدل تسميات الفئات مثل «الأقوى» أو «الأكثر استدامة». بالنسبة إلى هذا المنتج، عينة الخشب الرقائقي هي المرجع المناسب: فلا يمكن لمراجعات سلاسل المفاتيح المصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ إثبات متانة هذا المنتج أو جودة حفره أو رضا العملاء عنه.

كيف تقارن التكاليف والتزامات التسليم؟ ↑

اطلب عرض سعر يحدد ما يشمله. ينبغي أن يظهر حجم الجسم وتعقيد الشكل الخارجي وتغطية الحفر وعدد التصميمات والعمل المطلوب على الوجه الخلفي والملحقات والتشطيب والتعبئة كبنود واضحة أو تكون مشمولة بوضوح في سعر الوحدة.

افصل رسوم العينات وإعداد الرسوم والإنتاج والاختبار والتعبئة والنقل عند الاقتضاء. أكّد العملة المعروضة وأساس الكمية والوجهة ومعاملة الرسوم أو الضرائب. فالسعر المعلن المنخفض من مورّد غير ذي صلة ليس ميزانية صالحة لتجميع بمواصفات مختلفة.

يتطلب الحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج تأكيدًا خاصًا بالمشروع. حدد الكمية المطلوبة لكل تصميم، واطلب تحديد حد أدنى واضح وجدول زمني. وإذا كانت عدة تصاميم ضمن طلب واحد، فتأكد مما إذا كانت حدود الكمية تنطبق على الطلب كاملًا أم على كل تصميم على حدة.

بالنسبة لمشتريات الفعاليات، اعمل عكسيًا من تاريخ الوصول المطلوب. أبقِ الإثبات والعينة المادية والإنتاج والنقل وإجراءات الجمارك المحتملة منفصلة. إتمام الإنتاج ليس هو التسليم، ويجب تأكيد أي خيار متاح للتسريع بدل افتراضه.

ما وثائق التوريد والامتثال المهمة؟ ↑

تلقائيًا، ولا قابلًا للتحلل البيولوجي كتجميعة كاملة، ولا مناسبًا لكل مسارات FSC المنتج القائم على الخشب ليس معتمدًا من إعادة التدوير. حدّد تركيب الألواح والمادة اللاصقة والتشطيب والملحقات والتغليف قبل اعتماد أي بيانات بيئية. اطلب أدلة خاصة بالمنتج لأي ادعاء بشأن شهادة أو أداء التخلص.

جزءًا من موجزك، فاطلب وثائق داعمة خاصة بالمنتج وأكّد الإذن بالاستخدام المقصود للعلامة التجارية. FSC إذا كانت ادعاءات إن إرشادات الترخيص الترويجي[2] الخاصة بالمنظمة تشرح سبب احتياج البيان التسويقي إلى أكثر من إشارة عامة إلى خشب من مصادر مسؤولة.

بالنسبة إلى الواردات الأمريكية، اطلب من المستورد أو الوسيط تقييم انطباق الإقرار على التصنيف الفعلي للمنتج. احصل على تحدد أسئلة سلسلة التوريد هذه. لا تفترض أن كل سلسلة APHIS[3] معلومات النوع وبلد الحصاد عند الحاجة؛ إرشادات إقرارات مفاتيح خشبية لها متطلبات إيداع متطابقة.

بما أن الجسم المحدد هو خشب رقائقي، فأدرج متطلبات الفورمالدهيد في الخشب المركب ضمن مراجعة الوثائق. واسأل عما ينطبق على الألواح المحددة والمنتج النهائي، وما السجلات الداعمة اللازمة. أما نظرة عامة على اللوائح TSCA Title VI إذا كان التنظيمية الأمريكية لمنتجات الخشب[4] فهي مرجع عام، وليست شهادة تخص هذا المنتج.

إذا كان الجمهور المقصود يشمل الأطفال، فاحسم تصنيف المنتج والاختبارات الميكانيكية والكيميائية المنطبقة قبل البيع. لا تفترض أن أحكام اختبار الخشب غير المعالج في القواعد الفيدرالية لمواد الألعاب[5] تثبت الامتثال لتجميع من الخشب الرقائقي يحتوي على مواد لاصقة وزخرفة وملحقات.

بالنسبة إلى الطلبات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، تحقق من تغطية المنتج والتزامات المشغّل والتوقيت المنطبق بالرجوع إلى اللائحة الرسمية لمكافحة إزالة الغابات[6]. تعامل مع ذلك بوصفه مراجعة خاصة بالوجهة لا ادعاء امتثال عامًا. ينبغي حسم أسئلة الوثائق قبل إنهاء ادعاءات العبوة وترتيبات الاستيراد.

كيف ينبغي أن تحمي العبوة التسليم والطلبات المتكررة؟ ↑

ناقش كيفية فصل الأسطح الخشبية والتركيبات المعدنية أثناء النقل. تعد الحماية الفردية والتبطين المناسب والعبوة الخارجية الصلبة خيارات تُقيَّم وفق ظروف مناولة الطلب. اعتمد العينة المعبأة وكذلك المنتج غير المعبأ، لا سيما عندما سيُقدَّم مباشرة إلى مستلم.

اطلب تعريفًا حسب التصميم والدفعة كي يمكن فحص الرسوم المختلطة من دون فتح كل قطعة بلا ضرورة. احتفظ بالرسوم المعتمدة ووصف المادة ومواصفة وسيلة التعليق وصور العينة وتعليمات التعبئة معًا للطلبات المتكررة.

بالنسبة إلى تعليمات العناية، أكّد التوافق مع التشطيب المختار. نقطة البداية المتحفظة هي قطعة قماش ناعمة وجافة وتجنب النقع؛ لا توصي بالزيوت أو الشموع أو المنظفات من دون التحقق من متطلبات التشطيب. لم يُحدد تصنيف مقاومة للماء.

عند إعادة الطلب، أكّد ما إذا كان اللوح أو التشطيب أو الملحقات أو مواصفة التصنيع قد تغيّرت. توفر العينة المحتفظ بها نقطة مقارنة، لكنها لا تضمن مظهرًا طبيعيًا مطابقًا أو أداءً غير متغير عبر الدفعات اللاحقة.

أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أوضح ↑

- **حدّد التركيب الصحيح.** هذا المنتج خشب رقائقي مقطوع بالليزر ومحفور، وليس منتجًا من الخشب الصلب الموثّق.
- **اعتمد قابلية القراءة والملاءمة ماديًا.** الرسوم الرقمية وحدها لا تحسم تباين الحفر أو خلوص وسيلة التعليق أو المناولة.
- **اجعل الجودة قابلة للقياس.** اتفق على طرق الفحص ومعايير القبول ومعالجة العيوب قبل الإنتاج.
- **أبقِ الشروط التجارية صريحة.** تتطلب MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج والأبعاد والوزن والسعر تأكيدًا خاصًا بالمنتج.
- **أبقِ الادعاءات البيئية قائمة على الأدلة.** تحتاج الشهادات وادعاءات التخلص من التجميع الكامل وامتثال سوق الوجهة إلى سجلات داعمة.

حوّل تصميمك إلى موجز جاهز للعينة ↑

يربط الموجز الواضح المظهر المطلوب بالقرارات التي تحدد الطلب النهائي: الأبعاد والرسوم ووسيلة التعليق وقبول العينة والتعبئة والتسليم. كما يجعل المتطلبات غير المحسومة مرئية قبل أن تصبح تغييرات في الإنتاج.

اطلب عرض سعر لسلاسل مفاتيح مخصصة من الخشب الرقائقي مقطوعة بالليزر ومحفورة، مع إرفاق التصميم الفني، والكمية لكل تصميم، والأبعاد المقصودة، والوجهة، وتاريخ الوصول المطلوب، وأي متطلبات للاختبار أو التوثيق.

---

[1] إرشادات USDA لتشطيب الخشب: إرشادات مادية من مختبر منتجات الغابات بشأن المظهر والحماية وقابلية التنظيف؛ وليست تقرير اختبار لسلسلة المفاتيح هذه. ↩

[2] الترخيص الترويجي لـ FSC: إرشادات رسمية ذات صلة بإثبات ادعاءات المنتج واستخدام علامات FSC التجارية؛ ولا تُدّعى هنا أي شهادة. ↩

[3] إقرارات APHIS: إرشادات رسمية لتقييم متطلبات الإقرار وجمع معلومات المواد النباتية ذات الصلة. ↩

[4] نظرة عامة على اللوائح الأمريكية لمنتجات الخشب: خلفية ثانوية تحدد الموضوعات التنظيمية لمراجعة المستورد، بما فيها متطلبات الفورمالديهايد للخشب المركب؛ وليست تخليصًا خاصًا بالمنتج. ↩

[5] أحكام اختبار مواد الألعاب: نص فيدرالي يتعلق بتحديدات مواد محددة؛ وليس إعفاءً شاملًا أو اعتماد سلامة للمنتج النهائي. ↩

[6] لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الغابات: النص الموحد الرسمي لتقييم التغطية والالتزامات الخاصة بالوجهة. ↩

Product Option