



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



MDF سلاسل مفاتيح خشبية مطبوعة حسب الطلب بأعمال فنية كاملة الألوان على

Product Image













Details

المطبوعة كاملة الألوان عملك الفني محور إكسسوار يحمل MDF تجعل سلاسل المفاتيح المخصصة من علامتك التجارية أو هدية أو مجموعة منتجات تذكارية. حدّد التصميم والأبعاد والتشطيب وقطعة التعليق معًا، ثم اعتمد عينة فعلية قبل الطلب. يتطلب المقاس والسماكة وطريقة الطباعة والحد الأدنى لكمية الطلب والسعر وجدول التسليم تأكيدًا خاصًا بالمشروع.

بالنسبة إلى فرق العلامات التجارية والفنانين المستقلين وبائعي الهدايا التذكارية ومنظمي الفعاليات، تكون نقطة البداية واحدة: صورة تستحق الحمل. يمنح شعار الشركة أو وجهة مرسومة أو شخصية أصلية أو تصميم تذكاري المشروع هويته. ويتعلق قرار الشراء بتحويل ذلك العمل الفني إلى منتج نهائي يناسب الاستخدام المقصود والميزانية.

لا تكفي معانة مقنعة على الشاشة. فقد تصبح الكتابة الصغيرة صعبة القراءة، أو قد تحجب قطعة التعليق التصميم، أو قد يختلف التشطيب عما يتوقعه عميلك. واكتشاف هذه الفروق بعد طلب كمية كبيرة يؤدي إلى إعادة عمل يمكن تجنبها، وفوات مواعيد الإطلاق، ومخزون لا يمكن بيعه كما خطط له.

ومعالجة السطح، ووصلة التعليق، والتغليف، MDF الحل العملي هو تحديد المنتج كاملاً قبل اعتماد الإنتاج: العمل الفني، وجسم

ومعايير القبول. تفصل هذه الصفحة بين هوية المنتج المؤكدة والخيارات التي تحتاج إلى عرض سعر أو عينة أو اختبار، لكي «يستند شراؤك إلى مواصفة متفق عليها لا إلى وصف عام مثل «سلسلة مفاتيح خشبية».



المنتجات التي تم تصنيعها من مواد طبيعية مثل الخشب، والمواد التي تم تصنيعها من مواد صناعية مثل MDF، والمواد التي تم تصنيعها من مواد طبيعية وصناعية معًا مثل الخشب ومركب الخشب.

استكشف المنتج واعتبارات الطلب

- [ما الذي تطلبه؟](#)
- [اجعل العمل الفني مقروءًا بالحجم النهائي](#)
- [حدّد السطح وقطعة التعليق معًا](#)
- [جهّز عملاً فنيًا يمكن مراجعته قبل الإنتاج](#)
- [انتقل من موجز التصميم إلى عينة معتمدة](#)
- [أي أسلوب زخرفة يناسب تصميمك؟](#)
- [حوّل توقعات الجودة إلى فحوص قبول](#)
- [اجعل ادعاءات المواد والامتثال قائمة على الأدلة](#)
- [خطط للتغليف والشحن والطلبات المتكررة](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [حوّل عملك الفني إلى طلب ذي مواصفات واضحة](#)

1 ما الذي تطلبه؟

مخصصة مطبوعة بالألوان الكاملة، ضمن حاملات المفاتيح المخصصة → حاملات **MDF** المنتج هو حاملات مفاتيح هي المادة المحددة لهذا المنتج، ولا ينبغي تفسير هذا الإدراج على أنه خشب كرز أو MDF المفاتيح الخشبية المخصصة. مادة جوز أو خيزران صلب، أو أبلكاش من خشب البتولا.

تشير الطباعة كاملة الألوان إلى الزخرفة المقصودة، لا إلى عملية طباعة مؤكدة. تظهر الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية والطباعة بالتسامي في السوق الأوسع، لكن لم تُثبت أي منهما كطريقة إنتاج لهذا المنتج. وبالمثل، لا يُفترض تضمين عروق خشب صلب طبيعية أو قاعدة طباعة بيضاء أو طلاء شفاف أو سبيكة معدنية معينة للقطعة الملحقة.

ما يجب تحديده لطلبك	الحالة الحالية	المواصفة
العمل الفني والاستخدام المقصود	سلاسل مفاتيح مخصصة من مطبوعة كاملة الألوان MDF	هوية المنتج
القياسات النهائية بالمليمتر، بما فيها منطقة التعليق	تحتاج إلى عرض سعر وعينة	أبعاد الجسم وسماكته
متطلبات الوجه والأجزاء الخلفية والخلفية اللونية والتشطيب	يحتاج إلى تأكيد	الوجوه المطبوعة ومعالجة السطح
نوع الوصلة والمادة والتشطيب والملاءمة	يحتاج إلى تأكيد	قطعة التعليق والحلقة
قياس العينة بالغرام، شاملاً القطع المعدنية	غير محدد	وزن القطعة
الكمية لكل تصميم والرسوم المفصلة	يتطلب عرض سعر	الحد الأدنى لكمية الطلب ((MOQ وسعر الوحدة
مرحلة الاعتماد وفترة الإنتاج وهامش زمن النقل	يتطلب جدولاً زمنياً	الإنتاج والتسليم

استخدم هذه المواصفة قائمة تحقق لعرض السعر. فالأبعاد والأسعار ومدد التنفيذ المعلن عنها لسلاسل مفاتيح خشبية لدى مورد MDF. آخر ليست مواصفات لهذا المنتج المصنوع من

↑ اجعل العمل الفني مقروءًا بالحجم النهائي

ابدأ بالتفصيل الذي يجب أن يظل قابلاً للتعرف: اسم علامة تجارية أو وجه أو رسم توضيحي أو رسالة قصيرة. راجعه بالحجم المادي المقصود بدلاً من تكبيره على الشاشة. إذا كانت أصغر كتابة صعبة القراءة، فبسّط التخطيط أو اطلب مقاساً أكبر قبل اعتماد العينة.

سجّل عرض الجسم وارتفاعه وسماكته ومنطقة الطباعة وموضع الثقب كلاً على حدة. فالمحيط الخارجي والإجمالي ومنطقة العمل الفني القابلة للاستخدام ليسا شيئاً واحداً. اترك مساحة لقطعة التعليق كي لا تغطي الوصلة التفاصيل المهمة أو تعيق طريقة تدلي التعليق.

أدرج رابط الوجهة النهائي واطلب فحوص المسح على العينة المطبوعة الفعلية. لا تستنتج QR، بالنسبة إلى العمل الفني لرمز موثوقية المسح من معاينة رقمية. يجب تقييم التباين والحجم النهائي ومظهر السطح والتآكل معاً قبل استخدام الرمز كإشارة. موّجه للعملاء.



↑ حدد السطح وقطعة التعليق معًا

صِف المظهر الذي تريده بدل اختيار «تشطيب فاخر» غير معرّف. حدّد ما إذا كانت الأولوية لسطح هادئ أو مظهر عاكس أو المقترحة؛ ويظل MDF كتابة صغيرة واضحة أو تغطية لونية قوية. اسأل عن خيارات التشطيب وقاعدة الطباعة المتوافقة مع بنية التوفر خاضعًا لعرض السعر والعينة.

إذا طُلب تصميم للجهة الخلفية، فزوّدته منفصلًا وحدد اتجاهه بالنسبة إلى قطعة التعليق. فالجهة الخلفية السادة والعمل الفني المكرر والعمل الفني الخلفي المختلف متطلبات طلب مستقلة. ينبغي أن يوضح عرض السعر أي ترتيب مشمول بدل ترك الجهة الخلفية غير محددة.

تستحق الوصلة الاهتمام نفسه الذي يستحقه الوجه المطبوع. اطلب تفاصيل الحلقة والوصلة المقترحتين، ثم افحص التجميع والحركة على العينة. لا تفترض أن التركيبة ذات اللون الفضي من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو أن قطعة تعليق مختلفة تزيد المتانة تلقائيًا.

تعتمد سعة الحلقة وملاءمة قطعة التعليق وأي ادعاء بحمل المفاتيح على الأبعاد المادية والتهئية المحمّلة والتحقق من العينة. لا يوجد لهذا المنتج تصنيف حمولة مختبر أو عدد مفاتيح مدعوم محدد.



↑ جهّز عملاً فنيًا يمكن مراجعته قبل الإنتاج

قدّم العمل الفني الأصلي بدل لقطة شاشة مضغوطة متى أمكن. احرص على تمييز التصميم الظاهر عن محيط القص المطلوب وموضع قطعة التعليق. بالنسبة إلى الأسماء أو التواريخ أو أي محتوى مخصص آخر، قدّم قائمة نهائية معتمدة بدل الاعتماد على نصوص متفرقة في الرسائل.

لتصميم سلاسل المفاتيح Vograce يستحق اتجاه الوجهين والأبعاد الكلية للتعليقة مراجعة صريحة. وتتناول هذه الأمور أيضًا دليل الخشبية^[1]. تعامل مع ذلك الدليل كمرجع صناعي، لا كقالب إنتاج أو سماحية أبعاد لهذا المنتج.

- **العمل الفني:** حدّد النسخة النهائية وافصل متطلبات الوجه والجهة الخلفية.
- **النص:** تحقق من الإملاء وعلامات الترقيم والتواريخ وأصغر كتابة بحجم الإخراج.
- **محيط القص:** أشر إلى الامتدادات الضيقة والفتحات الداخلية والتفاصيل القريبة من قطعة التعليق.
- **اللون:** حدّد ألوان العلامة التجارية المهمة واطلب مقارنة فعلية عند الحاجة.
- **إعداد الطباعة:** احصل على متطلبات المورد المؤكدة للنزف ومنطقة الأمان وتنسيق الملف.

ينقل مرجع اللون هدفك؛ لكنه لا يضمن تطابقًا تامًا. اتفق على كيفية تقييم العينة واحتفظ بالنسخة المعتمدة كمرجع بصري. لا تعتمد نسبة غير مفسرة من «التفاوت اللوني الطبيعي» قاعدةً للقبول.



[↑](#) انتقل من موجز التصميم إلى عينة معتمدة

ما يلي تسلسل شراء موصى به، وليس ادعاءً بشأن سير عمل مصنع قائم. فهو ينشئ قرارات منفصلة للشروط التجارية والاعتماد البصري والأداء المادي، كي لا يؤدي اعتماد أحدها ضمناً إلى اعتماد الأخرى.

1. **حدّد الموجز.** اذكر الجمهور المستهدف والاستخدام والكمية لكل تصميم والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب. مَبْر بين البضائع الزخرفية والقطعة المتوقعة أن تتعرض لاحتكاك متكرر بالمفاتيح.
2. والقياسات وعملية الزخرفة والتشطيب وقطعة التعليق واقتراح MDF **احصل على المواصفة المكتوبة.** أكد بنية التغليف. احسم البدائل قبل أخذ العينة.
3. **راجع عرض السعر.** افصل تكلفة المنتج عن العمل الفني وأخذ العينات والإعداد والتغليف والشحن وأي رسوم للوجهة. حدّد الحد الأدنى للكمية لكل تصميم.
4. **اعتمد المعاينة الرقمية.** تحقق من نسخة العمل الفني واتجاهه والنص ومحيط القص وموضع الثقب. سجّل الاعتماد مقابل ملف محدد.
5. **قيّم العينة الفعلية.** افحص اللون وقابلية القراءة والحواف والتجميع وفحوص الأداء المتفق عليها. اعتمد العينة أو راجعها قبل الإفراج عن الإنتاج الكمي.
6. **اعتمد شروط الإنتاج والإرسال.** وثّق المواصفة المقبولة ومتطلبات الفحص والجدول الزمني ومعالجة العيوب.

أبقى أخذ العينات والإنتاج والنقل بنودًا زمنية منفصلة. فتقدير الإنتاج لا يحدد تاريخ الوصول، وقد تغير مراجعات العمل الفني مرحلة الاعتماد. وبظل توفر الخدمة العاجلة ورسوم العينات والطاقة الإنتاجية بنود عرض سعر لا وعودًا في هذه الصفحة.



1 أي أسلوب زخرفة يناسب تصميمك؟

قارن طرق الزخرفة بالنتيجة التي تحتاجها، لا بترتيب متانة غير مدعوم. تضيف الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية حبرًا ملونًا إلى يوضح هذا الفرق سبب ^[2] TruFlat السطح، بينما تزيل النقش بالليزر المادة لتكوين علامة غائرة، كما يوضحه مقارنة عمليات عدم كون النقش وحده بديلًا للعمل الفني كامل الألوان.

الأسلوب	ملاءمة التصميم	اعتبار الشراء	الحالة لهذا المنتج
مطبوع كامل MDF الألوان	هوية بصرية متعددة الألوان ومنتجات برسوم توضيحية	قيّم الطباعة الفعلية والتشطيب والعينة المجمعة	هوية المنتج مؤكدة؛ وتفاصيل العملية معلقة
طباعة مباشرة بالأشعة فوق البنفسجية	رسومات غنية بالألوان وتصاميم فوتوغرافية	أكد إعداد الركيزة وقاعدة الطباعة وأداء مقاومة التآكل	غير مؤكدة كطريقة إنتاج
طباعة بالتسامي	صور كاملة الألوان على خامات مطلية متوافقة	أكد الخامة والطلاء بدل افتراض توافق الخشب غير المعالج	غير مؤكدة كطريقة إنتاج
نقش بالليزر	نصوص بدرجات لونية ورسوم خطية وزخرفة غائرة	لا يعيد إنتاج العمل الفني كامل الألوان بمفرده	أسلوب بديل، وليس الزخرفة المحددة
طباعة بالشاشة الحريرية	تصاميم بسيطة بألوان موضعية	قارن متطلبات الإعداد واللون بالكمية المقصودة	أسلوب بديل؛ والتوفر غير مؤكد

هذا دليل لاختيار التصميم، وليس قائمة توفر أو مقارنة أسعار. احصل على عروض سعر متماثلة باستخدام حجم الجسم نفسه والكمية نفسها والوجوه المطبوعة نفسها والقطع المعدنية والتغليف نفسه قبل تحديد العرض الأفضل قيمة.

MDF إذا كانت العروق الطبيعية الظاهرة محورية في موجز التصميم، فقيّم مادة محددة منفصلاً بدل افتراض أن هذا المنتج من شيشبه الخشب الصلب. وبالمثل، يمثل طلب علامة منقوشة ملموسة متطلب زخرفة مختلفًا وينبغي تسعيره على هذا الأساس.

1 حوّل توقعات الجودة إلى فحوص قبول

متين» ليست طريقة فحص. قبل اعتماد دفعة، اتفق على ما سيُفحص وتحت أي ظروف وما الذي يعد نتيجة غير مقبولة. لم يُقدّم لهذا المنتج نتائج مصنع للتآكل أو السحب أو الرطوبة أو التقادم الجوي.

المشكلة	الفحص المقترح للاتفاق عليه	السجل المطلوب
عمل فني غير مقروء أو غير صحيح	قارن المنتج النهائي بالنص والعمل الفني المعتمدين بالحجم الفعلي	النسخة المرجعية والصور الفوتوغرافية
عدم تطابق اللون أو التشطيب	قارن بالعينة الفعلية المعتمدة تحت إضاءة متفق عليها	المرجع المقبول ومعايير الرفض
تآكل الطباعة أو تقشرها	اتفق على تقييم متكرر للتآكل أو الالتصاق مناسب للتشطيب	الطريقة والظروف والنتيجة المرصودة
فشل قطعة التعليق	قيّم سحب الوصلة المجمعة وليّها في ظروف متفق عليها	الحمل المطبق والمدة أو الدورات وموضع الفشل
حواف خشنة أو متضررة	افحص المحيط والسماط الضيقة ومنطقة الثقب	صور العيوب والإجراء المتخذ
الحساسية للرطوبة	اطلب تقييمًا مضبوطًا إذا كان الاستخدام المقصود يشمل التعرض للرطوبة	ظروف التعرض والتغيرات الناتجة

هذه أنشطة قبول مقترحة، وليست اختبارات مكتملة أو ادعاءات أداء معتمدة. اتفق على تغطية أخذ العينات وحدود النجاح أو الفشل قبل الفحص؛ ففحص يدوي غير موثق لا يمكنه إثبات ضمان لعمر الخدمة.

للعناية المعتادة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة وتجنب النقع أو التنظيف الكاشط أو التخزين الطويل في الرطوبة ما لم تسمح وثائق التشطيب المعتمدة بخلاف ذلك. لا تستخدم الزيت أو الشمع أو المذيبات من دون التحقق من توافقها مع السطح المطبوع. لا يوجد هنا تصنيف لمقاومة الماء.



↑ اجعل ادعاءات المواد والامتثال قائمة على الأدلة

وحدها توريدًا معتمدًا أو محتوى معاد تدويره أو قابلية للتحلل الحيوي أو أثرًا بيئيًا أقل. قيّم القطعة كاملة، بما في ذلك MDF لا تثبت بنية في ذلك الرابط والسطح المطبوع والطلاءات والقطع المعدنية. تجنب وصف سلسلة المفاتيح المجمعة بأنها قابلة لإعادة التدوير. أو للتحلل إلى سماد من دون دليل لمسار التخلص ذي الصلة.

إذا كان المطلوب توريدًا معتمدًا، فاطلب وثائق تغطي الإمداد المقترح وادعاء المنتج. ويتناول [معايير سلسلة الحيازة الخاص بـ FSC](#)^[3] مثبتة لهذا PEFC أو FSC لا توجد شهادة. FSC التوريد والمعالجة والتوسيم وبيع المنتجات الموصوفة بأنها معتمدة من المنتج.

للسلامة CPSC بالنسبة إلى تطبيقات الأطفال، حدّد تصنيف المنتج قبل اختيار الاختبارات أو تقديم ادعاءات السلامة. **إرشادات الألعاب^[4]** توضح أن المتطلبات السارية تعتمد على المنتج. قيّم المكونات الصغيرة والطلاءات والحواف التي يمكن الوصول إليها والقطع المعدنية حسب الصلة؛ فلا الجسم القائم على الخشب ولا ملصق التحذير يثبت الامتثال.

الكيميائية وتقييم انبعاثات الفورمالدهيد وأي التزامات REACH بالنسبة إلى الطلبات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أدرج قيود واجبة التطبيق في قائمة تحقق الوثائق قبل الطلب. يلزم تأكيد الانطباق والإعفاءات والمتطلبات الحالية وتصنيف EUDR تتبع المنتج؛ ولا يُقدّم استنتاج امتثال لهذا المنتج. فشهادة خاصة بالحبر لا تثبت، بمفردها، امتثال التجميع الكاملة.

↑ **خطط للتغليف والشحن والطلبات المتكررة**

ينبغي أن يعالج التغليف تماس الجسم المطبوع بقطعه المعدنية وحركته أثناء النقل وحماية السمات الضيقة. اطلب عينة تعبئة حين تكون طريقة العرض أو خطر التلف مهمين. التغليف الفردي والفواصل وبطاقات الدعم وصيغ التغليف الأخرى مقترحات تحتاج إلى تأكيد، وليست ملحقات مشمولة.

اطلب من عرض السعر التمييز بين سعر الوحدة والتغليف والشحن ورسوم الوجهة. يجب تحديد سعة الكرتون وكمية التعبئة من أبعاد المنتج الفعلية وهيئته المعبأة والتحقق من عينة التعبئة. لا تحسب وزن الشحنة اعتمادًا على عرض غير ذي صلة لسلسلة مفاتيح أو قطعة معدنية.

قبل الإرسال، اتفق على كيفية توثيق الإرساليات الناقصة والأخطاء الطباعية والقطع المتضررة والإبلاغ عنها. أكد مدة الإبلاغ. ووسيلة المعالجة المتاحة كتابةً. لا ينبغي افتراض الاستبدال أو إعادة الطباعة أو الاسترداد أو تغطية الضمان من سياسة بائع آخر.

للطلبات المتكررة، احتفظ بالعمل الفني المعتمد والعينة الفعلية ووصف المادة وتفاصيل قطعة التعليق ومرجع التغليف معًا. حدّد أي تغييرات مقترحة قبل الإفراج عن إعادة الطلب. فتطابق اسم الملف وحده لا يؤكد السطح أو البنية أو النتيجة البصرية نفسها.



↑ **أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل**

- مطبوع كامل الألوان، وليس سلسلة مفاتيح من خشب صلب MDF **اطلب وفق هوية المادة الصحيحة**. هذا المنتج غير محدد.
- **اجعل الاعتماد البصري ماديًا**. أكد قابلية القراءة بالحجم الفعلي واللون والتشطيب وموضع قطعة التعليق على العينة.
- **قارن عروض الأسعار الكاملة**. حافظ على اتساق الوجوه المطبوعة والقطع المعدنية والتغليف وأخذ العينات والنقل.

بين العروض.

- **حدّد الأداء قبل قبول لغة المتانة.** اتفق على ظروف الاختبار ومعايير القبول ذات الصلة؛ فلا عمر افتراضي مختبر.
- **طابق الادعاءات مع الوثائق.** تتطلب بيانات التوريد والامثال الكيميائي ونهاية العمر دليلًا للمنتج النهائي المقترح.

↑ **حوّل عملك الفني إلى طلب ذي مواصفات واضحة**

كامل MDF يبدأ طلب سلسلة مفاتيح مخصصة ناجح بتصميم واضح وينتهي بمرجع مادي متفق عليه. بالنسبة إلى هذا المنتج من الألوان، لا يتمثل القرار التالي في ادعاء أداء غير مدعوم يبدو الأقوى، بل في المواصفة التي تلائم عملك الفني واستخدامك ومتطلبات الشراء.

اطلب عرض سعر خاصًا بالمشروع يتضمن التصميم الفني، والكمية لكل تصميم، والأبعاد المفضلة، ووجهة الشحن، وتاريخ الوصول المطلوب.

سياقًا صناعيًا لإعداد العمل الفني وتصميم الوجهين Vograce إرشادات العمل الفني لسلاسل المفاتيح الخشبية: يوفر دليل^[1] [↪](#). وتحديد المقاس. إعداداته الخاصة بالمورد ليست مواصفات لهذا المنتج

المطبّق على السطح والنقش بالليزر الذي (UV) الفرق بين الحبر فوق البنفسجي TruFlat الطباعة مقابل النقش: يوضح^[2] [↪](#). يزيل المادة. ويدعم هذا اختيار العملية، ولا يُعد ادعاءً حول طريقة تصنيع هذا المنتج أو متانته

الرسمي متطلبات التعامل مع المنتجات القائمة على الغابات وبيعها بوصفها معتمدة. ولا FSC يصف معيار FSC سلسلة حيازة^[3] [↪](#). يمنح شهادة لهذه السلسلة أو لموردها

تدعم الإرشادات الرسمية تقييم متطلبات السلامة والشهادات السارية بحسب المنتج. وهي ليست تقرير CPSC سلامة ألعاب^[4] [↪](#). اختبار أو موافقة لهذا المنتج

Product Option