



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image













Details

مغناطيسات ثلاجة إيبوكسي مخصصة للشعارات والصور والهدايا التذكارية الوصف التعريفي: خطط لمغناطيسات SEO: عنوان ثلاجة إيبوكسي مخصصة برسومات مطبوعة وقبة لامعة. قارن خيارات الخلفية، وراجع فحوصات العينة، وأعد طلب عرض سعر واضحاً.

تجمع مغناطيسات الثلاجة المصنوعة من الإيبوكسي حسب الطلب بين رسومات مطبوعة وقبة شفافة بارزة وخلفية مغناطيسية. وهي تقدم مظهراً لامعاً للشعارات والصور الفوتوغرافية وتصاميم الهدايا التذكارية. حدد أولاً الأبعاد النهائية والرسومات والسطح المقصود والتغليف؛ ثم أكد الأداء المغناطيسي والمظهر والمتانة بعينة مادية معتمدة.

لمشتري الهدايا التذكارية وفرق الترويج ومنظمي الفعاليات: يحوّل هذا الشكل من المنتجات الصور المطبوعة إلى قطعة عرض صغيرة. يمكن لرسمه وجهة سياحية أن تكون محور مجموعة هدايا تذكارية؛ ويمكن لشعار شركة أن يعرّف هدية ترويجية؛ كما يمكن لصورة وتاريخ أن يخصصا تذكارات فعالية. ويتطلب كل استخدام توازناً مختلفاً بين وضوح الرسومات والعرض والاستخدام العملي.

لا ينبغي للواجهة المصفولة أن تخفي مواصفات غير مؤكدة. قد يبدو المغناطيس مقنعاً في نموذج رقمي، ثم يصل بكتابة غير مقروءة أو فقاعات ظاهرة أو خلفية غير مناسبة. ويصعب حل هذه المشكلات بعد طباعة الطلب كاملاً وتعبئته وتخصيصه لفعالية أو إطلاق بيع بالتجزئة.

الحل الشرائي هو اعتماد البنية الكاملة، لا الصورة وحدها. حدد ما يجب أن يعرضه المغناطيس وأين سيستخدم وكيف سيعبأ وما الأدلة المطلوبة قبل الإنتاج. يفصل هذا الدليل بين هوية المنتج المثبتة والخيارات التي ما زالت تحتاج إلى عرض سعر أو عينة أو اختبار.



المحتويات

- [ما الذي يميز المغناطيس المطبوع ذي قبة الإيبوكسي؟](#)
- [كيف تحدد الحجم والوضوح والخلفية المغناطيسية؟](#)
- [كيف ينبغي تجهيز الرسومات قبل أخذ العينة؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن تتضمنه عملية اعتماد الإنتاج؟](#)
- [ما الفحوصات التي تجعل اعتماد العينة ذا معنى؟](#)
- [كيف تقارن بين الأشكال وعروض الأسعار وخطط التسليم؟](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [حوّل تصميمك إلى طلب عرض سعر بمواصفات واضحة](#)

↑ ما الذي يميز المغناطيس المطبوع ذي قبة الإيبوكسي؟

تتميز مغناطيسات الثلجة المطبوعة المخصصة ذات القبة الإيبوكسية بعمل فني مطبوع أسفل قبة شفافة بارزة، ومقترنة بظهر مغناطيسي.

وهذا يختلف عن هدية تذكارية من راتنج منحوت أو صب يدوي يحتوي على زهور مجففة. قد تظهر تلك المنتجات في عمليات البحث نفسها، لكن قوالبها وطرق تجميعها ومتطلبات عروض أسعارها ليست قابلة للاستبدال. ويوضح الفرق بين الأشكال لبنية المغناطيس¹ A&H المطبوعة ذات القبة، والأكريليك، والمشكلة بالقوالب، والمعدنية في دليل

ميّز أيضاً بين القبة الزخرفية والطلاء الوقائي الرقيق المطبق على بعض المغناطيسات الصناعية. فنتيجة مقاومة التآكل لمكوّن مغناطيسي مطلي بالإيبوكسي لا تثبت مقاومة الخدش أو الوضوح أو عمر الخدمة لمغناطيس ثلجة مطبوع.

أكد الركيزة وتركيبه الراتنج وبناء الظهر والأبعاد ووزن الوحدة والحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج من خلال عرض السعر أو العينة. فلا مواصفات المنافسين ولا الأوصاف العامة للمواد تحدد تلك القيم.

↑ كيف تحدد الحجم والوضوح والخلفية المغناطيسية؟

ابدأ بالرسالة التي يحتاج الناس إلى تمييزها

اختر الأولوية البصرية قبل اختيار المحيط. يحتاج اسم الوجهة أو الصورة الشخصية أو شعار الشركة إلى مساحة كافية ليبقى قابلاً للتعرف عند الحجم النهائي. وتحتاج بيانات الاتصال إلى تخطيط مختلف عن الرسم الزخرفي. تجنب تصغير كتيب كامل إلى مغناطيس لمجرد أن جميع عناصره تظهر على الشاشة.

بالنسبة إلى تذكارات الفعاليات، تحقق من الأسماء والتواريخ بالحجم الفعلي. وفي التصميم الترويجية، افصل الهوية الرئيسية فأدرج مسحه على العينة النهائية ذات القبة ضمن خطة الاعتماد؛ فالملف QR، عن معلومات الاتصال الثانوية. إذا طُلب رمز الرقمي وحده ليس اختبار مسح مكتمل.



أساس الاعتماد

عينة مادية مقاسة ورسم
مواصفة المورد مؤكدة مقابل العينة
عينة مقاسة؛ لا توجد قيمة حالية مقدمة
إثبات معتمد وطباعة مادية
بنية موثقة واختبار وظيفي
تجربة على السطح المقصود وتحت حالة التحميل

ما يجب تسجيله

حقل المواصفات

؛ المحيط المعتمد mm العرض والارتفاع بال
mm السماكة الكلية وسماكات الطبقات ذات الصلة بال
g وزن المغناطيس النهائي بال
إصدار الملف، والاتجاه، والنص، ومرجع اللون
المادة والأبعاد والموضع وطريقة التثبيت الخلفية المغناطيسية
عرض زخرفي أو مهمة محددة لتثبيت الورق الاستخدام المقصود

يجعل عروض الأسعار g والوزن بال mm هذه الحقول قالب للشراء وليست قائمة بمواصفات مخزون متاحة. إن إبقاء الأبعاد بال أسهل للمقارنة دون اعتبار أوصاف تقريبية مثل «صغير» أو «شديد التحمل» متطلبات قابلة للقياس.

طابق الخلفية مع القطعة النهائية كاملة

تضيف القبة الزخرفية وزناً من دون أن تضيف قوة مغناطيسية. ولذلك ينبغي أن تدرج ملاءمة السطح والتلامس المغناطيسي

لاستكشاف الأعطال وإصلاحها^[2] يحدد هذه العوامل باعتبارها CreatePins وجودة التثبيت ضمن المواصفة نفسها. دليل مساهمات منفصلة في الانزلاق والانفصال.

إن خلفية الفريت المرنة والمكوّنات المغناطيسية المنفصلة مساران للبنية يجب مناقشتها، وليساً خيارين مؤكدين لهذا المرجع. اسأل عن الترتيب المقترح وكيفية تثبيته وما إذا كان سطح تماسه يبقى مستويًا. فالمكوّن الأقوى لا يتحقق بمفرده من تثبيت الواجهة الزخرفية.



افحص الجهاز أو لوحة العرض المقصودة بدلاً من افتراض أن كل سطح يبدو معدنيًا مناسب. يثبت فحص الانجذاب الأولي توافق السطح فقط. وتعتمد قدرة التثبيت وكمية الورق على الأبعاد المادية النهائية وحالة التحميل والتحقق بالعين؛ ولم تُثبت أي سعة لهذا المنتج.

↑ كيف ينبغي تجهيز الرسومات قبل أخذ العينة؟

قدّم الرسومات الأصلية بدلاً من لقطة شاشة متى أمكن. أدرج الأبعاد النهائية والمحيط المقصودين وكل النص الذي يجب أن يبقى مقروءًا. افصل تعليمات شكل القص عن تعليمات الصورة المطبوعة حتى يتمكن المورد من تحديد أي تعارض قبل إعداد الإثبات.

عند الحجم النهائي للطباعة هي dpi بالنسبة إلى الصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية النقطية الأخرى، فإن دقة تقارب 300 هدف إعداد وليست مواصفة ملف مصنع مؤكدة. اطلب متطلبات الملف الفعلية والحدود الزائدة (النزيف) ومنطقة الأمان قبل التصدير النهائي، فتغيير إعداد الدقة لا يستعيد التفاصيل المفقودة من الصورة الأصلية.

- **مراجعة النص:** أكد صحة الإملاء والتواريخ وأرقام الهواتف والنسخة المعتمدة من الشعار.
- **مراجعة المحيط:** حدد السمات الضيقة أو التفاصيل المتقاربة التي تتطلب فحص قابلية التنفيذ.
- **مراجعة اللون:** قدم المرجع المقصود واتفق على كيفية تقييم العينة المادية.
- **مراجعة الصورة:** افحص الاقتصاص والتفاصيل عند الحجم النهائي المطلوب.
- **التحكم بالإصدارات:** عيّن إصداراً واضحاً للرسومات لكل تصميم ولكمية طلبه.



يفيد الإثبات الرقمي في تأكيد التخطيط والاتجاه والصياغة، لكنه لا يثبت المظهر النهائي للرائنج أو اللون تحت القبة أو تشطيب الحافة أو الأداء المغناطيسي. أبقى الاعتماد الرقمي واعتماد العينة المادية قرارين منفصلين، ولا سيما عندما تكون ألوان العلامة التجارية أو التفاصيل الصغيرة مهمة.

↑ ما الذي ينبغي أن تتضمنه عملية اعتماد الإنتاج؟

تتضمن المغناطيسات المطبوعة ذات القبة عادةً إعداد الأعمال الفنية والطباعة وتطبيق القبة والمعالجة والتجميع المغناطيسي العامة على التصنيع^[3]، سياقًا للعملية، لكنها لا توثق مسار الإنتاج الخاص A&H والفحص. وتقدم أوصاف المصنعين، مثل نظرة بهذا المنتج.

1. **أكد البنية.** حدد ركيزة الطباعة ومادة القبة والخلفية وطريقة التثبيت. عالج أي استبدال مقترح للمواد قبل أخذ العينة.
2. **اعتمد الرسومات.** تحقق من إثبات الإنتاج مقابل الأبعاد المطلوبة وإصدار التصميم.
3. **راجع العينة المادية.** افحص الوجه المطبوع والقبة والحواف والتجميع المغناطيسي معاً.
4. **حدد معايير القبول.** اتفق على شروط الفحص والاختبارات ومعالجة النتائج غير المقبولة.
5. **أطلق الطلب المحدد.** اربط العينة المعتمدة بالكميات وتخصيص التصميم والتغليف والجدول المتفق عليه.



يجب أن يتبع وقت المعالجة نظام المواد المختار وظروف الإنتاج الفعلية. لا تنقل وصفة راتنج منزلية أو نسبة خلط أو وقت نزع من القالب إلى قبة تجارية غير محددة. ينبغي أن يميز عرض السعر بين إعداد العينة والإنتاج بعد الاعتماد والنقل، بدلاً من تقديمها كوعد تسليم واحد ملتبس.

احتفظ بالعينة المعتمدة أو بسجل مرجعي متفق عليه. إذا تغيرت الرسومات أو الراتنج أو الركيزة أو الخلفية المغناطيسية أو التغليف لاحقاً، فحدد التغيير صراحة وقرر ما الذي يجب فحصه مجدداً. لا ينبغي لطلب إعادة شراء بنية منقحة أن يرث اعتماد عينة سابقة بصمت.

↑ ما الفحوصات التي تجعل اعتماد العينة ذا معنى؟

افحص المظهر والتثبيت كلاً على حدة

استخدم إعداد مشاهدة متفقاً عليه لفحص الفقاعات والغيار وعلامات السطح والحواف غير المستوية وعيوب الطباعة. سجل موضع العيب وما إذا كان يحجب عنصراً تصميمياً مهماً. تستحق الفقاعة فوق وجه أو شعار قرار قبول واضحاً لا نقاشاً غامضاً «حول» الطابع اليدوي.

افحص الخلفية بصورة مستقلة بحثاً عن الحواف المرتفعة والانفصال والتلامس غير المستوي. اتفق على كمية العينة وشروط الفحص ومعايير القبول قبل الاختبار. لا يوجد أساس مقدم للدعاء بنسبة اجتياز معينة أو سماحية عامة للفقاعات أو برنامج فحص مكتمل.



ما الذي يشته	ما يسجل في خطة الفحص	الفحص
ما إذا كان التشطيب في العينة يفي بالمعايير البصرية المتفق عليها	شروط المشاهدة ومواضع العيوب والمرجع المعتمد	المظهر
ما إذا كانت العينة تطابق البنية المقترحة	مقاسة مع تعريف العينة و mm و g قيم	الأبعاد والوزن
الأداء ضمن إعداد العينة المحدد	السطح والاتجاه وحالة التحميل وفترة المراقبة والحركة	تجربة تثبيت عمودية
ما إذا كانت الطبقات المجمعة تبقى متصلة تحت تلك الطريقة	طريقة المناولة أو الالتصاق المتفق عليها والانفصال الملحوظ	سلامة التثبيت
الأدلة مقتصرة على البنية والظروف المختبرة	طريقة التعرض ومدته والحالة قبل وبعد	تقييم بيئي
ما إذا كانت الشحنة تطابق تعليمات التعبئة المعتمدة	تخصيص التصاميم والكمية وترتيب الحماية فحص التعبئة النهائية	

فاحتفظ بإعداداته واتجاهه؛ ولا تعتبره N، يتضمن سجل الاختبار المفيد كلاً من الطريقة والنتيجة. إذا أبلغ عن قياس قوة سحب بال تصنيفاً تلقائياً لتثبيت الورق. فلا تزال السعة الوظيفية تعتمد على الأبعاد المادية وحالة التحميل والتحقق بالعينة.

اربط ادعاءات المتانة بعينة الاختبار الصحيحة

في K&J Magnetics قد يكون اختبار تآكل المكونات المغناطيسية قيماً، لكنه ليس بديلاً عن اختبار تجميع زخرفي. تحقيق التآكل^[4] يتناول المغناطيسات وطلاءاتها، لا العمر المتحقق لهذا المنتج ذي القبة المطبوعة

وينطبق الحد نفسه على نتائج الالتصاق. إن وثيقة اختبار طلاء الإيوكسي^[5] الصناعية دليل على عيبتها وطريقتها المحددتين. لكنها لا تصدق رابطة الوجه المطبوع والخلفية المغناطيسية. اطلب من مقدم الاختبار اختيار طريقة مناسبة للطبقات والركيزة الفعلية

بالنسبة إلى هذا المنتج، تظل مقاومة الماء ومقاومة الخدش والثبات ضد الأشعة فوق البنفسجية وعدم الاصفرار ومدة الخدمة غير متحقق منها. وحيثما تؤثر هذه الخصائص في قرارات الشراء، اطلب معلومات المواد واقترح اختبار مناسب. وتجنب استبدال ذلك بوعد بالاستخدام الخارجي بدلاً من الغرض الزخرفي الداخلي المطلوب.

أدرج وثائق السلامة والمواد الكيميائية وتعليمات العناية

حدد المستخدمين المقصودين وسوق البيع قبل إنهاء التصميم. أسأل كيف يجري الاحتفاظ بالمكونات المغناطيسية وكيف سيقم

الانفصال. لا ينبغي اعتبار المظهر الزخرفي أو غطاء الإيبوكسي أو ملصق «ليس لعبة» دليلاً على اجتياز البنية لمتطلبات السلامة السارية.

اطلب وثائق مرتبطة بالمواد المختارة والمنتج النهائي عند الاقتضاء. لا توجد هنا شهادة أو ملاءمة للتلامس مع الأغذية أو اعتماد المنطبقة، ولا تعامل شهادة موّرد عامة REACH بيئي مثبت. بالنسبة لمبيعات الاتحاد الأوروبي، ينبغي تضمين مراجعة للترامات على أنها تقييم كامل للمنتج.

اتفق على صياغة العناية بما يتوافق مع التركيب المختار. فكّر في المسح اللطيف وتجنب المنظفات الكاشطة وأشعة الشمس المطولة والحرارة والصدمات. هذه اعتبارات عناية، وليست ضماناً لعمر الاستخدام. وتتطلب ادعاءات إعادة التدوير أو قابلية التحلل الحيوي بالمثل دعماً خاصاً بالمنتج ومسار تخلص محدد.

↑ كيف تقارن بين الأشكال وعروض الأسعار وخطط التسليم؟

قارن العرض قبل مقارنة السعر

سؤال الشراء	اتجاه التصميم	الشكل
هل تحافظ القبة المعتمدة على الصورة والوضوح المقصودين؟	صور مطبوعة تحت واجهة لامعة بارزة	مطبوع ذو قبة إيبوكسي
هل تفي واجهة أبسط بموجز الحملة؟	عرض مطبوع مسطح	مرن مسطح
هل هذه البنية مفضلة على قبة مصبوبة؟	رسومات معروضة بطبقة شفافة صلبة	أكريليك
هل يمكن تكيف الرسومات مع عملية التشكيل المقترحة؟	أشكال بارزة وسمات تصميم مشكّلة بالقالب	أو مطاط مشكّل PVC بالقالب
هل تناسب متطلبات الأدوات والتشطيب التصميم؟	طابع مقننات قائم على المعدن	معدن أو مينا

هذا دليل لاختيار الشكل، وليس ترتيباً للمثانة أو القوة المغناطيسية. المادة الزخرفية وحدها لا تثبت قدرة التثبيت. قارن البنى والعينات المقترحة فعلياً بدلاً من افتراض أن الواجهة المعدنية تثبت أكثر أو أن الواجهة الشفافة مقاومة للخدش.

اجعل عروض الأسعار قابلة للمقارنة

استخدم الرسم نفسه وإصدار الرسومات نفسه والكميات وموجز التغليف لكل عرض سعر. اطلب تحديد سعر الوحدة، ورسوم الإعداد أو تكاليف الأدوات عند الاقتضاء، وتكلفة إعداد العينة، والتغليف، والاختبار، والشحن كلاً على حدة. أسعار الجملة العامة في تقارير السوق ليست التزاماً سعرياً لهذا المنتج.

لم يتم التحقق من الحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج. اسأل عن الحد الأدنى لكل تصميم وأي شروط لدمج التصميم والنقطة التي يبدأ عندها توقيت الإنتاج. ولتاريخ فعالية ثابت، أكد مهلة الاعتماد ومهلة النقل بدلاً من اعتبار الإرسال وصولاً.

لا تفترض أن البنية المطبوعة ذات القبة تتطلب قالب السيليكون المستخدم لقطعة راتنج منحوتة. وبالمثل، لا تفترض أن كل محيط معفى من رسوم الإعداد. ينبغي للمورد أن يوضح السمات المقترحة التي تخلق عملاً إضافياً وأن يحدد تلك الرسوم في عرض السعر.

خطط للتغليف والشحن وطلبات الشراء المتكررة معاً

حدد ما إذا كانت المغناطيسات ستوزع منفردة أو توضع على بطاقات بيع بالتجزئة أو تقدم كهدايا. اطلب من المورد اقتراح حماية للواجهات ذات القبة والحواف. أمثلة التغليف مثل الأكياس أو العلب الفردية هي طلبات للتقييم وليست مكونات مؤكدة.



اطلب مواصفة تعبئة تبين تخصيص التصميم وحماية المنتج وتعريف الشحنة. تعتمد سعة الكرتون وملاءمة الوحدة على أبعاد المنتج الفعلية وتكوين التعبئة والتحقق بالعينه. ينبغي أن تستخدم تقديرات الشحن الأبعاد والوزن المؤكدين بعد التعبئة، لا وزن مغناطيس مفترصاً.

اتفق على كيفية توثيق الأضرار والنواقص والتصاميم غير الصحيحة وحلها قبل تقديم الطلب. لعمليات الشراء المتكررة، احتفظ بإصدار الرسومات والعينة المعتمدة وسجل البنية وتعليمات التعبئة. يمنح هذا السجل الطرفين مرجعاً محدداً عند تقييم الاتساق.

↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل

- اختر هوية المنتج الصحيحة. هذا المرجع مغناطيس ثلاجة مطبوع ذو قبة إيبوكسي، وليس قطعة مصبوبة منحوتة أو مغناطيساً صناعياً مطلياً بالإيبوكسي.
- اعتمد المظهر والوظيفة كلاً على حدة. ثبت الإثبات الرقمي التخطيط؛ وتلزم عينة نهائية لتقييم القبة والتثبيت والاستخدام المقصود.
- الحد الأدنى لكمية الطلب الخاص بالمنتج ومدة الإنتاج ووزن الوحدة (MOQ) أبقِ الشروط التجارية صريحة. يتطلب والسعر عرض سعر؛ ولا توجد قيم متحققة مقدمة حالياً.
- بالنسبة $\text{kg}^2 \text{mm}^2$ تعتمد متطلبات المغناطيسات الصغيرة ذات الصلة على نطاق التطبيق. — أقل من 50 إلى المغناطيسات الحرة أو القابلة للفصل التي تتناسب مع أسطوانة الأجزاء الصغيرة المحددة في المنتجات التي تشملها القاعدة (المصدر^[6]). يعتمد التطبيق على الاستخدام المقصود والتسويق والتركيب، وهذا ليس شرطاً شاملاً لكل مغناطيس ثلاجة. وتتبع الألعاب المشمولة بالمعيار المستقل الخاص بالألعاب ذلك الإطار.
- اطلب أدلة تطابق المنتج النهائي. اختبارات طلاء المكونات ومراجعات البائعين الآخرين وادعاءات المواد العامة لا تثبت أداء هذا المنتج.

↑ حوّل تصميمك إلى طلب عرض سعر بمواصفات واضحة

يبدأ طلب مغناطيس مخصص مفيد بموجز بصري واضح وينتهي بمرجع مادي متفق عليه. حدد الرسومات والأبعاد النهائية والكمية لكل تصميم والسطح المقصود والتغليف والوجهة. حدد أي اختبارات وظيفية أو بيئية مطلوبة قبل أخذ العينه حتى يعكس عرض السعر المنتج الذي تحتاجه فعلاً.

اطلب عرض سعر لمغناطيسات القبة الإيبوكسية المطبوعة هذه مع أعمالك الفنية والأبعاد المستهدفة والكميات ومتطلبات التغليف ووجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب.

العامّة للشركة المصنعة بين أشكال المغناطيس الزخرفية. تستخدم كسياق للفئة، لا A&H دليل بنية المغناطيس: تميز نظرة^[1]
[↪](#). كمواصفة أو شهادة لهذا المنتج

توافق السطح والوزن الزخرفي والخلفية والتثبيت. إرشاداتها العامة ليست CreatePins عوامل الأداء المغناطيسي: تناقش^[2]
[↪](#). نتيجة اختبار لمنتج نهائي

مواد المغناطيس وطرق الإنتاج. ولا يزال المسار والجدول الزمني الفعليان لهذا المنتج بحاجة إلى A&H سياق التصنيع: تصف^[3]
[↪](#). تأكيد

في تأكل المكونات المغناطيسية وطلاءاتها. ولا تثبت تلك الملاحظات متانة K&J Magnetism اختبار تأكل المكونات: تحقق^[4]
[↪](#). القبة الزخرفية

[↪](#). اختبار نظام طلاء إيبوكسي محدد، لا اعتماد هذا التجميع للمغناطيس المطبوع Alliance نطاق اختبار الطلاء: توضح وثيقة^[5]

منتجات المغناطيس المشمولة والإعفاءات ومتطلبات الاختبار. eCFR نطاق سلامة المغناطيسات في الولايات المتحدة: يحدد^[6]
[↪](#). يجب أن يسبق تصنيف المنتج أي ادعاء بالامتثال

Product Option