



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image













Details

مغناطيسات ثلاجة مخصصة من الصفح | تصاميم مختومة وبارزة الوصف التعريفي: خطط لمغناطيسات ثلاجة: عنوان مخصصة من الصفح للهدايا التذكارية والعروض الترويجية. قارن التصاميم البارزة والظهر المغناطيسي وفحوصات العينات والتغليف ومتطلبات عرض الأسعار.

تجمع مغناطيسات الثلاجة المخصصة من الصفح بين واجهة من فولاذ مطلي بالقصدير مشكّلة وظهر مغناطيسي للهدايا التذكارية الشخصية والهدايا ذات العلامة التجارية والمجموعات المخصصة للبيع بالتجزئة. يصفى هذا المنتج المختوم والبارز تفاصيل مرتفعة على تصميمك. وتتطلب الأبعاد النهائية والتشطيبات والظهر والسعر والحد الأدنى لكمية الطلب وموعد التسليم عرض أسعار خاصًا بالمشروع وعينة معتمدة.

لمشتري الهدايا التذكارية ومتاجر المتاحف وموزعي المنتجات الترويجية وفرق العلامات التجارية: طوّر تصميمًا لوجهة أو شعارًا سهل التعرّف عليه أو مجموعة منسقة حول واجهة معدنية، بدلاً من اختيار الرسم وحده. ويربط موجز العمل الصحيح المظهر بسطح العرض المقصود وشكل التغليف وميزانية الشراء.

قد يبدو المغناطيس مقننًا في معاينة عبر الإنترنت ثم يخيب التوقعات عند التسليم. فقد تصبح الكتابة الصغيرة صعبة القراءة، أو

لا يطابق الرسم البارز الأثر المقصود، أو تنزلق القطعة النهائية على سطحها المخصص. وتترك هذه المشكلات تجار التجزئة يتعاملون مع الشكاوى وفرق الحملات توزع قطعة لا تؤدي الغرض المتوقع.

الحل العملي هو اعتماد البنية الكاملة: الرسم، والبروز، والحواف، والتثبيت المغناطيسي، والتغليف. ابدأ بغرض العرض، وحوّل كل توقع إلى فحص للعينة، وقارن عروض الأسعار بالمواصفة نفسها. وبذلك يصبح قرار الشراء متعلقًا بمنتج متفق عليه، لا «بأوصاف متنافسة» لجودة ممتازة.



استكشف هذا المنتج ودليل الشراء

- [ما الذي يميز هذا الشكل من الصفح المختوم؟](#)
- [حوّل استخدامك إلى مواصفة واضحة](#)
- [كيف تُعدّ الرسم لأخذ العينة؟](#)
- [اعتمد البنية قبل الإنتاج](#)
- [ما الذي ينبغي أن يشمل فحص العينة؟](#)
- [قارن المواد والتكاليف ومتطلبات التسليم](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [ابدأ بموجز منتج جاهز لطلب عرض أسعار](#)

1 ما الذي يميز هذا الشكل من الصفح المختوم؟

الصفح هو فولاذ مطلي بالقصدير، وليس قطعة صلبة من القصدير النقي. وفي هذا المنتج، تتمثل السمات المحددة في البنية المعدنية المختومة والزخرفة البارزة. توفر الواجهة التصميم المرئي، بينما يوفر ظهر مغناطيسي منفصل التثبيت. وهذه مكونات مختلفة لها متطلبات اعتماد مختلفة.

ينشئ البروز تفاصيل مرتفعة بدل الاعتماد كليًا على صورة مطبوعة مسطحة. لذلك يستحق هذا الشكل النظر فيه لتخطيط معلم أو شعار بارز أو تصميم تكون فيه تضاريس السطح مهمة. لكن الرسم التفصيلي لا يكون مناسبًا تلقائيًا للمعالجة نفسها؛ إذ تحتاج البروزات المقترحة وعلاقتها بالرسم المطبوع إلى مراجعة عينة فعلية.

تستخدم Jin Sheu^[1] تشمل الفئة الأوسع أيضًا مغناطيسات من الصفح مغلفة بالورق. على سبيل المثال، البنية المنشورة لدى ورقًا مطبوعًا فوق صفحة معدنية ذات ظهر مغناطيسي. وهذا مثال خاص بمورد، وليس مواصفة البنية لهذا المنتج المختوم والبارز. لا تنقل سماكة مادته أو مقاسات المخزون أو شروط الطلب إلى أمر الشراء الخاص بك.

استخدم القائمة أدناه لتحديد المنتج النهائي والتحقق منه، بدلاً من اعتبار الأداء غير المختبر حقيقة ثابتة.

↑ حوّل استخدامك إلى مواصفة واضحة

طابق التصميم مع مناسبة الشراء

في تجارة التجزئة السياحية، أعط الأولوية لصور يسهل التعرف عليها واسم وجهة يبقى مفروءًا على القطعة النهائية. وللمجموعات المتحفية، حدّد التفاصيل التي يجب أن تبقى بعد التصغير. وللتوزيع الترويجي، قرر ما إذا كان الغرض الرئيسي هو عرض الشعار أو معلومات الاتصال أو تذكيرًا مفيدًا. ومحاولة منح كل عنصر القدر نفسه من الأهمية تجعل اعتماد العينة أصعب.

ينبغي لمشتري المجموعات تحديد الخصائص التي تبقى متسقة عبر التصميم: الشكل الخارجي أو المقياس البصري أو معالجة البروز أو التغليف. افصل هذه المتطلبات المشتركة عن التغييرات الخاصة بكل رسم. واسأل عما إذا كان كل تصميم يحتاج إلى قالب أو إعداد منفصل، وعما إذا كان الحد الأدنى للطلب يطبق على كل تصميم بدلاً من الطلب المجمع.

اختر الأبعاد وفق قابلية القراءة، لا معاينة الشاشة

سجّل العرض والارتفاع النهائيين بالمليمتر، ثم راجع الرسم بهذا الحجم الفعلي. ميّز بين الأبعاد الخارجية ومساحة التصميم القابلة للاستخدام. فقد تترك الحدود والحواف المشكّلة والعناصر المرتفعة مساحة أقل للكتابة مما توحى به المحاكاة الرقمية المسطحة.

أبعد النصوص والشعارات المهمة عن حد التشكيل المقترح. اطلب قالب إنتاج قبل اعتماد الموضع النهائي؛ ولا تفترض انطباق قيم قابلية المسح على العينة النهائية بدل الاعتماد QR، إعدادات النزف أو المنطقة الآمنة الخاصة بمورد آخر. وعند طلب رمز على الملف الرقمي الأصلي.



حدّد الواجهة والظهر المغناطيسي كلّاً على حدة

صِف معالجة الواجهة المطلوبة باستخدام مرجع بصري: التفاصيل المطبوعة والمناطق المرتفعة والمظهر السطحي المفضل. وينبغي طلب اللسان أو المطفي أو التأثيرات المعدنية أو غيرها كعناصر في عرض الأسعار، لا افتراض أنها مشمولة. وبحاجة توفرها وتأثيرها في التفاصيل الدقيقة إلى تأكيد للبناء المختارة.

بالنسبة إلى الخلف، اطلب تحديد المادة المغناطيسية والسماكة والتغطية وطريقة التثبيت. فاللوح المغناطيسي كامل المساحة

والمكوّن المغناطيسي الموضوعي بنيتان مختلفتان؛ ولا ينبغي اختيار أي منهما من صورة وحدها. اسأل كيف يعمل الظهر المقترح مع الشكل والوزن النهائيين، واطلب عينة من هذا التجميع.

لا تخلط بين ظهر مغناطيس الثلاثة وملحقات الشارات. فالدبابيس وقوابض الفراشة والمثبتات المشابهة ليست جزءًا من هوية المنتج المتحقق منها. وأي تثبيت بديل يحتاج إلى مواصفة منفصلة.



١ كيف تُعدّ الرسم لأخذ العينة؟

أعدّ رسمًا يوضح كلاً من الصورة المطبوعة والبروز المادي المقصود. فقد تنقل صورة مسطحة واحدة اللون مع إبقاء البروز ملتبسًا. حدّد العناصر التي ينبغي رفعها والعناصر التي ينبغي أن تبقى مسطحة والمواقع التي يجب أن يتطابق فيها التصميم مع الشكل الخارجي.

1. للمراجعة، مع ملفات صور للعناصر الفوتوغرافية. PDF أو AI **قدّم مصدر التصميم**. قدّم ملفات الرسم المتاحة بصيغة. أكد صيغ الإنتاج المقبولة قبل اعتبار ملف المعاينة جاهزًا للطباعة.
2. **حدّد التفاصيل الأساسية**. أبرز الكتابة الصغيرة والشعارات والوجوه والميزات المعمارية التي يجب أن تبقى قابلة للتعرف بعد التشكيل.
3. **قدّم مراجع الألوان**. حدّد ما إذا كان الاعتماد يعتمد على مرجع لون للعلامة التجارية أو على المظهر العام للعينة الفعلية.
4. **افصل تعليمات البروز**. حدّد مناطق البروز المقترحة بوضوح حتى لا يفهم التظليل المطبوع على أنه طلب لمعدن مرتفع.
5. **تحقق من التخطيط الكامل**. راجع الواجهة والظهر والاتجاه ورسم التغليف وأي معلومات للبيع بالتجزئة معًا.

على الأقل بالحجم النهائي نقطة انطلاق للتدقيق المسبق للطباعة. DPI يُعدّ 300، بالنسبة إلى الأعمال الفنية النقطية لكن ذلك لا يضمن جودة الطباعة، فما زالت تتطلب المراجعة حدة المصدر، ومقياس إعادة الإنتاج، وعملية الطباعة المختارة، ووسط المنتج النهائي. كما أن زيادة إعداد دقة الملف وحدها لا تُصلح نقص التفاصيل في الصورة.



استخدم الإثبات الرقمي لاعتماد المحتوى والموضع. واستخدم العينة الفعلية لاعتماد مظهر اللون والبروز والحواف والتجميع. احتفظ بالإصدار النهائي المعتمد من الملف مع مرجع العينة حتى لا يصبح تغيير لاحق في الرسم جزءًا من أمر الإنتاج من دون علمك.

↑ اعتمد البنية قبل الإنتاج

تتبع مناقشة الإنتاج المفيدة المنتج من اختيار المادة مرورًا بالزخرفة والتشكيل والتجميع المغناطيسي والفحص والتعبئة. ويعتمد التسلسل الدقيق على البنية المتفق عليها. تعامل مع ذلك بوصفه إطار مراجعة، لا بيانًا بأن مصنعًا معينًا يستخدم عملية جرى التحقق منها بشكل مستقل.

مرحلة المراجعة	ما ينبغي تحديده	دليل الاعتماد المطلوب
المادة والقالب	مواصفة فولاذ مطلي بالقصدير والشكل الخارجي والتصميم البارز	رسم متفق عليه ونطاق مفصل للقالب
الزخرفة	طريقة الطباعة ومرجع اللون ومعالجة السطح	عينة للمظهر الفعلي
التشكيل	تعريف البروز وحالة الحواف ومحاذاة الرسم	مناظر مقرّبة وفحص العينة النهائية
التجميع المغناطيسي	بنية الظهر والتغطية وطريقة التثبيت	عينة مجمعة كاملة وفحوصات متفق عليها
التعبئة	حماية فردية وفصل وترتيب الكراتين	عينة معبأة تمثل الشحنة المقترحة

ينبغي أن تجيب كل مرحلة عن سؤال شرطي. إذا تغير الظهر بعد الاعتماد، فأعد اختبار التثبيت. وإذا تغير الرسم أو البروز، فأعد اعتماد المظهر. ولا ينبغي اعتبار اعتماد بنية واحدة إذًا لاستبدال مادة أو تجميع مختلفين.



افصل بين أخذ العينة وتعديلات العينة والإنتاج والنقل في الجدول الزمني. اسأل عما يبدأ كل فترة وأي الاعتمادات يجب إكمالها أولاً. ولا تثبت الجداول الزمنية المنشورة لمغناطيسات مخزنة غير مرتبطة التزامًا بالتسليم لتصميم بارز جديد.

1 ما الذي ينبغي أن يشمل فحص العينة؟

اختبر التثبيت على السطح المقصود

افحص باب الثلاجة أو الخزانة أو لوحة العرض الفعلية قبل تحديد متطلبات التثبيت. فليست كل أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ تقبل مغناطيسًا، ولا يثبت المظهر المعدني التوافق. والظهر الأقوى ليس بديلًا عن فحص السطح المستهدف.

تعتمد قدرة التثبيت وعدد الأوراق وملاءمة حمل معين على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق من العينة. ولا توجد قدرة تثبيت مقاسة مثبتة لهذا المنتج. وإذا كان تثبيت صورة أو مستند جزءًا من الموجز، فأدرج هذا الاستخدام الدقيق في اختبار العينة.

سجل السطح واتجاه المغناطيس والمادة المدرجة والحمل وفترة الملاحظة وأي حركة. اتفق على معايير القبول قبل الاختبار. «وينتج عن ذلك فحص قابل للتكرار بدل استنتاج مبهم بأن المغناطيس «يبدو قويًا».

افحص المظهر والالتصاق والأسطح الملامسة

- **المظهر:** قارن اللون ووضوح الصورة ومحاذاة الطباعة مع البروز وموضع الحدود بالعينة المعتمدة.
- **الأبعاد:** قس العرض والارتفاع النهائيين والسماكات ذات الصلة مقارنة بالرسم المتفق عليه والتفاوتات.
- **الحواف والظهر:** ابحث عن مناطق خشنة أو حواف مكشوفة أو تلوث أو تلف قد يؤثر في التداول أو سطح العرض.
- **التجميع:** افحص وجود زوايا مرتفعة أو ظهر مفكوك أو انفصال ظاهر بعد فحوصات التداول المتفق عليها.
- **التعرض البيئي:** اطلب اختبارات مناسبة للرطوبة أو الحرارة أو التآكل أو التعرض للصوء عندما يتطلبها الاستخدام المقصود؛ ولا تستنتج المتانة من اسم الطلاء.



حدّد العرض الداخلي العادي ما لم تُقيّم بيئة أخرى. تجنب وصف المنتج بأنه مقاوم للماء أو للخدش أو للصدأ أو مناسب للاستخدام الخارجي من دون اختبارات داعمة. وللعناية، حافظ على نظافة وجفاف الأسطح الملامسة، واستخدم قطعة قماش ناعمة، وتجنب جر المغناطيس فوق حبيبات عالقة.

أدرج ثبات المغناطيس في مراجعة السلامة

أن المغناطيسات المبتلعة قد تتجاذب داخليًا CPSC لا يلغي العرض الزخرفي الحاجة إلى تقييم المكونات القابلة للفصل. وتوضح وتتسبب في إصابة خطيرة في [إرشادات سلامة المغناطيس](#)^[2]. أدرج ثبات الطهر والجمهور المقصود في المراجعة، لا سيما للتصاميم التي يُحتمل أن تجذب الأطفال.

اتفق على سجلات الفحص ومعالجة العيوب قبل الشحن. حدّد ما يحدث عندما تختلف البضائع المسلمة عن العينة المعتمدة، والأدلة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المطالبات. لا تفترض سياسة استبدال أو ضمانًا غير وارد في شروط الطلب.

↑ قارن المواد والتكاليف ومتطلبات التسليم

اختر الشكل وفق هدف التصميم

الشكل	يناسب	أسئلة تُحسم عبر العينات
فولاذ مطلي بالقصدير مختوم وبارز	واجهة معدنية بتفاصيل رسومية مرتفعة	هل البروز واضح، وهل الرسم محاذي، وهل الحواف مقبولة؟
مغناطيس مطبوع مرن	رسم مسطح أو بطاقة اتصال أو جدول	هل تبقى البنية الكاملة مسطحة وتثبت بصورة كافية؟
طري أو PVC مغناطيس من بطايع مطاطي	أشكال شخصيات مصبوبة وبروزات ملونة	هل التفاصيل الدقيقة ولمس المادة وثبات الطهر مناسبة؟
مغناطيس أكريليك	معالجة بصرية بطبقة شفافة أو بشكل مقصوص	هل عولجت جودة الحواف ومخاطر الخدش والكسر؟
مغناطيس من الراتنج أو بطايع إيبوكسي	زخرفة منحوتة أو سطح مقبب	هل التشطيب متنسق، وهل يحمي التغليف الشكل؟
مغناطيس خشبي	عروق ظاهرة أو رسم محفور أو موضوع بصري طبيعي	هل تفاوت المظهر وتشطيب السطح والتعرض للرطوبة مقبولة؟

يفصل هذا المقارنة بين خيارات التصميم وإدعاءات الأداء. فمادة الواجهة وحدها لا تثبت القوة المغناطيسية أو عمر الخدمة أو سلامة الأطفال أو الفائدة البيئية. قارن المنتجات الكاملة ذات الاستخدام المقصود نفسه بدل منح المواد ترتيب جودة شاملاً.

قارن تكلفة الطلب الكاملة

اطلب أرقامًا منفصلة لسعر الوحدة والقالب وأخذ العينات وإعداد الرسم والتغليف والاختبار والنقل. حدّد عملة عرض الأسعار وأساس الشحن، بما في ذلك الرسوم المستثناة. فسعر الوحدة المعلن المنخفض لتصميم مسطح من المخزون ليس ميزانية موثوقة لقالب بارز مخصص.

الحد الأدنى للكمية، ومدة الإنتاج، والوزن للوحدة، والأبعاد المتاحة غير مُتحقق منها لهذا المنتج، وتبقى هذه البنود مرتبطة بعرض السعر أو بالقياسات. اطلب أسعار الكميات المتدرجة مقابل مواصفات ثابتة دون تغيير، حتى لا يتحقق خفض السعر عبر تغيير غير معلن في الظهر أو التشطيب.

اجعل التغليف جزءًا من اعتماد المنتج

خطط لحماية كل من الواجهة المزخرفة والحواف المشكّلة. اطلب عينة معبأة توضح كيفية فصل القطع وتقييدها. قيّم العبوة المقترحة من حيث الاحتكاك والانشاء والانبعاث والتلف في مسار التوزيع المتوقع، بدل اختيار التغليف بالمظهر فقط.



للطلبات المتكررة، احتفظ بالعينة المعتمدة وإصدار الرسم ومواصفة البنية ومرجع التغليف معًا. أكّد ما إذا كان القالب سيُحتفظ به وما إذا كان عرض أسعار معدل يغير أي مكوّن. ويمنح ذلك الطلب التالي مرجعًا ملموسًا من دون افتراض تسعير دائم أو قابلية تكرار تلقائية.

اطلب أدلة على ادعاءات السلامة والبيئة

حدّد الجمهور المقصود وسوق الوجهة وتصنيف المنتج المعمول به قبل طلب وثائق الامتثال. لا توجد هنا شهادة أو موافقة تنظيمية أو تقرير مختبر خاص بالمنتج مثبت. وشارات المورد وتقريره لمادة أو تصميم مختلفين ليست دليلًا على البنية المطلوبة.

في الصياغة البيئية، ميّز بين الواجهة المعدنية والتجميع الكامل. لا تصف المغناطيس النهائي بأنه قابل لإعادة التدوير على نحو شامل، أو ذا محتوى معاد تدويره، أو قابل للتحلل الحيوي، أو «صديق للبيئة» من دون وثائق داعمة ومسار تخلص ذي صلة. وينبغي تقييم ادعاءات التغليف بصورة منفصلة عن المغناطيس نفسه.

↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل

- اعتمد البروز إلى جانب الطباعة. — ينبغي أن تثبت العينة الفعلية التفاصيل المرتفعة والمحاذاة والحواف والمظهر النهائي.
- التثبيت متطلب اختبار، وليس وعدًا من المادة. — تعتمد قدرة التثبيت على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والسطح المستهدف والتحقق من العينة.
- الحد الأدنى لكمية الطلب (مؤكد وموعد الإنتاج) MOQ تطل الشروط التجارية خاصة بالمشروع. — احصل على ووزن الوحدة المقاس وعرض أسعار مفصل للبناء المختارة.
- حد المغناطيس في الولايات المتحدة مشروط، وليس شهادة شاملة. — بالنسبة إلى المنتجات الواقعة ضمن نطاق قاعدة المغناطيس، يجب أن يكون للمغناطيسات السائبة أو القابلة للفصل التي تدخل بالكامل داخل أسطوانة بصورة منفصلة الألعاب الخاضعة لمعيار CPSC ^[3] المصدر. وتحدد $\text{kg}^2 \text{mm}^2$ الأجزاء الصغيرة مؤشر فيض أقل من 50. الألعاب الإلزامي؛ ويجب أن يسبق التصنيف قرار الاختبار.

↑ ابدأ بموجز منتج جاهز لطلب عرض أسعار

تُعد مغناطيسات الثلاجة المخصصة من الصفيح شكلاً يستحق النظر عندما يتطلب تصميمك واجهة معدنية مشكّلة وتفاصيل بارزة. ويصبح قرار الشراء أوضح عند تحديد الرسم والظهر وفحوصات العينات والتغليف معًا. ويحافظ هذا النهج على المظهر المقصود مع جعل التكلفة ومعايير القبول واضحة.

اطلب عرض أسعار خاصًا بالمشروع يتضمن الرسم والأبعاد المفضلة والكمية لكل تصميم وسطح العرض المقصود واحتياجات التغليف ووجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب.

وصفًا لبناء مغناطيس القصدير الملفوف بالورق. وتُستخدم هذه الصفحة فقط Jin Sheu مثال بناء منشور: تعرض صفحة فئة^[1] للتمييز بين تنسيق منتج مجاور، ولا تُعدّ مصدرًا لإثبات المواصفات أو شروط الشراء لهذا المنتج [↪](#).

سلامة ابتلاع المغناطيسات: تشرح إرشادات المستهلك الصادرة عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية مخاطر^[2] الإصابة الداخلية الناتجة عن ابتلاع المغناطيسات. وهذه معلومات عامة عن السلامة، وليست نتيجة اختبار لهذا المنتج [↪](#).

نطاق القاعدة، وشرط الأجزاء CPSC متطلبات المغناطيسات الأمريكية المشروطة: تصف إرشادات الأعمال الصادرة عن^[3] الصغيرة، وحدّ مؤشر التدفق المغناطيسي، والمعاملة المنفصلة للألعاب الخاضعة للتنظيم. ويعتمد الانطباق على المنتج النهائي [↪](#). والاستخدام المقصود

Product Option