



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



لعلامتك التجارية Dطري مصبوب 2 PVC :مغناطيسات ثلاجة مطاطية مخصصة

Product Image













Details

الوصف التعريفي: أنشئ مغناطيسات ثلاجة Dطري مصبوب 2 PVC | مغناطيسات ثلاجة مطاطية مخصصة: SEO عنوان
قارن العمل الفني والبطانة المغناطيسية وفحوص العينة والتغليف قبل D.طري مصبوب 2 PVC مطاطية مخصصة بتصاميم
طلب عرض سعر.

تحوّل مغناطيسات الثلاجة المطاطية المخصصة الشعارات ورسومات الوجّهات والتصاميم الترويجية إلى
Dطري مصبوب 2 PVC طري مزودة ببطانة مغناطيسية. هذا المنتج مغناطيس ثلاجة من PVC تذكارات من
ومخصص، وليس صفّحة مغناطيسية مطبوعة. حدّد العمل الفني والأبعاد النهائية والبطانة والسطح
المقصود، ثم اعتمد عينة مادية قبل الالتزام بالإنتاج.

↑ امنح شعارك مكانًا في المساحات اليومية

بالنسبة لمشتري التذكارات وفرق منتجات العلامات التجارية والموزعين الترويجيين، لا يتمثل السؤال الأول ببساطة في الشكل
الأكثر جاذبية. بل في ما ينبغي أن يتعرّف إليه المستلم فورًا: هيئة وجهه، أو شعار مألوف، أو هوية فعالية، أو رسالة قصيرة.
صمّم المغناطيس حول هذه الأولوية بدل معاملته كمنشور مصغّر.

- **السياحة وبيع الهدايا بالتجزئة:** استخدم معلماً بارزاً أو مخططاً إقليمياً كعنصر بصري رئيسي، مع اسم مكان واضح القراءة.
- **منتجات الشركات:** أبرز علامة الشركة وتجنب ملء المساحة المتبقية بنص غير ضروري.
- **الضيافة والأعمال المحلية:** حدّد ما إذا كان المغناطيس تذكّاراً بالدرجة الأولى أم تذكيراً بمعلومات الاتصال.
- **الفعاليات والهدايا التذكارية:** أنشئ تسلسلاً هرمياً واضحاً بين اسم الفعالية وتاريخها والرسم التوضيحي.
- **مجموعات الفنانين:** حافظ على أسلوب بصري يمكن تمييزه عبر التصميم، مع فحص كل مخطط على حدة.

لا ينبغي أن يتحول التصميم الموجه لمشتري تذكارات البالغين تلقائياً إلى هدية للأطفال. يجب إدراج المستخدمين المقصودين وطريقة العرض وسياق التوزيع في موجز الشراء لأنها تؤثر في تقييم السلامة والتغليف ومتطلبات الاختبار.

↑ لا ينبغي لإثبات جميل المظهر أن يخفي منتجاً ضعيف المواصفات

قد يُظهر النموذج الرقمي شعاراً جذاباً من دون أن يبيّن ما إذا كانت الكتابة مقروءة بالحجم النهائي، أو ما إذا كانت البطانة مستوية، أو ما إذا كان المغناطيس المركب يبقى في مكانه. هذه أسئلة اعتماد مختلفة، ولا تستطيع صورة على الشاشة الإجابة عنها جميعاً.

إذا بقيت هذه الأسئلة بلا حل حتى التسليم، فقد تشمل العواقب معلومات اتصال غير قابلة للاستخدام، أو ملمس مادة غير متوقع، أو انفصال البطانة، أو هدية فعالية لا تؤدي الغرض المقصود. وسعر الوحدة المعروض الأقل لا يوفر حماية كافية من عدم تطابق المواصفات.

الحل العملي هو فصل اعتماد العمل الفني عن القبول المادي. حدّد أولاً المخطط ومناطق الألوان وتسلسل النص. ثم أكّد «التركيب وقيم عينة مركبة على السطح المقصود. دوّن ما تم اعتماده لكي يرتبط أمر الإنتاج بشيء أدق من «مثل الصورة».



عرض توضيحي للمنتج ومكوناته، وليس صوراً فعلية لعينات معتمدة أو لطلبات عملاء مكتملة.

دليل المنتج

- [امنح شعارك مكاناً في المساحات اليومية](#)
- [تجنب المفاجآت بين الإثبات والتسليم](#)
- [ما الذي تطلبه بالضبط؟](#)
- [حدّد المقاس والسطح والبطانة المغناطيسية](#)

- [جَهْز العمل الفني للقولبة](#)
- [اربط اعتماد العينة بالإنتاج](#)
- [حدّد معايير فحص ذات معنى](#)
- [قارن صيغ المنتجات وعروض الأسعار](#)
- [خطّط للتغليف والشحن والطلبات المتكررة](#)
- [أبقِ قرارات الشراء الأساسية ظاهرة](#)
- [حوّل تصميمك إلى طلب عرض سعر محدد](#)

1 [ما الذي تطلبه بالضبط؟](#)

ناعم PVC مقولب من D هذا المنتج هو مغناطيس ثلاجة مخصص 2

طري. للتصميم PVC هنا، تصف كلمة «مطاط» فئة المنتج المألوفة ذات الملمس الطري؛ أما المادة الزخرفية المحددة فهي الشكل البصري، بينما توفر البطانة الالتصاق. ولا يعني ذلك أن PVC الأمامي والبطانة المغناطيسية وظيفتان منفصلتان. يصنع الزخرفي نفسه مغناطيسي PVC.

دمج اللون في المناطق المشكّلة بدلاً من الاعتماد فقط على صورة سطحية مطبوعة. PVC يمكن للتصاميم المصبوبة من المصبوب^[1]؛ يشرح هذا المرجع الصيغة، لكن أبعاده PVC العامة على Sienna Pacific ويوضح هذا الفرق في التركيب نظرة وأسعاره وادعاءات أدائه ليست مواصفات لهذا المنتج.

واضحًا في الرسم وعرض السعر. أُكِّد شكل الوجه المقصود وأي تفاصيل بارزة أو غائرة «D ينبغي أن يبقى وصف «مصبوب 2 من دون مراجعة التغيّر في المظهر D في الإثبات. لا تستبدل مغناطيسيًا صفيحيًا مطبوعًا بصورة أو نسخة منحوتة بعمق 3 والقالب والتكلفة.

1 [كيف تحدد المقاس والسطح والبطانة المغناطيسية؟](#)

ابدأ بعمل فني مقروء، لا بمقاس اسمي

اختر الأبعاد حول أصغر تفصيل مهم. يحتاج اسم وجهة قصير وهيئة واضحة إلى تخطيط مختلف عن شعار مصحوب بمعلومات اتصال. راجع التصميم بالحجم الفعلي، وليس مكبّرًا على الشاشة فقط. بسّط التفاصيل التي تفقد معناها قبل أن تطلب من القالب إعادة إنتاجها.

سجّل العرض والارتفاع الكليين، وسماكة الجسم الزخرفي، وسماكة البطانة المغناطيسية كلّاً على حدة بالمليمترات. أدرج السماكة بعد التركيب عند الاقتضاء. لم يتم التحقق من أي نطاق أبعاد أو سماحية لهذا المنتج؛ ويجب تحديد هذه القيم عبر عرض السعر واعتماد العينة.



حدّد السطح قبل اختيار البطانة

حدّد موقع العرض الفعلي: باب ثلاجة أو خزانة فولاذ مطلية أو سطحًا مقصودًا آخر. اختبر ذلك الموقع بمغناطيس موجود قبل المتابعة، ثم استخدم العينة النهائية للقبول. لا تفترض أن جهازًا يبدو من الفولاذ المقاوم للصدأ يقبل المغناطيسات، أو أن الأداء ينتقل دون تغيير بين التشطيبات.

ينبغي أن تشمل مناقشة البطانة المادة والأبعاد والتغطية والموضع وطريقة التثبيت. البطانة المغناطيسية المرنة والمكوّن المغناطيسي الصلب اقتراحان تركيبان مختلفان، وليسا ترقيتين قابلتين للاستبدال. يظل توفرهما لهذا التصميم خاصّةً لعرض السعر، ولا يثبت أي منهما قدرة حمل متحققة.

الاعتماد المطلوب	المعلومات الواجب تقديمها	حقل الموصفة
رسم بأبعاد وعينة مادية المخطط والعرض والارتفاع وشكل الوجه	هندسة الواجهة	
مراجعة الجدوى ومقارنة العينة	مراجع الألوان والمظهر المطلوب	اللون والسطح
اختبار الالتصاق بعد التركيب	المادة والتغطية والموضع المقترحة	البطانة المغناطيسية
فحص التوافق على ذلك السطح	تشطيب الجهاز أو اللوح الفعلي	سطح العرض
اختبر بترتيب التحميل المقصود	زينة فقط أو مهمة محددة لحمل الورق	الاستخدام الوظيفي

تمنع هذه الحقول الخلط بين السماكة الكلية والقوة المغناطيسية. تعتمد أي قدرة حمل أو كمية ورق مدعومة على الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق من العينة؛ ولا يتوفر تصنيف حمولة خاص بالمنتج.



صورة توضيحية مقربة للوجه المقولب؛ ولا تحدد طريقة التثبيت الخلفي ولا الأداء المختبر.

↑ كيف يمكنك إعداد عمل فني مناسب لتصميم مصبوب؟

متجهي. أدرج المخطط المقصود ومراجع الألوان. قد تنقل PDF أو EPS أو AI قَدِّم عملاً فنيًا متجهيًا قابلاً للتعديل عند توفره، مثل الصورة الفوتوغرافية الفكرة الإبداعية، لكنها لا تحدد تلقائيًا الأشكال المنفصلة ومناطق الألوان اللازمة لتفسير مصبوب.

1. **حدّد العناصر الأساسية.** علّم الشعار والعبارة والهيئة التي لا يمكن تغييرها.
2. **افصل مناطق الألوان.** مَيِّز الألوان المصبوبة الصلبة عن التدرجات أو الظلال أو التأثيرات الفوتوغرافية التي تتطلب معالجة أخرى.
3. **راجع التفاصيل الدقيقة.** حدّد الخطوط الرفيعة والفتحات الصغيرة والحروف المتقاربة لمراجعة الجدوى.
4. **أكّد المخطط.** تأكد من أن الشكل يدعم التصميم بدلاً من إزالة مساحة مفيدة حول النص المهم.
5. **اعتمد الإنبات بالحجم النهائي.** تحقق من الإملاء والنسب والاتجاه والعلاقة بين الواجهة والبطانة.

إيصال الألوان المقصودة، لكنها لا تثبت تطابقًا نهائيًا دقيقًا. اتفق على طريقة تقييم اللون واعتمد العينة Pantone يمكن لمراجع المادية في ظروف مشاهدة متنسقة. لا ينبغي أن يحدد مظهر الشاشة وحده القبول.

للتصاميم التي تحتوي على صور فوتوغرافية مفصلة أو تدرجات أو معلومات كثيفة، قارن صيغة مطبوعة قبل الالتزام بالقولبة. الطباعة الإضافية على وجه مصبوب، إن طلبت، بند منفصل للجدوى وعرض السعر. لا تفترض أن كل تأثير ظاهر في ملف رقمي مشمول.



١ كيف ينبغي أن يرتبط اعتماد العينة بالإنتاج؟

يربط تسلسل شراء مفيد كل اعتماد بمخرج محدد. تعامل مع ما يلي بوصفه سير عمل مطلوبًا، لا دليلًا على معدات مصنع معين أو طاقته أو مدة تنفيذه.

1. **موجز عرض السعر:** حدّد التصميم والكمية المطلوبة والسوق المقصودة والتغليف ووجهة التسليم.
2. **مراجعة التصميم:** حل تفاصيل القولية ووثّق أي تغييرات في العمل الفني الأصلي.
3. **اقتراح القالب والعينة:** أكّد الرسوم ونطاق العينة وشروط التعديلات.
4. **المشكّل وحدود الألوان والتركيب المغناطيسي معًا PVC عينة مصبوبة:** قيّم وجه.
5. **اعتماد كتابي:** حدّد العينة المعتمدة وسجّل الشروط المتبقية قبل الإفراج للإنتاج.
6. **فحص الإنتاج:** تحقق من الخصائص المتفق عليها مقابل مرجع الاعتماد.
7. **التعبئة والإرسال:** أكّد الكميات وتكوين التغليف ووثائق الشحنة.

ملوّّنًا ومعالجة حرارية، تليها إضافة البطانة المغناطيسية PVC المصبوب قالبًا مخصصًا وملء PVC يستخدم المسار العام لـ والتعبئة. ينبغي للمورد تأكيد العملية الدقيقة للطلب المقترح. لا يثبت رسم توضيحي عام للعملية كيفية تصنيع دفعة محددة.

أبقى إعداد العينة والاعتماد والإنتاج والنقل كبنود منفصلة في الجدول الزمني. لم يتم التحقق هنا من مدة إنتاج أو حد أدنى لكمية الطلب. اطلب كليهما في عرض السعر، بما في ذلك ما يبدأ ساعة الإنتاج وكيف تؤثر تغييرات العمل الفني أو مراجعات العينة في الجدول.



↑ أي الفحوص تجعل اعتماد العينة ذا معنى؟

حدّد معايير قبول قابلة للملاحظة

جودة جيدة» وصف واسع جدًا لحل خلاف. حدّد ما سيقاس، وأي عينة هي المرجع، وما الذي يُعد إخفاقًا. اتفق على نطاق» الفحص وترتيب أخذ العينات قبل الإنتاج بدلاً من افتراض أن كل وحدة تتلقى كل اختبار.

السجل الواجب الاحتفاظ به	الطريقة المطلوبة	الفحص
إصدار الرسم والقياسات والسماحيات المتفق عليها	قَسِ النقاط المتفق عليها بأدوات قياس مناسبة	الأبعاد وشكل الوجه
صور مرجعية وملاحظات القبول	قارن الكتابة ومناطق الألوان والحواف والعيوب المرئية بالعينة المعتمدة	العمل الفني والمظهر
السطح والاتجاه وترتيب الحمولة والمدة والنتيجة	اختبر المغناطيس الكامل على السطح المقصود وفي ظروف التحميل المتفق عليها	أداء الالتصاق
الطريقة والظروف وملاحظات الانفصال	استخدم اختبار التصاق أو احتفاظ متفقًا عليه ومناسبًا للتركيب	ثبات البطانة
ظروف التعرض وملاحظات ما بعد الاختبار	اطلب تقييمًا مناسبًا للرطوبة أو الحرارة أو التقادم عندما يتطلبه الاستخدام	التعرض البيئي

لا تحل ورقة بيانات المادة المغناطيسية محل اختبار المنتج المركب. افصل قياسات المادة عن قدرة المغناطيس النهائي على البقاء ملتصقًا. تظل جميع نتائج الأداء لهذا المنتج بانتظار الاختبار.

قيّم السلامة وفق التركيب والاستخدام المقصود

الملمس الطري لا يثبت سلامة الأطفال. بالنسبة للمنتجات الواقعة ضمن نطاق قاعدة المغناطيس، تتطلب المكونات التجارية بشأن CPSC المغناطيسية السائبة أو القابلة للانفصال تقييمًا محددًا. للألعاب مسار تنظيمي منفصل. إن إرشادات طري يحسمان التصنيف PVC المغناطيسات^[2] تشرح هذه الفروق. لا تفترض أن تسمية تذكّار أو هيكل.

عند تطبيق قيود المواد أو متطلبات بائع التجزئة، اطلب وثائق للتركيب والتركيب الفعليين. حدّد المنتج المختبر ونطاق التقرير وتاريخ الإصدار. لم يتم إثبات أي شهادة أو تركيبة خالية من الفثالات أو نتيجة اختبار كيميائي لهذا المنتج. لا ينبغي اعتبار تقرير غير

ذي صلة من المورد اعتمادًا شاملاً.

افصل العناية الداخلية عن ادعاءات المتانة غير المتحققة

لا تحدد التعرض الخارجي أو استخدام المركبات أو التنظيف في غسالة الصحون أو ضمان عمر خدمة من دون دليل للتجميع الكامل. للتطبيق الداخلي المقترح، اتفق على تعليمات العناية وراجع العينة بحثًا عن حواف خشنة. حافظ على نظافة أسطح التلامس وارفع المغناطيس بدلاً من جره عند إزالته.



مغناطيس توضيحي بجوار غلب هدايا؛ ولا يمثل نتيجة اجتياز أو تصنيف حمولة أو شهادة.

↑ أي صيغة مغناطيس تلائم تصميمك وميزانيتك على أفضل وجه؟

المنحوت تليي PVC المصبوب و PVC قارن صيغ المنتجات قبل مقارنة أسعار الوحدات. المخزون المغناطيسي المطبوع و العامة على الصيغ^[3] تميز بين الرسومات المطبوعة والعمق المنحوت. Monterey Company احتياجات تصميم مختلفة. نظرة وحده «D» تختلف مصطلحات الموردين، لذا ينبغي أن يتقدم الرسم ووصف التركيب على «2».

الصيغة	أولوية التصميم	سؤال الشراء الرئيسي	الحد الذي يجب الحفاظ عليه
PVC طري مصبوب 2D: هذا المنتج	أشكال محددة ومناطق ألوان صلبة وواجهة زخرفية ملموسة	هل يمكن إعادة إنتاج التفاصيل المهمة بالحجم المختار؟	يتطلب القالب والتفاصيل الدقيقة والبطانة اعتمادًا
مغناطيس مرن مطبوع	صور فوتوغرافية وتدرجات ورسومات قائمة على المعلومات	هل تليي العينة المطبوعة توقعات الصورة وقابلية القراءة؟	ليس التركيب أو الملمس نفسه المصبوب PVC لـ
PVC مغناطيس D مصبوب 3	شخصيات منحوتة وأعمال فنية ذات أبعاد	هل يخدم العمق الإضافي التصميم؟	يتطلب مراجعة منفصلة للقالب والتركيب
بطانة مغناطيسية صلبة بديلة	ترتيب تثبيت مقترح مختلف	هل ينجح التجميع الكامل في اختبار الاستخدام المقصود؟	يتطلب التوفر والثبات والسلامة تقييمًا

لا تمنح أي صيغة ترتيبًا تلقائيًا للقوة أو المتانة من اسمها. قارن العينات النهائية بالاستخدام المقصود نفسه، وتجنب نقل ادعاءات حمل مورد آخر إلى هذا التصميم.

قارن عروض الأسعار الكاملة لا الأسعار الرئيسية

اطلب بنودًا منفصلة للقالب والعينات والإنتاج والتغليف والاختبار والنقل حيثما ينطبق. وضح أي الرسوم تتكرر في الطلب المتكرر وما إذا كانت المراجعات تنشئ تكاليف إضافية. لا يكون سعر الوحدة ذا معنى إلا عندما تكون المواصفة الأساسية والخدمات المشمولة قابلة للمقارنة.

قد يوزع الطلب الأكبر تكاليف الإعداد على وحدات أكثر، لكنه لا يلغي مخاطر المخزون. قارن الكميات المطلوبة باحتياجات توزيع الحد الأدنى لكمية الطلب) أو وزن وحدة أو وقت إنتاج؛ وكلها بنود) MOQ أو بيع بالتجزئة واقعية. لا يتوفر سعر خاص بالمنتج أو عرض سعر وليست وعودًا معلنة.

↑ كيف يمكن للتغليف والسجلات دعم التسليم والطلبات المتكررة؟

اختر التغليف وفق قناة المبيعات. يمكن اقتراح أكياس فردية أو بطاقات خلفية أو عرض هدايا، لكن يلزم تأكيد التوفر والتكلفة. قد يتطلب عرض التجزئة معلومات ومعالجة مختلفة عن توزيع الفعاليات بالجملة. راجع العينة المعبأة وكذلك المغناطيس المفكوك.

اطلب ترتيب التعبئة المقترح وأبعاد الكرتون ووزن الشحنة المقاس قبل التأكيد النهائي للشحن. تعتمد كمية العبوات وملاءمتها على أبعاد المنتج الفعلية وترتيب التحميل والتحقق من عينة التغليف. لا تحسب التزام شحن من تقدير وزن وحدة غير متحقق.

للطلبات العابرة للحدود، حدّد رسوم النقل والرسوم الجمركية وتكاليف الوجهة المشمولة. افصل تاريخ الإرسال عن تاريخ الوصول المتوقع. إذا كان الطلب يدعم فعالية ثابتة، دع عملية عرض السعر تكشف قيود الجدول بدلاً من الاعتماد على ادعاء الإنتاج عاجل غير مؤكد.



احتفظ بالعمل الفني المعتمد ومراجع الألوان والرسم وتعريف العينة وتعليمات التغليف معًا. للطلبات المتكررة، أكد ما إذا كان القالب لا يزال متاحًا وما إذا تغيرت المواد أو البطانة. لا ينبغي لاعتماد سابق أن يجيز بصمت تركيبًا مختلفًا.

تجنب وصف التجميع النهائي بأنه قابل لإعادة التدوير أو قابل للتحلل الحيوي أو مصنوع من محتوى معاد تدويره من دون وثائق داعمة. إذا كان الادعاء البيئي مهمًا للشراء، فاطلب أساسه المادي ونطاقه، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بالتغليف أو البطانة المغناطيسية أو الوجه الزخرفي.

↑ أبقِ قرارات الشراء الأساسية ظاهرة

- مزود ببطانة مغناطيسية، وليس صفحة D طري مصبوب 2 PVC حدّد التركيب الفعلي. هذا المنتج وجه زخرفي من مغناطيسية مطبوعة عامة.
- اعتمد قابلية القراءة بالحجم النهائي. احسم الكتابة الأساسية وتفاصيل الشكل قبل الالتزام بال قالب.
- تحقق من التجميع الكامل. تعتمد قدرة الحمل والكميات المدعومة على الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق من العينة.
- تشمل متطلبات مغناطيسات الألعاب السارية حدًا محددًا لمؤشر التدفق. — أقل من 50 $\text{kG}^2 \text{mm}^2$ للمكونات المغناطيسية السائبة أو المنفصلة التي تلائم أسطوانة الأجزاء الصغيرة، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات (السارية) ^(المصدر⁴).
- الحد الأدنى لكمية الطلب (الخاص بالمنتج ووقت) MOQ احسم المسائل التجارية غير المعروفة كتابيًا. يبقى الإنتاج ووزن الوحدة والتسعير وأدلة الاختبار غير مؤكدة.

↑ حوّل تصميمك إلى طلب عرض سعر محدد

يبدأ عرض السعر المفيد بتصميم يمكن تمييزه وينتهي بتركيب وطريقة قبول ونطاق تسليم متفق عليها. بالنسبة لمغناطيسات المصبوب، التفاصيل الحاسمة هي ما لا يستطيع النموذج إثباته: قابلية القراءة المادية وثبات البطانة وتوافق السطح PVC وسلوك التجميع النهائي.

مع إرسال التصميم الفني والكمية، PVC اطلب عرض سعر لهذه المغناطيسات الناعمة المقبولة من المطلوبة والأبعاد المستهدفة والسطح المقصود والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.

^[1] المصبوبة والبطانة المغناطيسية. تستخدم للسياق العام للتركيب PVC وجوه Sienna Pacific المصبوب: تشرح PVC تركيب [↪](#). فقط، وليس كدليل على مواصفات هذا المنتج أو قدرات المورد

للأعمال المنتجات المغناطيسية المشمولة، والاختبار والشهادة، والمعاملة CPSC نطاق سلامة المغناطيسات: تصف إرشادات ^[2] [↪](#). المنفصلة للألعاب. ويتطلب تحديد الانطباق تقييم المنتج الفعلي والاستخدام المقصود

لا تحدد مصطلحاتها. PVC بين المخزون المغناطيسي المطبوع وصيغ Monterey Company مقارنة صيغ المنتجات: تميّز ^[3] [↪](#). وشروطها التجارية تركيب هذا المنتج أو عرض سعره

الخاصة بسلامة الألعاب متطلبات المغناطيسات والاستثناءات ذات CPSC أحكام المغناطيسات في الألعاب: تلخص إرشادات ^[4] [↪](#). الصلة. والحد المذكور هنا سياق تنظيمي، وليس نتيجة اختبار ولا ادعاء امتثال لهذا المنتج

Product Option