



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image













Details

ناعم مُشكّل الوصف التعريفي: خطط لمغناطيسات ثلاجة PVC | D مغناطيسات ثلاجة مطاطية مخصصة 3 عنوان
ناعم مُشكّل، واعتماد العينة، واختيار البطانة، والتعبئة، ومتطلبات عرض أسعار الجملة PVC بتصميمات D مطاطية مخصصة 3
الواضحة.

**الشعارات والمعالم والشخصيات المرسومة إلى D تحوّل مغناطيسات الثلاجة المطاطية المخصصة 3
الناعم المُشكّل بتفاصيل بارزة وطبقة مغناطيسية خلفية. حدّد التصميم والأبعاد النهائية PVC تصميمات من
والسطح المقصود والتعبئة معًا؛ واعتمد عينة فعلية قبل اعتبار المظهر أو قدرة التثبيت أو موعد التسليم
مؤكدًا.**

بالنسبة لمتاجر المتاحف وتجار التجزئة في الوجهات السياحية والموزعين الترويجيين وفرق العلامات التجارية، تكمن الفرصة في
منتج يسهل تمييزه بدلاً من رسالة مطبوعة أخرى. يمكن لهيئة معلم بارز أن تمثل رحلة، ويمكن لشعار مُشكّل أن يصبح هدية
تحمل العلامة التجارية. وكلاهما يعتمد على تصميم يظل واضحًا عند حجمه النهائي الفعلي.

تبدأ المشكلة عندما يصبح التصميم المرئي الجذاب مواصفة الشراء الكاملة. فهو لا يثبت بقاء الكتابة مقروءة أو مطابقة البروز

للتوقعات أو ملاءمة البطانة للثلاجة المقصودة. وقد يعني اكتشاف هذه الفروق بعد الإنتاج رفض المخزون وتكاليف الاستبدال وفوات موعد الإطلاق.

الحل هو ربط الموجز الإبداعي بقائمة تحقق للاعتماد: هوية المادة، وهندسة البروز، ومرجع اللون، والبناء المغناطيسي، وفحص العينة، ومتطلبات التعبئة. تشرح هذه الصفحة هذه القرارات من دون اعتبار أسعار موّرد آخر أو نتائج اختياره أو شهادته ومواصفات لهذا المنتج.



مفهوم التصميم: رسم منارة، ومرجعيات الألوان، والمنظران الأمامي والخلفي، وقطع زخرفية. الرسوم التوضيحية لا تثبت اعتماد التصميم ولا أداءً مختبراً.

دليل شراء المنتج

- [الناعم المُشكّل؟ PVC ما الذي يجعل هذا مغناطيسيًا من](#)
- [كيف ينبغي تحديد المقاس والتفاصيل المقروءة؟](#)
- [ما قرارات السطح والبطانة المهمة؟](#)
- [كيف تُحصّر التصميم لأخذ العينة؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن يحدث قبل اعتماد الإنتاج؟](#)
- [كيف ينبغي فحص العينات والشحنات؟](#)
- [ما وثائق السلامة التي ينبغي تضمينها في موجز الشراء؟](#)
- [كيف تؤثر التعبئة والطلبات المتكررة في التكلفة؟](#)
- [المُشكّل الخيار المناسب؟ PVC متى يكون](#)
- [ما الذي ينبغي أن يتذكره المشترون؟](#)
- [هل أنت مستعد لتحديد مغناطيسك المخصص؟](#)

↑ الناعم المُشكّل؟ PVC ما الذي يجعل هذا مغناطيسيًا من

الناعم المُشكّل، ضمن المغناطيسات المخصصة PVC من D هوية المنتج هي مغناطيسات ثلاجة مخصصة 3 ناعم. PVC ومغناطيسات الثلاجة المطاطية المخصصة. يصف «المطاط» هنا فئة الشراء المألوفة؛ أما مادة الزينة المحددة فهي ناعم. ولا ينبغي إعادة تسميته سيليكونًا أو مطاطًا طبيعيًا أو مركبًا مُشكّلًا مغناطيسيًا بالكامل.

افصل الجسم الزخرفي عن المكوّن المغناطيسي. تُشكّل الواجهة الشكل والتفاصيل البارزة، وتوفّر الطبقة الخلفية وسيلة

التثبيت على سطح مناسب. الصفيحة المغناطيسية المرنة والمغناطيسات الصلبة الموضوعية خياران تصنيعيان، لكن يجب تأكيد مواصفات الطبقة الخلفية قبل اعتماد الطلب.

ميّز كذلك بين البروز الطبقي والنحت المستدير. فقد يتضمن التصميم مناطق مرتفعة مسطحة السطح دون أن يشبه نموذجًا للطلب، بما في ذلك الخطوط «D مصغّرًا مُجسّمًا بالكامل. وينبغي أن تحسم رسومات المنظر الجانبي والعينة الفعلية معنى «3 الغائرة والمنحنيات المستديرة والعلاقة بين المقدمة والخلفية.

قرار الشراء المطلوب	وضع المنتج الحالي	حقل المواصفة
أكد التركيبة وأي متطلبات خاصة بالمادة في وجهة التسليم	ناعم مُشكّل PVC	مادة الزينة
حدّد العرض والارتفاع وسماكة الجسم الزخرفي والسماكة المغناطيسية بالملييمتر	لم تُقدّم قيم خاصة بالمنتج	الأبعاد والسماكة
راجع مادة البطانة وتغطيتها وموضعها وطريقة تثبيتها	غير مؤكد	البناء المغناطيسي
اطلب عرض سعر للتصميم والكمية الفعلين	الحد الأدنى لكمية) MOQ لم يُقدّم (الطلب) أو سعر أو وقت إنتاج موثّق	الشروط التجارية
قس العينة واتفق على الاختبارات المطلوبة	لم تُقدّم قيم مفاصة وزن الوحدة والأداء	

تمنع هذه الحقول تحوّل التصميم التوضيحي إلى مواصفة عرضية. تبقى الأبعاد وتفاصيل البطانة والشروط التجارية عناصر لعرض السعر أو أخذ العينة ما لم تُؤكّد للبناء المختارة.

[1](#) كيف ينبغي تحديد المقاس والتفاصيل المقروءة؟

ابدأ بالمنتج النهائي لا بالتعبئة. سجّل أقصى عرض وارتفاع، وحدد نقاط القياس على المخطط غير المنتظم، وأظهر البروفایل أو الصفيحة المغناطيسية أو المنتج PVC الزخرفي منفصلًا عن البطانة. فقد يخفي رقم سماكة واحد ما إذا كان يصف جسم المركب.

بعد ذلك رتّب المحتوى المرئي حسب الأولوية. فقد يكون اسم الوجهة أو الشكل المميز أو الشعار الرئيسي أهم من الزخرفة الثانوية. راجع الكتابة والفجوات الضيقة ومناطق الألوان الصغيرة والتفاصيل البارزة بالحجم الفعلي. وحيث تصيح التفاصيل غير واضحة، بسّط التصميم أو ناقش مفاصًا أكبر قبل اعتماد القالب.

قارن البروز المُشكّل بتنسيق مطبوع. لا تفترض أن تصميمًا QR بالنسبة لأرقام الهاتف والجداول الكثيفة والصور أو رموز مقروءًا على الشاشة سيبقى مقروءًا أو قابلاً للمسح على سطح صغير ذي ملمس. أدرج مهمة المشاهدة أو المسح المقصودة في قبول العينة.



رسم توضيحي للوجهين الأمامي والخلفي، ولا يظهر فيه قياس أو سماكة محددة.

↑ ما قرارات السطح والبطانة المهمة؟

أكد سطح العرض قبل اختيار البطانة. فالستانلس ستيل ليس ادعاء توافق شاملاً: تؤثر السبكة والطبقة النهائية في التثبيت. هذه الفروق في إرشاداتها حول توافق مغناطيسات الستانلس ستيل^[1] افحص تعليمات الجهاز أولاً، ثم اختبر Whirlpool تشرح سطحًا مسموحًا به باستخدام العينة المقترحة.

Black بعدم استخدام المغناطيسات على أبواب ثلاجاتها GE التثبيت وحماية الطبقة النهائية مسألتان منفصلتان. تنصح لأنها قد تضر بالطبقة النهائية حتى عندما يكون التثبيت ممكنًا. وتُعد إرشادات Fingerprnt Resistant Stainless و Stainless «الطبقات النهائية للأجهزة^[2] سببًا لتجنب ادعاءات عامة بأنها «لا تخدش».

عند اختيار البطانة، راجع مساحة التلامس ووزن وبروفيل الجسم الزخرفي وكيفية تثبيت المغناطيس. فالمغناطيس الصلب المدمج ليس الخيار الأفضل تلقائيًا: إذ يتطلب احتجازه وسطح التلامس المكشوف واحتمال انفصاله تقييماً مستقلاً. كما أن زيادة سماكة الصفيحة المرنة وحدها لا تثبت أداء المنتج النهائي.

تعتمد أي قدرة على تثبيت الورق على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق بالعينة. لا يثبت تصنيف قوة السحب العمودية لمكوّن ما عدد الأوراق التي سيحتفظ بها المغناطيس النهائي على باب ثلاجة عمودي مطلي.



صورة مقربة للنقش البارز فقط. يجب تأكيد توفر الطبقة الخلفية وتصميم التثبيت وملاءمتهما للطلب.

↑ كيف تُحضّر التصميم لأخذ العينة؟

تجعل حزمة التصميم المفيدة النتيجة المقصودة مفهومة دون الاعتماد على التفسير اللفظي. قدّم ملف التصميم الأصلي والمخطط النهائي ومراجع الألوان ووصفًا للعناصر التي يجب أن تكون بارزة أو غائرة. حدّد ما إذا كانت كل صورة مورّدة مرجحًا للتصميم أم ملف إنتاج معتمدًا.

- **حدّد الهندسة:** أظهر المناظر الأمامي والخلفي والجانبية، بما في ذلك موضع البطانة المقصود.
- **افصل مناطق الألوان:** حدّد الألوان المستهدفة واتفق على المرجع الفعلي المستخدم للاعتماد.
- **افحص العناصر الصغيرة:** أشر إلى الكتابة الدقيقة والحدود الضيقة والتفاصيل التي تحتاج مراجعة قابلية التنفيذ.
- **ميّز بين العناصر المُشكّلة والمطبوعة:** لا تفترض إمكانية إعادة إنتاج تدرج فوتوغرافي على هيئة كتل ألوان مُشكّلة.
- **حدّد الإصدار:** اربط الرسم والإثبات والعينة بإصدار التصميم المعتمد نفسه.

إذا كانت الطباعة جزءًا من البناء المقترح، فأكد دقتها ومحاذاتها وأي نزف مطلوب وفق العملية المختارة. لا تطبق مواصفة طباعة عامة على كل تصميم مُشكّل. يمكن للإثبات الرقمي حسم قرارات التخطيط، لكنه لا يثبت لون المادة أو ملمسها أو أدائها المغناطيسي أو قوة تثبيتها.



الرسوم التوضيحية للوجه الأمامي والخلفي وعرض العرض لا تتحقق من الأداء على تشطيب جهاز منزلي بعينه.

↑ ما الذي ينبغي أن يحدث قبل اعتماد الإنتاج؟

الملونة، والتشكيل بالحرارة، ثم التشطيب، والتجميع PVC يتضمن تسلسل الإنتاج العام تحضير القالب، ووضع صفائح المغناطيسي، والفحص، والتغليف. وهذا عرض عام للعملية، وليس بياناً عن معدات أي مصنع بعينه أو طاقته الإنتاجية أو معلماته التشغيلية.

1. **راجع قابلية التنفيذ.** احسم المخطط والبروز وفصل الألوان ومقترح البطانة قبل اعتبار التصميم جاهزاً للإنتاج.
2. **أكد نطاق عرض السعر.** حدّد القالب وأخذ العينة وتكلفة المنتج والتعبئة والاختبار والشحن كلاً على حدة، بما يشمل البنود المستثناة.
3. **اعتمد العينة الفعلية.** قارن مظهرها وأبعادها وبنيتها المركبة بالرسم والمراجع المتفق عليها.
4. **سجّل معايير القبول.** حدّد التفاوت المسموح والعيوب غير المقبولة بدل الاعتماد على «جودة جيدة» كتوجيه.
5. **أطلق البنية المعتمدة.** اجعل العينة الموقعة والوثائق المطابقة مرجعاً للإنتاج والفحص اللاحق.

افصل في الجدول الزمني بين تحضير العينة والمراجعات والاختبار والإنتاج والنقل. ينبغي أن يحدد عرض السعر ما الذي يبدأ كل فترة: اعتماد التصميم أو الدفع أو اعتماد العينة أو مرحلة متفقا عليها أخرى. يتطلب موعد فعالية خطة تسليم لا مجرد تقدير تصنيع.

لم يُتحقق من زمن إنجاز العينة أو مدة الإنتاج لهذا المنتج. لا يمكن لجدول منشور لمورّد آخر إثبات التوافر لهذا التصميم. اطلب أن يراعي عرض السعر تغييرات القالب وتكرار أخذ عينات اللون وأي اختبار مطلوب من طرف ثالث.



رسم توضيحي للعرض، وليس توثيقاً لمصنع أو خط إنتاج.

↑ كيف ينبغي فحص العينات والشحنات؟

اتفق على طريقة الفحص قبل الإنتاج بالجملة، فالمظهر والتثبيت والأداء المغناطيسي فئات قبول مختلفة، لا تثبت الواجهة النظيفة أن البطانة مثبتة بإحكام؛ ولا يثبت التثبيت الناجح دون حمولة أداء تثبت الملاحظات.

الأدلة المطلوب تسجيلها	الفحص المقترح	مجال الفحص
القياسات بالمليمتر وإصدار الرسم والصور	قِس النقاط المتفق عليها وقارن البروفایل الجانبي بالعيينة المعتمدة	الأبعاد والبروز
هوية المرجع وشروط القبول المرئي المتفق عليها	قارن المراجع الفعلية واقرأ النص الحرج بالحجم النهائي	اللون وقابلية القراءة
صور العيوب ونتائج اختبارات الاحتجاز المتفق عليها	افحص الحواف وبقايا الغراء وانفصال البطانة والفجوات والمكونات المفككة	التجميع
السطح وترتيب التحميل والاتجاه والانزلاق أو الانفصال الملحوظ	اختبر على السطح المسموح المقصود مع الحمولة الفعلية المقترحة	الاستخدام المغناطيسي
حالة العينة وتكوين التعبئة	افحص التشوه والتمزق والخدوش وعلامات الضغط	المناولَة والتعبئة

هذا إطار قبول مقترح، وليس تقرير اختبار مكتملاً. حدّد كميات العينات ومدة الاختبار ودورات المناولة والتفاوتات المسموح بها ومعايير النجاح أو الفشل للشراء الفعلي؛ فلم يُحدد شيء منها هنا.

والربط PVC لادعاءات المتانة، اختبر المنتج المركب بدل استعارة نطاق حرارة أو عمر خدمة من مادة مغناطيسية خام. يحتاج والزخرفة والبطانة جميعها إلى نظر. ومن دون أدلة داعمة، لا تصف هذا المنتج بأنه آمن للغسالة أو مناسب للخارج أو مقاوم للبهتان بصورة دائمة أو ملائم للأماكن عالية الحرارة.

اجعل تعليمات العناية متحفظة ومحددة للبيئة المعتمدة. حدّد طريقة تنظيف، وتجنب الحرارة غير المعتمدة والتعرض المطوّل، وتوقف عن استخدام المنتج إذا ارتخى مكوّنه المغناطيسي. اتفق على مدة الإبلاغ والمعالجات للسلع غير المطابقة قبل الشحن.



رسم توضيحي للتغليف. لا يمثل سعة حمل أو قوة التصاق أو نتيجة فحص ناجح.

↑ ما وثائق السلامة التي ينبغي تضمينها في موجز الشراء؟

حدّد سوق الوجهة والمستخدمين المقصودين وقناة البيع وما إذا كان المنتج مصممًا أو مسوّقًا للعب. لا يثبت الجسم الناعم أو وصف الهدية التذكارية السلامة. وبالعكس، لا ينبغي تقديم متطلبات الألعاب على أنها تنطبق تلقائيًا على كل مغناطيس ترويجي للبالغين.

الجزء 1250، CFR، كما أُدرجت عبر ASTM F963 16 لمشاريع الألعاب في الولايات المتحدة، حدّد المتطلبات المطبقة بموجب [للسلامة الألعاب](#)^[3] تشرح سبب وجوب تحديد CPSC بما في ذلك الأحكام المغناطيسية والميكانيكية ذات الصلة. إن [إرشادات](#) تصنيف المنتج والأقسام المنطبقة بدل استنتاجها من شارة المورد.

في المكونات ppm حدًا إجماليًا للرصاص قدره 100 CPSC تحتاج الوثائق الكيميائية أيضًا إلى النطاق الصحيح. تحدد المتاحات لمنتجات الأطفال في [إرشاداتها بشأن إجمالي الرصاص](#)^[4] وتتطلب الطلاءات السطحية مراجعة مستقلة للانطباق؛ فلا ينبغي افتراض أن تقرير مادة واحد يغطي كل مكّون.

في المكونات (ppm) بالنسبة لألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال، تُقيّد الفثالات المحددة عند تجاوز 0.1% (1,000 [للفثالات](#)^[5] وهذا حد تنظيمي، وليس نتيجة اختبار أو ادعاء بأن المنتج CPSC البلاستيكية الملدّنة المتاحة، كما توضحه [إرشادات](#) «خالٍ من الفثالات».

للتوزيع الأوروبي، أدرج مراجعة متطلبات السلامة العامة للمنتجات وإمكانية التتبع والمتطلبات الكيميائية المطبقة، مع تقييم الألعاب عند اللزوم. اطلب تقارير تطابق المادة والبناء والمنتج المقصود، لا عينة غير ذات صلة. لا توجد هنا أي شهادة للمنتج أو حالة ملازمة للغذاء أو نسبة محتوى معاد تدويره أو ادعاء قابلية تدوير مثبت.

↑ كيف تؤثر التعبئة والطلبات المتكررة في التكلفة؟

اختر التغليف وفق مهمة التوزيع. الأكياس الفردية، وبطاقات التثبيت، وعلب البيع بالتجزئة خيارات يمكن مناقشتها، أما توفرها وأسعارها فتحتاج إلى تأكيد. وقد يتطلب عرض في متجر هدايا سياحية وشحنة ترويجية بالجملة ترتيبات مختلفة للتعريف والحماية والمناولة.

راجع العينة المعبأة بحثًا عن ضغط على التفاصيل البارزة واحتكاك بين القطع ووضوح تعريف المنتج. إذا كانت المغناطيسات

تشكل سلسلة منسقة، فوُتق التشكيلة ومراجع التصميم. تعتمد كميات التعبئة وملاءمة الكرتون على الأبعاد الفعلية وترتيب التحميل والتحقق بعينة التعبئة، لا على ادعاء عام لسعة الكرتون.

قارن عروض الأسعار على الأساس نفسه: الكمية لكل تصميم، والقالب، وأخذ العينة، والزخرفة، والبطانة، والتعبئة، والاختبار، والشحن، وأي رسوم استيراد مستثناة. أكد العملة وشروط الشحن. لا يمثل سعر الوحدة المنخفض مقارنة للتكلفة الواصلة إذا اختلفت الخدمات أو البنية المشمولة.

للتطلبات المتكررة، احتفظ بالتصميم المعتمد والعينة والألوان ومواصفة البطانة. اسأل عن الاحتفاظ بالقالب وملكيته وشروط إعادة استخدامه ورسومه قبل افتراض أن إعادة الطلب تتجنب تكاليف الإعداد. ينبغي مراجعة تغييرات التركيبة أو التجميع المغناطيسي أو التعبئة مقابل الاعتماد الأصلي بدل معاملتها بصمت على أنها مكافئة.



رسم توضيحي للوجه الأمامي والخلفي والتفاصيل؛ يجب تأكيد تهيئة التغليف والشحن.

↑ المُشكّل الخيار المناسب؟ PVC متى يكون

اختر البناء وفق ما يحتاج المستلم إلى تمييزه أو استخدامه. يدعم البروز المُشكّل التصميم ذات الأشكال، بينما تدعم التنسيقات المطبوعة مهام مرئية مختلفة. مقارنة هذه الأغراض أجدي من إعلان مادة واحدة أفضل عالميًا.

المفاضلة المطلوب حسمها	أفضل سبب للنظر فيه	مسار المنتج
القالب وإعادة إنتاج التفاصيل الصغيرة واعتماد البروز واختيار البطانة	شعارات بارزة ومخططات شخصيات وتصميمات معالم	ناعم مُشكّل PVC
لا يوجد بروز منحوت مكافئ؛ قيّم حماية الطباعة والأداء المغناطيسي بشكل مستقل	الصور ومعلومات الاتصال والتقويم والرسومات التفصيلية	مغناطيس مرّن مطبوع
تحقق من هوية المادة الفعلية وشروط القالب والملاءمة؛ PVC ولا تثر مواصفات	مشروع يتطلب السيليكون تحديدًا بدل PVC	مغناطيس سيليكون مُشكّل
قيّم الوزن وقابلية الكسر والتثبيت والتعبئة الواقية	عرض لامع أو قطعة زينة بطابع نموذج مصغر	مغناطيس راتنجي أو مقبب
راجع الحواف والطبقة النهائية والوزن والتجميع المغناطيسي وإجمالي التكلفة الواصلة	مظهر معدني أو تذكاري	مغناطيس معدني

هذه اتجاهات اختيار، وليست عروضًا موثقة لمنتجات بديلة. قد تتغير مراتب الأسعار بحسب الحجم وتعقيد التصميم والكمية والتعبئة. قارن عروض أسعار متكافئة بدلاً من إدخال سعر سوق عام في الموصفة.

1 ما الذي ينبغي أن يتذكره المشترون؟

- الناعم المكوّن الزخرفي؛ ولا يزال التجميع المغناطيسي يحتاج إلى PVC حدّد الجسم والبطانة كلاً على حدة. يصف تأكيد.
- اعتمد المنتج، لا مجرد تصميمه المرئي. تدخل الكتابة بالحجم النهائي والبروز واللون والتجميع ضمن مراجعة العينة الفعلية.
- يبقى أداء التثبيت بنّاءاً للتحقق بالعينة. تحدد الأبعاد الفعلية وظروف التحميل وسطح العرض المسموح الفعلي النتيجة.
- يجب أن تستوفي المغناطيسات الصغيرة السائبة أو القابلة للفصل والمشمولة بالقاعدة حد التدفق للمغناطيسات التي تلائم أسطوانة الأجزاء الصغيرة في المنتجات $\text{kg}^{20}\text{mm}^2$ المغناطيسي الأمريكي. — أقل من 50 المشمولة بالقاعدة (المصدر^[6]). يعتمد النطاق على الاستخدام المقصود؛ وتتبع الألعاب المشمولة بمعيار الألعاب ذلك المسار المنفصل.
- الحد الأدنى لكمية الطلب (ووقت) MOQ تتطلب الوعود التجارية عرض سعر خاصاً بالمنتج. لم يتم التحقق من الإنتاج ووزن الوحدة ونتائج الاختبار لهذا التكوين.

1 هل أنت مستعد لتحديد مغناطيسك المخصص؟

يربط موجز الشراء المفيد الفكرة المرئية بالمنتج النهائي: التصميم والأبعاد والكمية لكل تصميم وسطح العرض المقصود وسوق الوجهة والتعبئة وموعد التسليم المطلوب. ويمنح عرض السعر ومراجعة العينة أساساً مشتركاً دون الوعد بأداء غير مختبر.

اطلب عرض سعر خاصاً بالمشروع مع ملفات التصميم وملخص الشراء الخاص بك.

إرشادات من الشركة المصنعة للجهاز حول مغناطيسية الستانلس ستيل والطلاءات واحتمال Whirlpool: توافق أسطح^[1] [↪](#). الخدش؛ وليست اختباراً لهذا المنتج

النهائية: تميّز إرشادات الشركة المصنعة بين التثبيت المغناطيسي وحماية الطبقة النهائية، وتحدد طبقات GE طبقات أجهزة^[2] [↪](#). يُنصح بتجنب المغناطيسات عليها

إرشادات رسمية حول معايير الألعاب المطبقة واعتبارات الاختبار والشهادات؛ ولا يُفهم منها وجود CPSC سلامة الألعاب لدى^[3] [↪](#). شهادة للمنتج

إرشادات رسمية حول المكونات المتاحة لمنتجات الأطفال؛ وليست تحليلاً كيميائياً للمغناطيس: CPSC إجمالي الرصاص لدى^[4] [↪](#). المقترح

[↪](#). إرشادات رسمية بشأن الفثالات المقيدة في ألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال المشمولة: CPSC فثالات^[5]

[↪](#). شرح رسمي لحد التدفق المغناطيسي والاستخدامات المشمولة والمعاملة المنفصلة للألعاب: CPSC مغناطيسات^[6]

Product Option