



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



بالألوان الكاملة MDF مغناطيسات ثلاثة خشبية مطبوعة حسب الطلب من

Product Image













Details

بالألوان الكاملة الوصف التعريفي: خطط لمغناطيسات MDF | مغناطيسات ثلاثية خشبية مطبوعة حسب الطلب: عنوان بالألوان الكاملة. قارن العمل الفني والبطانة وفحوصات العينات والتغليف قبل MDF ثلاثية خشبية مطبوعة حسب الطلب من طلب عرض سعر للمشروع.

تحوّل مغناطيسات الثلاثية الخشبية المطبوعة حسب الطلب الصور والرسوم التوضيحية وأعمال العلامة يستخدم هذا المنتج لوح ألواح متوسط الكثافة، وليس خشباً صلباً. MDF التجارية إلى تذكارات شخصية من يلزم تأكيد المقاس والسماكة وطريقة الطباعة والبطانة المغناطيسية والتغليف لكل مشروع؛ ويجب التحقق من قوة التثبيت والمتانة بعينة فعلية.

لمشتري التذكارات ومنظمي الفعاليات وفرق المنتجات الترويجية ذات العلامة التجارية

يمنح رسم لوجهة أو تاريخ زفاف أو عمل فني أصلي هذا الشكل غرضاً واضحاً. يمكن لمجلات الهدايا تخطيط مجموعات تذكارات متناسقة؛ ويمكن لمنظمي الفعاليات تطوير تذكارات شخصية؛ ويمكن للرسامين تحويل تصاميمهم إلى منتجات فعلية. يحتاج كل مشروع إلى توازن مختلف بين تفاصيل الصورة والمقاس النهائي وطريقة العرض والميزانية.

ابدأ باستخدام المقصود للمستلم. يجب أن تبقى التذكارات الزخرفية مثبتة تحت وزنها الذاتي. أما المغناطيس المعلن عنه لتثبيت الملاحظات فيحتاج إلى اختبارات حمل إضافية. يحتاج تصميم الزفاف إلى أسماء وتواريخ مقروءة، بينما تحتاج مجموعة البيع بالتجزئة إلى تغليف يوضح المادة والوظيفة المغناطيسية فوراً.

النموذج المقنع ليس سوى البداية

يحدث عدم التوافق المكلف عندما يتحول عمل فني جذاب إلى طباعة صغيرة غير مقروءة، أو مادة غير متوقعة، أو بطانة لا تناسب السطح المقصود. قد تتحول هذه المشكلات إلى مرجعات لدى بائع التجزئة. وبالنسبة لمنظم الفعالية، قد لا يبقى وقت للتحقيق بعد التسليم وقبل المناسبة.

والتثبيت المغناطيسي والتغليف. استخدم تسلسل MDF الحل العملي هو اعتماد القطعة كاملة: الوجه المطبوع وحافة المواصفات وأخذ العينات أدناه لتحويل الفكرة البصرية إلى موجز شراء، من دون اعتبار العرض الرقمي أو ادعاء أداء من مورد آخر دليلاً لطلبك.



المنتجات المصنوعة من MDF: المنتجات المصنوعة من MDF هي منتجات مصنوعة من مادة MDF.

في هذه الصفحة

- [المطبوعة؟ MDF ما الذي تطلبه عند اختبار مغناطيسات](#)
- [كيف تحوّل العمل الفني إلى مواصفات جاهزة للعينات؟](#)
- [أي خيارات البناء والشراء تناسب مشروعك؟](#)
- [ما الذي ينبغي حسمه قبل تقديم الطلب؟](#)
- [اتخذ القرار التالي بموجز مشروع متكامل](#)

1 [المطبوعة؟ MDF ما الذي تطلبه عند اختيار مغناطيسات](#)

هو لوح مصنّع من ألياف الخشب، وليس MDF مطبوع بالألوان الكاملة. ولوح MDF هذا المنتج مغناطيس ثلاجة مخصص من فُيخبر MDF خشباً صلباً ولا خشباً رقائقياً متعدد الطبقات. ووصفه بـ«الخشبي» يشير إلى فئة المنتجات بوجه عام، أما تحديد فريق المشتريات والعلماء بالمادة الأساسية الفعلية.

لا تتوقع العقد أو العروق المتصلة المرتبطة بالخشب الطبيعي. إذا كانت عروق الخشب الظاهرة أساسية للتصميم، فهذا متطلب

مادي مختلف يجب مناقشته بصورة منفصلة. لا ينبغي تقديم رسم مطبوع يحاكي عروق الخشب على أنه عروق طبيعية في اللوح.

تؤدي الواجهة الزخرفية ووسيلة التثبيت المغناطيسي وظيفتين منفصلتين. فالواجهة تحمل التصميم، بينما تُثبت الطبقة الخلفية القطعة المكتملة على سطح مناسب. يستخدم هذا المنتج الطباعة بالألوان الكاملة. يُرجى تأكيد طريقة الطباعة، والطباعة الأساسية البيضاء، والطبقات الواقية، ونوع المغناطيس كلاً على حدة.

ما الذي ينبغي أن يحدده موجز الشراء	الحالة الحالية	حقل المواصفات
مواصفة اللوح ووثائق المواد المطلوبة	مؤكد MDF	المادة الأساسية
مسار الطباعة وتجهيز السطح ومرجع اللون	طباعة مخصصة بالألوان الكاملة مؤكد	الزخرفة
العرض والارتفاع والسماكة بالمليمتر	بانتظار عرض السعر وأخذ العينات	الأبعاد النهائية
النوع والأبعاد والموضع وطريقة التثبيت	بانتظار تحديد المواصفات	التثبيت المغناطيسي
الوزن النهائي المقاس بالغرام	غير متاح	وزن القطعة
الكمية لكل تصميم ورسوم التجهيز وما يشمله السعر	بانتظار عرض السعر	الحد الأدنى لكمية الطلب ((MOQ والأسعار
جداول زمنية منفصلة ومحطات اعتماد	بانتظار عرض السعر	مدة العينة والإنتاج
العرض والحماية ووضع الملصقات وكميات العبوات	بانتظار الاتفاق	التغليف

يُرجى تأكيد الأبعاد والشروط التجارية في عرض السعر الخاص بمشروعك، فمواصفات أي مصنع آخر أو وعود التسليم الخاصة به لا تنطبق على هذا المنتج.

ينبغي أن يتبع المقاس قابلية القراءة لا معاينة الشاشة المكبرة

راجع العمل الفني بالمقاس الفعلي المقصود. تحقق مما إذا كان اسم الوجهة أو تاريخ الزفاف أو الشعار مقروءاً من دون تكبير. قد تحتاج الصور التفصيلية إلى اقتصاص مختلف، وقد تحتاج الرسالة الطويلة إلى تبسيط. أكد المسار الخارجي قبل اعتماد النص. الصغير قرب الحافة.



صور توضيحية للوجه الأمامي والوجه الخلفي، ولا تحدد هذه الصورة أي أبعاد أو سماكات.

سطح الجهاز مهم بقدر أهمية المغناطيس

بعدم وضع GE الفولاذ المقاوم للصدأ ليس ضماناً عاماً للتوافق. بعض التشطيبات تلتصق بها المغناطيسات وأخرى لا؛ كما تنصح المغناطيسات على أبواب «الفولاذ المقاوم للصدأ الأسود» و«الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم لبصمات الأصابع» لأن التشطيب قد ¹يشأن تشطيبات الأجهزة GE يتضرر. راجع تعليمات الجهاز قبل اختبار الموضع المقصود، وفق إرشادات

↑ كيف تحوّل العمل الفني إلى مواصفات جاهزة للعينة؟

الخطوة 1: حدد المهمة قبل اختيار البطانة

دوّن سطح العرض المقصود، وما إذا كان تثبيت الورق مطلوباً، وكيف سيزيل المستلم المغناطيس أو يعيد وضعه. صف الورقة أو الصورة الفعلية بدلاً من طلب «مغناطيسات قوية». تعتمد قدرة التثبيت على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق بالعينة؛ ولا يوجد عدد أوراق أو تصنيف حمل مؤكد لهذا المنتج.

للتصميم الزخرفي، اختبر التثبيت تحت وزنه الذاتي. وللتصميم الوظيفي، اختبر التجميع الكاملة بالحمل المقصود على سطح رأسي ممثل. تخلق الطلاءات والورق المدرج فجوات، بينما يؤثر الاحتكاك والموضع في مقاومة الانزلاق، كما هو موضح في ¹لمغناطيسات الثلاجة K&J Magnetics ²إرشادات

الخطوة 2: ناقش السطح المطبوع والتثبيت معاً

المجهر أو تستخدم بناءً آخر. أكد ما إذا كانت هناك طباعة تحتية MDF اسأل عما إذا كانت الطباعة المقترحة توضع مباشرة على بيضاء أو طبقة واقية مقترحة، وافحص أثرها في الألوان الفاتحة والمناطق الداكنة والخطوط الدقيقة. هذه أسئلة مواصفات، وليست خيارات مؤكدة ضمن المنتج الحالي.

تشمل أساليب البطانة المحتملة ضمن الفئة الأوسع شرائط مغناطيسية مرنة ومغناطيسات قرصية غائرة. قارن بينها بالعينات لا بأسماء المواد وحدها. سجل مساحة التلامس والموضع وطريقة التثبيت. لا يزال المكوّن الغائر يحتاج إلى فحص الاحتفاظ؛ كما تحتاج البطانة المرنة إلى فحص الالتصاق والاستواء.



صورة مقربة توضيحية للوجه المطبوع وحافة اللوح، ويتطلب التشطيب والبناء اعتماد عينة.

افحص جهة التلامس بحثاً عن مكونات بارزة أو حواف خشنة أو شوائب محبوسة. إذا اقترحت طبقة واقية، فأدرجها في اختبار

التثبيت لأنها تغيّر ترتيب التلامس النهائي. تجنب اعتماد الطباعة والبطانة المغناطيسية كجزأين غير مترابطين.

الخطوة 3: راجع العمل الفني مسبقاً قبل صنع العينة الفعلية

قدّم عملاً فنياً متجهاً للشعارات والمسارات الخارجية حيثما أمكن، مع الصورة أو الرسم التوضيحي الأصلي عالي الدقة. افحص تفاصيل الصور النقطية عند المقاس النهائي للطباعة؛ فتغيير إعداد الدقة لا يستعيد معلومات الصورة المفقودة. أكد متطلبات الملفات لمسار الإنتاج المختار قبل إعداد التصدير النهائي.

- **المسار الخارجي:** افصل مسار القطع عن العمل الفني الظاهر وحدد البروزات الدقيقة.
- **الاقتصاص:** أبقِ الوجوه والأسماء وميزات التصميم الأساسية بعيداً عن الحافة النهائية.
- **اللون:** حدد ألوان العلامة التجارية المهمة والمرجع الفعلي المستخدم للاعتماد.
- **طبقات الطباعة:** أكد أي طبقة بيضاء أو طلاء أو معالجة خاصة أخرى بصورة منفصلة.
- **النص:** تحقق من الإملاء والتواريخ والتفاصيل الدقيقة بالحجم الفعلي، لا على شاشة مكبرة فقط.
- **الحقوق:** أكد الإذن بإعادة إنتاج الصور والرسوم التوضيحية وعلامات العلامة التجارية.



عرض توضيحي للقالب الخام والوجه المطبوع والوجه الخلفي، وليس فحصاً مكتملاً للتصميم الفني لطلب عميل.

أو قوة التثبيت أو MDF يثبت الإنبات الرقمي التخطيط والإملاء والموضع. لكنه لا يثبت ملمس السطح أو اللون الدقيق على مقاومة الاحتكاك. اترك هذه القرارات للعينة الفعلية، مع البناء المقصود نفسه لطلب الإنتاج.

الخطوة 4: اعتمد العينة الكاملة قبل إطلاق الإنتاج

تسلسل الشراء المقترح هو اتفاق المواصفات، ومراجعة العمل الفني، وأخذ عينة فعلية، واعتماد خطي، وإنتاج، وفحص. تعتمد عمليات التصنيع الفعلية على أساليب الطباعة والقطع المؤكدة. هذا التسلسل إطار للاعتماد، وليس ادعاءً بشأن المعدات المركبة أو التزام إنتاج قائم.

راجع الوجه والخلف والحافة في ظروف مشاهدة متسقة. عندما تكون الاتساقية مهمة، افحص عدة قطع بدلاً من الاعتماد على صورة واحدة جذابة. أدرج بطاقة البطانة المقصودة أو الحماية الفردية كي يشمل الاعتماد طريقة وصول المنتج وعرضه فعلياً.



عرض توضيحي لمنتج مكتمل، وليس دليلاً على مصنع بعينه أو طريقة طباعة معينة أو طاقة إنتاجية.

احتفظ بالعينة المعتمدة وسجل إصدار العمل الفني والمادة والتشطيب والبطانة والتغليف. اتفق على أن تغييرات هذه العناصر تتطلب مراجعة قبل متابعة الإنتاج. لا ينبغي أن تتحول عينة مصنوعة بمسار طباعة معين بصمت إلى طلب كمية كبيرة بمسار آخر.

يرجى فصل توقيت اعتماد العينة وتوقيت الإنتاج والشحن في عرض السعر. حدّد أي اعتماد يبدأ جدول الإنتاج، وكيف تؤثر ومدة تسليم العينة ومهلة الإنتاج للمشروع (MOQ) التعديلات عليه. أكد الحد الأدنى للكمية.

الخطوة 5: اجعل قبول الجودة قابلاً للملاحظة

صف العيوب قبل بدء الفحص. تشمل الأمثلة نصاً غير مقروء، أو تصميماً غير صحيح، أو حواف متكسرة، أو تلفاً ظاهراً في الطباعة، أو تحرك البطانة، أو تعبئة غير صحيحة. اتفق خطياً على معيار الفحص وحجم الدفعة وحجم العينة وقواعد القبول. يتبع والمستوى ANSI/ASQ Z1.4 [لفحص المنتجات](#)^[3]، التي تذكر أسلوب المعاينة المفردة العادي وفق [PPAI](#) هذا النهج [إرشادات](#) كمثال على إطار عمل II العام.

ما يجب تسجيله قبل القبول	طريقة التحقق المقترحة	الفحص
ظروف المشاهدة والفروق المقبولة	قارن القطع النهائية بالمرجع الفعلي المعتمد	الطباعة واللون
الأبعاد بالمليمتر والتفاوتات وأمثلة العيوب	قس الأبعاد النهائية وافحص حواف القطع	المقاس والحواف
السطح والحمل والمدة والانزلاق أو الانفصال الملاحظ	اختبر المغناطيس الكامل على السطح والحمل المتفق عليهما	الأداء المغناطيسي
معايير الحركة أو الرفع أو الانفصال	افحص التثبيت قبل وبعد اختبارات المناولة المتفق عليها	احتفاظ البطانة
الطريقة والتعرض ومعايير القبول	نقذ اختبارات الاحتكاك أو التعرض للرطوبة المتفق عليها	متانة السطح
خدش الطباعة وتلف الحواف ووضع الملصقات والكميات	افحص العينات المعبأة بعد محاكاة النقل المتفق عليها	التغليف

هذه فحوص قبول مقترحة وليست نتائج اختبارات معلنة. لا تزال مدة الاختبار والأحمال والتغيرات المسموح بها بحاجة إلى اتفاق. لم تُقدّم قوة تثبيت موثقة أو تصنيف مقاومة للاحتكاك أو مقاومة للرطوبة أو رقم لعمر الخدمة.



عرض توضيحي لكومة مغناطيسات بجانب مواد التغليف، ولا يمثل نتيجة اجتياز أو قياساً أو شهادة.

للعيوب الرئيسية AQL 2.5 إذا كان الفحص بالعينات للقبول مطلوباً، فناقش قبولاً صفرياً للعيوب الحرجة المحددة، مع اعتبار للعيوب الطفيفة نقطتي انطلاق للتفاوض. هذه ليست شروطاً معتمدة لهذا المنتج. اختر خطة الفحص المناسبة قبل AQL 4.0 و ليس تصريحاً بشحن نسبة مُعلنة من القطع المعيبة AQL استخدامها، فمعيار

↑ أي خيارات البناء والشراء تناسب مشروعك؟

قارن النتيجة المقصودة، لا كلمة «خشبي» فقط

الحالة لهذا المنتج	المفاضلة المطلوب تقييمها	سبب النظر فيه	الأسلوب
هوية المنتج مؤكدة؛ المواصفات التفصيلية معلقة	تحقق من وضوح الطباعة والحواف والتشطيب والبطانة كوحدة واحدة	صور ورسوم توضيحية وأعمال فنية للعلامة التجارية	مطبوع بالألوان MDF الكاملة
بدل مادي منفصل، وليس منتج المؤكد هذا MDF	قد يؤثر مظهر المادة في النتيجة المطبوعة	عروق الخشب الطبيعية الظاهرة جزء من التصميم	خشب رقائق أو خشب صلب مطبوع
أسلوب زخرفة منفصل	النقش وحده لا يعيد إنتاج صورة بالألوان الكاملة	نصوص وخطوط بمظهر محفور أو محروق	خشب منقوش بالليزر
بناء منفصل يحتاج إلى تأكيد الجدوى	راجع البناء الإضافي والوزن والتعبئة والتكلفة	عرض لامع وبارز	خشب مطبوع بقبة راتنج شفافة
بناء منفصل يتطلب عرض سعر	مزيد من أسطح الوصل والتفاصيل البارزة للفحص	عمق فعلي لمعلم أو مشهد مرسوم	بناء خشبي متعدد الطبقات
لا تفترض التكافؤ مع مسار طباعة آخر	يعتمد على الطلاء وعملية النقل	ركيزة مطلية مصممة للزخرفة بالنقل الحراري	مطلبي للتسامي MDF

ما لم تعتمد صراحةً ركيزة أو بنية MDF تميز هذه المقارنة بين بدائل الفئة؛ وليست قائمة خيارات متاحة. حافظ على مواصفة مختلفة. وبالمثل، لا تثبت ادعاءات تشطيب مصنع آخر متانة هذا المنتج.

قارن عروض الأسعار الكاملة على الأساس نفسه

اطلب من كل عرض سعر تحديد كمية التصميم والأبعاد النهائية والركيزة ومسار الطباعة والتثبيت والتغليف. افصل رسوم العمل

الفني أو التجهيز والعينات والتشطيبات الخاصة والفحص والشحن والضرائب عند الاقتضاء. لا يمكن مقارنة سعر وحدة منخفض عندما يشمل عرض تقديم كل قطعة على حدة ويغطي آخر القطع السائبة فقط.

لأعمال فنية متعددة، وضح ما إذا كانت الكميات والرسوم تنطبق على كل تصميم أو على الطلب كله. وللطلبات المتكررة، أكد بقاء المواصفات المعتمدة والعمل الفني دون تغيير، وما إذا كانت رسوم التجهيز تتكرر. لا ينبغي أن يصبح سعر أو جدول طلب سابق أساساً لعرض سعر جديد بصمت.

تحقق من وثائق المواد من دون إضافة تسميات غير مدعومة

ضمن منتجات الخشب المركب EPA MDF مراجعة وثائق المواد، لا ادعاءً عاماً بأنه «خشب طبيعي». تحدد MDF يستحق المشمولة بإطارها الخاص بالفورمالديهايد. عند الشراء للولايات المتحدة، قيم المتطلبات المنطبقة على اللوح المقترح والمنتج [للخشب المركب^{\[4\]}](#)؛ لا تثبت هذه الصفحة أمثال المنتج [EPA](#) النهائي باستخدام [إرشادات](#).

مؤكدة. إذا كان التوريد المعتمد مطلوباً، فاطلب وثائق لسلسلة التوريد الفعلية وادعاء المنتج المقترح. FSC لا توجد شهادة ينطوي وضع الملصقات أو تصنيع المنتجات المعتمدة أو إعادة وسمها وبيعها مع ادعاءات في الفواتير على متطلبات مختلفة عن ولا التغليف الورقي شهادة بيئية أو ادعاء قابلية MDF لا تثبت ركيزة [FSC^{\[5\]}](#) الاستخدام الترويجي، كما توضح [إرشادات ترخيص](#) لإعادة التدوير.

ميّز المنتجات الزخرفية عن ألعاب الأطفال

لا تستنتج ملاءمة المنتج للأطفال من العمل الفني الملون أو المظهر الخشبي. راجع المستخدم المقصود والتسويق وإمكان تخضع منتجات المغناطيس المشمولة لمتطلبات تخص CFR Part 1262 انفصال المكونات المغناطيسية. بموجب 16 kg² المغناطيسات المنفصلة أو القابلة للانفصال التي تلائم أسطوانة الأجزاء الصغيرة، بما في ذلك مؤشر تدفق أقل من 50 mm². 16 CFR Part 1250 وتخصع الألعاب المشمولة بـ 16 mm². [التجارية للمغناطيسات^{\[6\]} CPSC](#) في النطاق في [إرشادات](#).

ولا تُعني عبارة «ليس لعبة». MDF لا توجد اختبارات لعب أو شهادة سلامة للأطفال معتمدة لهذه المغناطيسات المطبوعة من عن التصنيف المبني على التصميم الفعلي والتسويق الفعلي. أبعد المكونات المغناطيسية القابلة للفصل عن الأطفال، وتوقف عن استخدام القطعة إذا انفكت طبقتها الخلفية.

ينبغي أن يحمي التغليف الطباعة ويشرح المنتج

اختر التغليف وفق قناة البيع. قد يحتاج عرض التجزئة إلى بطاقة بطانة ورمز شريطي؛ وقد تعطي توزيعات الفعاليات الأولوية للحماية الفردية وتعليمات واضحة للمستلم. عندما يكون المغناطيس مثبتاً ببساطة، أوضح كيفية فصله كي يدرك المستلم الاستخدام المقصود.

راجع الحماية من احتكاك الوجه بالوجه والحواف المتكسرة والرطوبة أثناء النقل. يجب أن تتبع كميات العبوات وترتيب الصناديق. أبعاد المنتج الفعلية وحالته بعد التغليف والتحقق بالعينة. لا توجد هنا سعة صندوق أو وزن شحنة أو ادعاء بمعدل تلف مثبت.



صور توضيحية للواجهة والطبقة الخلفية وتفاصيل الحافة، وتحتاج مواد التغليف وأعداد العبوات وأداء النقل إلى اتفاق مسبق إلى أن تثبت طريقة عناية خاصة بالتشطيب، خطط للعرض الداخلي الجاف، والتنظيف اللطيف بقطعة قماش ناعمة وجافة، واللاصق MDF وتجنب النقع والبخر والحرارة المباشرة. لا يثبت ادعاء المورد بشأن طبقة حبر أداءاً مقاوماً للماء لتجميعه والمغناطيس كاملة.

احتفظ بالعينة المعتمدة وملف العمل الفني ومواصفة التغليف وسجل الفحص معاً للطلبات المتكررة. سجل أي تغيير في المادة أو العملية قبل مقارنة الدفعة الجديدة. يمنح ذلك عملية الشراء التالية مرجعاً فعلياً بدلاً من الاعتماد على صورة شاشة قديمة.

↑ ما الذي ينبغي حسمه قبل تقديم الطلب؟

- مطبوع بالألوان الكاملة، وليس خشباً صلباً أو خشباً رقائقياً MDF **حدد المادة الفعلية**. هذا المنتج من
- **اعتمد قطعة كاملة**. لا يثبت اعتماد التخطيط اللون أو جودة الحافة أو احتفاظ المغناطيس أو أداء التغليف
- **حدد الحمل المقصود**. تعتمد قدرة التثبيت على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق بالعينة
- ومدة الإنتاج MOQ **افصل الهوية عن المواصفات غير المؤكدة**. يبقى المقاس والسماكة والبطانة ووزن القطعة و معلقة.
- **اجعل عروض الأسعار قابلة للمقارنة**. طابق كمية التصميم والبناء والتغليف ونطاق الفحص وأساس التسليم
- **اطلب دليلاً للادعاءات الإضافية**. تحتاج الشهادة وملاءمة الأطفال والمتانة إلى وثائق أو اختبار مناسب، لا افتراضات على مستوى الفئة.

↑ اتخذ القرار التالي بموجز مشروع متكامل

يجمع الموجز المفيد العمل الفني مع متطلبات العمل: الجمهور المقصود، والكمية لكل تصميم، والأبعاد المطلوبة بالمليمتر، وسطح العرض، والاستخدام الزخرفي أو تثبيت الورق، والتغليف، والوجهة، وتاريخ الوصول المطلوب. يتيح ذلك لعرض السعر معالجة المشروع الفعلي بدلاً من استعارة افتراضات من مغناطيس غير ذي صلة.

مع ملف التصميم وموجز الشراء الخاص MDF اطلب عرض سعر للمشروع لهذه المغناطيسات المطبوعة من بك.

إرشادات من الشركة المصنّعة تشرح اختلاف مغناطيسية الفولاذ المقاوم للصدأ واحتياطات التشغيلات: GE تشغيلات أجهزة^[1]
[↪](#). الحساسية. هذه إرشادات للأجهزة وليست اختبار توافق لهذا المنتج

إرشادات تقنية بشأن الفجوات المغناطيسية والاحتكاك والموضع ومخاطر الخدش. لا تقدم تصنيف تثبيت: K&J Magnetics^[2]
[↪](#). هذا MDF لمنتج

للفحص: إرشادات لتوثيق معايير الفحص وأحجام العينات ومعايير القبول. الفحوص المقترحة في هذه الصفحة PPAI إرشادات^[3]
[↪](#). ليست عمليات فحص مكتملة

تتطلب قابلية التطبيق الخاصة. MDF شرح رسمي لمواد الخشب المركب المنظمة، بما فيها: EPA الخشب المركب وفق^[4]
[↪](#). بالمنتج ووثائقه مراجعة

[↪](#). لهذا المنتج FSC تمييز رسمي بين الترخيص الترويجي ومتطلبات سلسلة الحيازة. لا يوجد ادعاء: FSC ترخيص^[5]

للمغناطيسات: إرشادات رسمية للنطاق والاختبار لمنتجات المغناطيس المشمولة، بما في ذلك تمييزها عن CPSC إرشادات^[6]
[↪](#). الألعاب الخاضعة لمتطلبات منفصلة. لا تصدّق هذا المنتج ولا تصنفه

Product Option