



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



جلدية مخصصة للهدايا المؤسسية والقرطاسية ذات العلامة التجارية PU دفاتر

Product Image













Details

جلدية مخصصة مع متطلبات PU جلدية مخصصة | تخصيص غلاف مقوى الوصف التعريفي: خطط لدفاتر PU دفاتر SEO عنوان واضحة للغلاف والشعار والورق والتغليف. اطلب عرض سعر خاصاً للمشروع ومراجعة عينة

الجلدية المخصصة بين غلاف صناعي بمظهر الجلد وبنية غلاف مقوى للقرطاسية ذات PU تجمع دفاتر العلامة التجارية وهدايا الأعمال. حدّد الورق والتجليد ومعالجة الشعار والتغليف معاً، ثم قيّم عينة مادية. وتتطلب الأبعاد والتشطيبات المتاحة والحد الأدنى لكمية الطلب والأسعار ومواعيد التسليم تأكيداً خاصاً بالمشروع.

لغرف التسويق ومشتري الموارد البشرية وعلامات القرطاسية التجارية: يجدر النظر في هذا الشكل لحزم الترحيب بالموظفين وهدايا العملاء والمؤتمرات والمجموعات ذات العلامة الخاصة. ويتطلب كل استخدام قرارات مختلفة: فدتر الفعاليات يحتاج إلى جدول تسليم عملي، ودفتر الاجتماعات يحتاج إلى كتابة مريحة، والمنتج المخصص للبيع بالتجزئة يحتاج إلى أوصاف دقيقة للمواد وعرض متنسق.

الغلاف الجميل ليس سوى البداية. قد يضعف الشعار الباهت أو الورق المخيب للآمال أو الإغلاق الذي يترك أثراً على

السطح قيمة الهدية النهائية. ويصعب الحكم على هذه التفاصيل من نموذج رقمي، خاصةً عند اختيار الغلاف والزخرفة والداخلية كل على حدة.

الحل العملي هو مراجعة مواصفة كاملة واحدة وعينة ممثلة واحدة. تعامل مع المظهر وأداء الكتابة والبنية والتغليف بوصفها قرارات شراء مترابطة، لا ترفقات مستقلة تُضاف بعد الاتفاق على السعر.



المنتجات المخصصة التي نقدمها هي منتجات عالية الجودة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتكم.

استكشف المواصفات وأخذ العينات وقرارات الشراء

- [PU؟ ما المقصود بالغلاف المقوى من جلد](#)
- [ما المواصفات التي تجعل الدفتر عملياً؟](#)
- [أي تشطيب للغلاف وإغلاق يناسبان تصميمك؟](#)
- [كيف ينبغي تجهيز العمل الفني؟](#)
- [كيف تنتقل من الموحز إلى الإنتاج؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن تشته العينة المادية؟](#)
- [أي مسار شراء بلائم أولوياتك؟](#)
- [ما وثائق المواد والامتثال المهمة؟](#)
- [كيف ينبغي تخطيط التغليف والتسليم وإعادة الطلب؟](#)
- [ما الخلاصة التي ينبغي أن يستفيد بها المشترون؟](#)
- [حوّل موحز دفترك إلى عرض سعر واضح](#)

↑ PU؟ ما المقصود بالغلاف المقوى من جلد

على الغطاء الاصطناعي، بينما يدل مصطلح «الغلاف المقوى» على البنية الصلبة. ولا يحدد PU يدل مصطلح أي من المصطلحين درجة الورق أو طريقة التجليد أو قدرة الدفتر على البقاء مفتوحاً بشكل مسطح. وهوية المنتج هنا هي Custom PU Leather Hardcover Notebooks، Custom Notebooks و Custom Leather Notebooks. ضمن فئتي،

ليس جلدًا طبيعيًا. وفي هذا الاستخدام، تتكون المادة عموماً من سطح من البولي يوريثان فوق دعامة قماشية، مركبة PU جلد على لوح صلب. وتُعد حبيبات السطح وسماكة الكسوة وسماكة اللوح وسماكة الغلاف النهائي حقول مواصفات منفصلة.

للجلود^[1] تتناول الإفصاح عن FTC حافط على وضوح وصف المادة في موجز الشراء والنسخة الموجهة للعملاء. إن إرشادات المواد الشبيهة بالجلد التي ليست جلدًا. ويشمل نطاقها المدرج المجلدات الحلقية والمنتجات المماثلة، بدلاً من تسمية كل دفتر مباشرةً من دون تقديم الإرشادات بوصفها شهادة خاصة بالدفتر PU بغلاف مقوى صراحةً. لذلك تحدد هذه الصفحة


لا تفسر المظهر الشبيه بالجلد على أنه دليل على تقادم الجلد الطبيعي أو عمر خدمة معين أو منتج نهائي خالٍ من المكونات الحيوانية. فالادعاءات بشأن الدفتر كاملاً تتطلب معلومات عن مكوناته الأخرى أيضاً.

↑ ما المواصفات التي تجعل الدفتر عملياً؟

حدّد ما سيتعامل معه المستلم ويكتب عليه، لا شكل الغلاف فقط. استخدم قائمة التحقق التالية لبناء عرض سعر قابل للمقارنة. تصف البنود معلومات ينبغي طلبها، لا مواصفات مؤكدة لهذا المنتج.

البند	ما يجب تحديده	ما يجب التحقق منه
المقاس	أبعاد الصفحات بعد القص والأبعاد الكلية عند الإغلاق mm بوحدة	ما إذا كانت تسمية المقاس تشير إلى الورق أو الغلاف الخارجي
الغلاف	mm والحبيبات واللون وسماكة الكسوة بوحدة PU مرجع	عينة مادية وعينة بنية
اللوح	mm مادة اللوح وسماكته بوحدة	الصلابة والزوايا والسماكة النهائية
الداخلية	g/m ² مرجع الورق ولونه ووزنه بالجرام في	أداء الكتابة بالأقلام المقصودة
	ذكر الأوراق والصفحات كلّ على حدة عدد الصفحات	ما إذا كانت أوراق الحاشية والملحقات المطبوعة مشمولة
التخطيط	مسطر أو منقط أو سادة أو طباعة مخصصة مقترحة	التباعد والتباين ومساحة الكتابة القابلة للاستخدام
التجليد	البنية المقترحة وسلوك الانفتاح	ثبات الصفحات والكتابة قرب التجليد الداخلي
	فاصل صفحات أو حلقة قلم أو جيب أو إغلاق مطلوب الإكسسوارات	التوافر والموضع وملاءمة العينة

الفصل بين هذه الحقول يمنع ظهور عروض الأسعار المختلفة كما لو كانت متكافئة. فاللوح الأكثر سماكة لا يثبت ورقاً أفضل، وارتفاع وزن الورق بالجرام لا يثبت بمفرده مقاومة نزف الحبر عبر الورق.



راجع تخطيط الصفحة بحجمها المادي المقصود. تحقق مما إذا كان تباعد السطور يناسب المستخدم، وما إذا كانت العناصر المطبوعة تشتت الكتابة اليدوية، وما إذا كانت الكتابة قرب التجليد مريحة. وقارن ظهر الصفحة المكتوبة بوجهها أيضاً.

اطلب تعريفاً لا ليس فيه لعدد الصفحات. للورقة وجهان، لكن أعراف عروض الأسعار قد تعامل الملحقات المطبوعة وأوراق الحاشية بصورة مختلفة. وينبغي أن تزيل المواصفة المعتمدة هذا الالتباس قبل بدء ترقيم صفحات العمل الفني.

يجب تحديد سعة أي جيب أو توافق حلقة القلم من خلال الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق بالعين. لا تفترض أن هاتفاً أو قلماً أو رزمة بطاقات ظاهرة في الصورة تثبت ملاءمة مضمونة.

1️⃣ أي تشطيب للغلاف وإغلاق يناسبان تصميمك؟

الفعلي. يُنشئ الكبس الغائر الأعمى علامة غائرة بلا رقائق معدنية ملونة؛ أما الطباعة PU اختر الزخرفة بحسب سطح بالرقائق المعدنية فتضيف تشطيباً متبايناً. ولا ينبغي اعتماد أي منهما من صورة محاكاة وحدها، خصوصاً عندما يتضمن العمل الفني حروفاً صغيرة.

للجلد الصناعي^[2] تحدد حداً أدنى لسماكة خط الرقائق المعدنية قدره 0.3 mm QinPrinting كنقطة بداية خاصة بالموارد، إرشادات من مفصل mm من حواف الغلاف و8-12 mm وتنصح بتجنب النص الأصغر من 6، وتوصي بمسافة خلوص قدرها 6-8 mm، التجليد. وهذه قيم مرجعية للتحقق قبل الطباعة، وليست تفاوتات إنتاج معتمدة لهذا الدفتر.

للهوية المؤسسية الهادئة، اطلب تقييم علامة كبس غائر بارزة. ولمزيد من التباين البصري، قارن عينة رقائق معدنية. ويمكن PU المتفاعل بالحرارة عند الرغبة في تغيير لوني، لكن توافره واستجابته يحتاجان إلى تأكيد. لا تفترض أن كل مادة PU النظر في تصيح أعمق بالحرارة.



ينبغي أن تدعم الإغلاقات الاستخدام المقصود من دون إتلاف الغلاف. عند طلب شريط مطاطي، قيّم شدة وآثار ملامسته. وبالنسبة إلى لسان مغناطيسي، راجع المحاذاة والشكل عند الإغلاق. وافحص أي منطقة تثبت خلفية بعناية التفاصيل الأمامية نفسها.

والوسم بالليزر ليست وعوداً UV يتطلب العمل الفني الملون المطبوع مراجعة توافق منفصلة. فالطباعة بالشاشة والطباعة قابلة للاستبدال. وتظل التقنية المقترحة معلقة إلى أن تُقيّم المادة المختارة والعمل الفني معاً.

1️⃣ كيف ينبغي تجهيز العمل الفني؟

قدّم عملاً فنياً يفصل بين نية التصميم وتعليمات الإنتاج. ضمّن شعاراً متجهياً قابلاً للتحرير، وإثبات موضع بصرياً، وملاحظات واضحة تحدد كل تشطيب مطلوب. ويمكن لصورة دفتر موجود أن توضح الاتجاه، لكنها لا تحدد أبعاداً قابلة للتكرار.

- مع تحويل الحروف إلى مسارات PDF أو EPS أو AI قَدِّم ملفاً متجهياً بصيغة .
- اجعل الكبس الغائر والرقائق المعدنية والعناصر المطبوعة في طبقات معزّفة منفصلة .
- mm. اذكر أبعاد الشعار وإزاحات موضعه بوحدة .
- قَدِّم مراجع ألوان العلامة التجارية مع اعتبار معاينات الشاشة غير ملزمة .
- نبه إلى الخطوط الرفيعة والنص الصغير المعكوس والتفاصيل العابرة للمناطق ذات الملمس .
- حدد العناصر التابعة للغلاف أو أوراق الحاشية أو الداخلية أو التغليف .



استخدم رسم الإنتاج لتحديد المناطق الآمنة حول المفصلات والحواف ومواضع تثبيت الإكسسوارات. وإذا تطلب التصميم تفاصيل دقيقة على نحو غير معتاد، فاحسم العمل الفني أو اختيار المادة قبل تجهيز القوالب بدلاً من الاعتماد على ضبط الضغط لإنقاذه لاحقاً.

مطابقة أو جدوى تشغيل مادة PU الهدف، لكنه لا يثبت وجود خامة Pantone اعتمد اللون باستخدام مرجع مادي. يوضح رقم مخصصة اقتصادياً. وينبغي أن يحدد أي تفاوت لوني المرجع وظروف المشاهدة أو القياس وطريقة القبول.

↑ كيف تنتقل من الموجز إلى الإنتاج؟

ضع تسلسل الاعتماد في الطلب قبل الالتزام بموعد نهائي. ينبغي لسير العمل المقترح أن يربط الشروط التجارية بالمادة والعمل الفني اللذين يجري شراؤهما فعلياً.

1. عرّف الموجز: الكمية والاستخدام المقصود والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب وأساس الميزانية.
2. احسم المواصفة: الغلاف والداخلية والتجليد والزخرفة والإكسسوارات والتغليف.
3. راجع عرض السعر: حدّد القوالب والعينات والتعديلات والاختبارات والشحن والرسوم المستثناة.
4. اعتمد العمل الفني: أكد الموضع والأبعاد وطبقات التشطيب وترقيم صفحات الداخلية.
5. قيّم العينة المادية: سجّل الميزات المقبولة وأي تغييرات متبقية.
6. فوّض الإنتاج: اتفق على بوابة الاعتماد المكتوبة ومتطلبات الفحص.
7. راجع جاهزية الشحن: تحقق من سجلات الفحص ومعلومات التعبئة والوثائق المطلوبة.



لا توجد قيمة مُتَحَقَّق منها للحد الأدنى لكمية الطلب، ولا لمدة العينة، ولا لمدة الإنتاج، ولا لوزن الوحدة، ولا للسعر الخاص بهذا المنتج. ويبقى كل بند من هذه البنود موضع عرض أسعار أو تأكيد عينة. ولا تحدد الشروط المعلنة لمورّد آخر شروط هذا المنتج.

اطلب من الجدول التمييز بين أيام العمل والأيام التقويمية وتحديد حدث بدايته. فقد يحدث اعتماد العمل الفني واعتماد العينة والدفع في تواريخ مختلفة. وينبغي أن تُظهر التعديلات أثرها في السعر والتوقيت قبل تكليف عينة أخرى.

١ ما الذي ينبغي أن تثبته العينة المادية؟

ينبغي أن تثبت العينة البنية والمظهر المتفق عليهما؛ ولا يمكنها إثبات سنوات من الخدمة عبر فحص قصير. حدّد التقييمات البصرية والتقييمات الوظيفية وما يتطلب اختبارات مخبرية.

السجل الواجب الاحتفاظ به	التقييم المقترح	نقطة التحقق
مرجع المادة وصور مقربة	افحص التغليف والحبيبات والتشطيب والضرر الظاهر	الغلاف والزوايا
العمل الفني المعتمد والمرجع المادي	تحقق من الموضوع وقابلية القراءة وتقييم الالتصاق أو الشئ المتفق عليه	الشعار
مرجع الورق والأقلام والنتائج المرصودة	اكتب بالأقلام المقصودة وافحص الوجهين	الورق
تفاصيل البنية ومعايير القبول المتفق عليها	افتح الدفتر وقلّب الصفحات وقمّ الثبيت والوصول إلى التجليد الداخلي	التجليد
صور العينة المحمّلة عند الاقتضاء	تحقق من عمل الإغلاق والثبيت والملاءمة المقصودة	الإكسسوارات
ظروف التقييم والتقارير المنطبقة	راجع رائحة العينة المعبأة والاختبارات الكيميائية ذات النطاق المنفصل	الرائحة والمواد الكيميائية

هذه فحوصات مقترحة وليست اختبارات مكتملة. فالرائحة المقبولة لا تثبت الامتثال الكيميائي، كما أن اختبار المادة لا يثبت تلقائياً أداء الدفتر النهائي.



لمتانة الغلاف، ناقش التحلل المائي والثني والاحتكاك والتصاق الطلاء مع مزود الاختبارات. ويجب أن تناسب الطريقة المتفق عليها المادة المطلية الفعلية. حدّد التكيف ومدة الاختبار أو دوراته ومعايير الفشل بدلاً من طلب «شهادة متانة» عامة فقط.

اكتب معالجة العيوب في الطلب: فلا ينبغي أن تختفي الزخرفة الناقصة أو الصفحات المفكوكة أو الزوايا المتضررة أو انفصال الطلاء ضمن سماح غير محدد لـ «تباين طفيف». يتطلب أخذ عينات الفحص وسبل المعالجة ومواعيد الإبلاغ وأي تغطية للضمان اتفاقاً؛ ولا شيء منها محدد هنا.

↑ أي مسار شراء يلائم أولوياتك؟

قارن درجة التخصيص قبل مقارنة أسعار الوحدات. الدفتر المتوافر مع شعار مضاف والدفتر المصنّع حول عمل فني داخلي مخصص لمشروعان مختلفان للشراء.

المفاضلة الرئيسية	الملاءمة المحتملة	مسار الدراسة
الأبعاد والورق والألوان المتاحة تقيد التصميم	موجز يركز على علامة الغلاف التجارية	دفتر موجود مع شعار
لا يزال توافر المادة والقوالب يتطلبان تأكيداً	مظهر مؤسسي متناسق	مختار مع داخلية PU غلاف قياسية
قرارات إضافية بشأن العمل الفني وأخذ العينات والإنتاج	قرطاسية بعلامة خاصة أو تخطيطات ذات علامة تجارية	غلاف مخصص وداخلية مخصصة
يجب تقييم الزخرفة والبنية والتكاليف من جديد	موجز يعطي الأولوية لإحساس مختلف أو قصة مادية مختلفة	مادة غلاف بديلة

هذه نماذج شراء للمناقشة وليست حزم خدمة مؤكدة. اطلب من كل مورّد تسعير الورق نفسه وعدد الصفحات والتجليد والزخرفة والتغليف قبل تفسير السعر الأقل على أنه قيمة أفضل.

الموجز، فقارن الجلد الطبيعي أو القماش أو اللوح المغطى بالورق حسب الأولوية الفعلية. وينبغي أن يبقى طلب PU إذا لم يلَبّ عادي لمجرد PU الجلد الطبيعي صريحاً بدلاً من تليته بديل ذي مظهر جلدي. ولا ينبغي تحويل موجز بيئي يركز على الورق إلى وصفه بأنه نباتي.

اطلب تفصيلاً للتكلفة يغطي الدفتر وإعداد الزخرفة والعينات والطباعة المخصصة والإكسسوارات والتغليف والاختبارات بعرض تسليم FOB المطلوبة. ثم افصل الشحن ورسوم الاستيراد والتسليم إلى الوجهة عن سعر المنتج. ولا يمكن مقارنة عرض

شامل من دون احتساب اختلاف ما يتضمنه كل منهما

لموعد فعالية ثابت، قارن جداول الوصول القابلة للتنفيذ بدلاً من سرعة الإنتاج المعلنة وحدها. فقد يكون التكوين الأبسط المتاح أفضل من مواصفة شديدة التخصيص لا يستطيع توريد مادتها أو تسلسل اعتمادها مواكبة الموعد النهائي

↑ ما وثائق المواد والامتثال المهمة؟

ينبغي أن توضح الوثائق مواد الدفتر والسوق المستهدفة ونطاق التطبيق المعني. لا يُعد شعار الشركة أو قائمة الشهادات على مستوى الشركة دليلاً على تقييم تكوين دفتر بعينه

ادعاءات مصدر الورق

مطلوباً، فتحقق FSC ينظم الادعاءات المتعلقة بالمنتجات القائمة على الغابات. وإذا كان ادعاء [FSC^{\[3\]}](#) إن [معيّار سلسلة حيازة](#) كما أن شراء ورق معتمد PU، من نطاق الشهادة المنطبق والمكونات المشمولة ووثائق المبيعات. ولا توثق وثائق الورق طلاء وحده لا يثبت أهلية وضع علامة على الدفتر النهائي

المائي أو الخالي من المذيبات أو الخالي PU مثبتة لهذا المنتج. كما أن ادعاءات المحتوى المعاد تدويره أو FSC لا توجد شهادة من المكونات الحيوانية تظل طلبات وثائق، لا خصائص افتراضية. ولا ينبغي استخدام «نباتي» بدلاً عن دليل قابلية إعادة التدوير. أو التحلل الحيوي أو انخفاض الأثر البيئي

التقييم الكيميائي الخاص بالوجهة

[بشأن الاقتراح 65^{\[4\]}](#) نشر دور التعرض المتوقع والتزامات التحذير. لا تختزل هذا [OEHHA](#) للتوزيع في كاليفورنيا، [إرشادات](#) التقييم في حد تركيز عالمي للدفتر ولا تصفه بأنه شهادة منتج عامة

للطلب المتجه إلى الاتحاد الأوروبي، قدّم إلى المختبر متطلبات الوجهة والمشتري المتعلقة بالمواد المحظورة. وينبغي النظر في الكسوة والأحبار والمواد اللاصقة والإكسسوارات ضمن نطاق التقييم المتفق عليه. وقد لا يدعم تقرير للون آخر أو تركيبة مادة أخرى الطلب المقترح

يتعلق بالمذيب [N,N-dimethylformamide^{\[5\]} لمادة ECHA](#) افصل بين المواد الكيميائية ذات الاختصاصات المتشابهة. [نص تقيد](#) وظروف التعرض المهني؛ ولا ينبغي تقديمه كحد بسيط لبقايا في دفتر نهائي. أما ثنائي ميثيل الفومارات، المرتبط بمعالجات مقاومة العفن، فهو مادة مختلفة

تنطبق على المنتج والوجهة الفعليين؛ فلا ينبغي نسخ قيود PFAS لطلب من المختبر تحديد ما إذا كانت أي متطلبات متعلقة بـ الملابس إلى القرطاسية من دون تقييم للنطاق. وإذا كان الدفتر مخصصاً للأطفال، فأفصح عن هذا الاستخدام المقصود قبل تحديد موجز الاختبار

↑ كيف ينبغي تخطيط التغليف والتسليم وإعادة الطلب؟

ينبغي أن يحمي التغليف الدفتر المعتمد وأن يلائم خطة التوزيع. ناقش الحماية الفردية والعرض الاختياري للهدية وكرايتين الشحن الخارجية كل على حدة. فقد يحسن صندوق العرض شكل الهدية، لكنه لا يصلح تلقائياً كحاوية شحن



اطلب الأبعاد بعد التعبئة والأوزان المقاسة وترتيب التعبئة المقترح قبل مقارنة الشحن. ويجب تحديد سعة الكرتون من الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق بعينة تعبئة. لا تستنتج وزن الشحن أو كمية الكرتون من صورة منسقة.

للطلبات المتكررة، احتفظ بالدفتر المقبول ومرجع المادة وإصدار العمل الفني ومواصفة التعبئة. وسجل البدائل صراحةً. فتطابق اسم اللون لا يثبت تطابق الدرجة أو الملمس أو إحساس الورق بين دفعات إنتاج مختلفة.

اتفق على فحوصات الاستلام قبل الشحن حتى يمكن توثيق الفروقات باستمرار. وافصل تقديرات العبور عن توقيت الإنتاج، وضمن تفاصيل الوجهة اللازمة لعرض تسليم ذي معنى.

↑ ما الخلاصة التي ينبغي أن يستفيد بها المشترون؟

- بتقييم تحليل مائي لمدة لا تقل عن 5 أسابيع وفق ACT **التقادم المتسارع ليس ضماناً لعمر الخدمة.** — توصي للمفروشات التعاقدية الداخلية، وليس كشرط نجاح خاص بالدفاتر، وترفض التحويل المباشر من أسابيع ISO 1419⁶¹ (الاختبار إلى سنوات الخدمة (المصدر)).
- **اعتمد التكوين كاملاً.** — ينبغي أن يشير الغلاف والورق والتجليد والزخرفة والتغليف إلى المواصفة نفسها.
- الحد الأدنى لكمية الطلب (وتوقيت العينة وتوقيت الإنتاج والسعر) **أبقي المجهولات التجارية ظاهرة.** — يبقى ووزن الوحدة غير متحقق منها لهذا المنتج.
- **استخدم الأدلة بالمستوى المناسب.** — تجيب تقارير المواد وفحوص المنتج النهائي وإدعاءات سلسلة التوريد عن أسئلة شراء مختلفة.

↑ حوّل موجز دفترك إلى عرض سعر واضح

يبدأ الدفتر المفيد ذو العلامة التجارية بمواصفة تربط احتياجات المستلم بالغلاف وتجربة الكتابة وخطة التسليم. حدّد الأساسيات أولاً، ثم استخدم أخذ العينات لحسم مسائل المظهر والأداء قبل اعتماد الإنتاج.

اطلب عرض سعر خاصاً بالمشروع يتضمن الكمية والأبعاد المفضلة وملف الشعار ومتطلبات الداخلية والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.

[↵](#). للجلود: إرشادات لوصف المواد للمنتجات المحددة من الجلد والجلد المقلد؛ وليست شهادة للدفاتر FTC إرشادات^[1]

[↵](#). للجلد الصناعي: مراجع خاصة بالموارد للمواد والتشطيبات، وليست قدرات متحققاً منها لهذا المنتج QinPrinting إرشادات^[2]

متطلبات تحكم توريد المنتجات القائمة على الغابات ومعالجتها ووضع العلامات عليها وبيعها مع ادعاءات FSC: سلسلة حيازة^[3] FSC. [↵](#)

[↵](#). للأعمال: تشرح تقييم التعرض والتزامات التحذير بموجب الاقتراح 65؛ ولا تثبت حالة هذا الدفتر OEHA إرشادات^[4]

[↵](#). وهو مختلف عن ثنائي ميثيل الفومارات N,N-dimethylformamide للمذيبات: مرجع لتقييد ECHA تقييد^[5]

[↵](#). للتحلل المائي: مرجع اختبار لقطاع المفروشات مع حدود صريحة للتنبؤ بعمر الخدمة ACT إرشادات^[6]

Product Option