



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



دفاتر ملاحظات صلبة مخصصة من الورق المقوّى لأغلفة تحمل العلامة التجارية والكتابة اليومية

Product Image













Details

تجمع دفاتر الملاحظات الصلبة المصنوعة من الورق المقوّى بين غلاف من لوح صلب وكسوة ورقية مطبوعة وكتلة كتابة مُجلّدة على حدة. حدّد معًا بنية الغلاف وورق الداخل والتجليد والعمل الفني والتغليف، ثم قيّم عينة مادية قبل اعتماد طلب بالجملة.

لفرق المشتريات ومنظمي الفعاليات والعلامات التجارية الإبداعية: يتيح هذا التنسيق توزيع الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو رسومات الحملة على غلاف بأسلوب الكتب. وهو مناسب لمواد التهيئة ودفاتر المؤتمرات ويوميات ورش العمل والقرطاسية بالتجزئة، حيث يهتم تصميم الغلاف بقدر أهمية مساحة الكتابة الداخلية.

قد يقدّم المشتري المؤسسي لون العلامة التجارية وموعد الفعالية على غيرهما. وقد يحتاج الرسام إلى إعادة إنتاج دقيقة للعمل الفني للغلاف. أما المستخدم النهائي فيحتاج إلى تسطير واضح وفتح مريح وورق ملائم لقلمه. تربط المواصفة الجيدة بين هذه الأولويات بدل التعامل مع الدفتر كمنتج فارغ أضيف إليه شعار.

مشكلة الشراء اعتمادًا على المظهر وحده: لا يمكن للنموذج الجذاب أن يكشف تقوُّس الغلاف أو ضعف المفصلات أو ظهور الكتابة المشتت أو جيّأ يمنع إغلاق الدفتر. واكتشاف هذه الفروق بعد التسليم قد يعني مخزون فعاليات غير قابل

طلب عمل فني يغطي الغلاف بالكامل: فمواصفة الطباعة تخص الكسوة، بينما يخص السمك والصلابة اللوح

لا يحدد مصطلح «غلاف صلب» التجليد الداخلي. فقد يحتوي الغلاف على كتلة مخيطة أو مجلدة باللاصق. وبالمثل، لا تثبت نواة الورق المقوى المحتوى المعاد تدويره أو التوافق مع أقلام الحبر السائل أو مقاومة الرطوبة. هذه أسئلة شراء مستقلة، يحتاج كل منها إلى مواصفته أو دليله الخاص.

1 اختر الأبعاد والصفحات وفق مهمة الكتابة

ابدأ بالصفحة القابلة للاستخدام بدل الغلاف الخارجي. يحتاج دفتر الاجتماعات مساحة للعناوين والملاحظات؛ وقد تحتاج يومية ورشة العمل تمارين مخصصة؛ وقد يفضل دفتر التجزئة المرسوم داخلياً غير مزدحم. افحص الهوامش والتسطير والمساحة قرب التجليد بالحجم الفعلي قبل اعتماد التخطيط.

تأكيد مطلوب	طلب للتقييم	حقل المواصفة
اذكر ما إذا كانت الأبعاد تصف الصفحات بعد القص أو الغلاف الخارجي.	A5: 148 × 210 mm	مقاس قص الصفحات
A5. راجعه بصورة منفصلة؛ فهو غير قابل للاستبدال بـ.	5.5 × 8.5 in	تنسيق بديل
أكد ملاءمته للتنسيق المختار وكتلة الكتاب.	2.5 أو 2.0 mm	سمك اللوح
اعتمد الورق الفعلي والتشطيب وبنية الزوايا.	مع 157 gsm ناقش ورقاً مطلياً بوزن تغليف مطفي	الكسوة المطبوعة
قيّم الأقلام المقصودة على الورق الفعلي.	120 و 100 و 80 gsm	ورق الكتابة
أكد التباعد والهوامش والترقيم واتجاه الطباعة.	مسطّر أو منقط أو سادة أو مربعات أو مخصص	تخطيط الداخل
حدّد ما إذا كان ورق الحواشي مشمولاً في العدد.	حدّد الصفحات والأوراق كلّاً على حدة	عدد الصفحات

هذه أمثلة للنقاش مستمدة من أمثلة في الصناعة، وليست قائمة بالخيارات المتاحة لهذا المنتج. قد يؤدي تغيير الورق أو عدد الصفحات أو سمك اللوح إلى تغيير الظهر والوزن النهائي ومتطلبات التغليف.

يوفر طريقة لقياس الوزن المساحي؛ ولا يشهد [ISO 536^{\[2\]}](#). الكتلة لكل وحدة مساحة، لا السمك أو مقاومة الحبر GSM يقيس كحاسبة شاملة لعرض عطف GSM بأن الدفتر سيقاوم نزف الحبر. اطلب سمك الورق الفعلي لتخطيط البنية بدل التعامل مع الكتاب.

فرّق بين ثلاث نتائج للكتابة: ظهور الكتابة هو وضوحها عبر الصفحة، ونزف الحبر هو اختراقه للوجه الخلفي، وانتشار الحبر هو تمدده على طول حافة الكتابة. اختبر مزيج الحبر والقلم المقصود. لا تمثل الورقة الأثقل وحدها دليلاً كافياً على ادعاء «عدم نزف الحبر».



↑ طابق تشطيب الغلاف والإغلاق مع الاستخدام اليومي

تُعد كسوة الورق المطبوع خيارًا مناسبًا للنقاش عندما يعتمد التصميم على الصور الفوتوغرافية أو التدرجات أو الرسوم الممتدة حتى الحافة. ينبغي تقييم المعالجات المطفية واللامعة والناعمة الملمس على عينات مادية. يؤثر الاختيار في المظهر والتعامل؛ ولا ينبغي وصف أي منها بأنه مقاوم للخدش أو مقاوم للماء دون اختبار مناسب.

اطلب عينات تتضمن مناطق مطبوعة داكنة وزوايا ومفصلة، لا مجرد عينة مسطحة. تساعد هذه المواضع على إظهار الخدوش الموضعي بنودًا مستقلة للجدوى والتسعير، مع UV والانفصال وفروق مظهر السطح. وتُعد الرقائق المعدنية والبروز والغور و فحص إعادة إنتاج التفاصيل على البنية المختارة.

للتنظيم، فكّر في شريط فاصل أو إغلاق مرّن أو جيب ورقي خلفي. أكّد التوافر والموضع قبل عرضها كميزات مشمولة. تعتمد ملاءمة الجيب وسعته على الأبعاد المادية وحالة التحميل والتحقق من العينة؛ فلا يمكن لصورة أن تثبت عدد البطاقات أو الإيصالات التي يحملها.



↑ كيف تُعد العمل الفني لغلاف مُكسى؟

تُثبت المقاس والورق وعدد الصفحات والتجليد قبل إنهاء العمل الفني للغلاف. يحتاج الغلاف المُكسى إلى لوحين أمامي وخلفي وعطف ومناطق مفصلات وحواف مطوية للداخل. لا يصف ملف غلاف عادي من صفحة واحدة هذه الهندسة. اطلب قالبًا خاصًا بالإنتاج بدل حساب الغلاف من الغلاف الأمامي الظاهر وحده.

1. **أكّد الغالب:** حدّد حدود الألواح والعطف والمفصلات والحواف المطوية للداخل ومناطق الأمان.
2. **المطلوب وقدم أي مرجع للون المباشر الخاص بالعلامة التجارية بصورة CMYK حصر ألوان الطباعة:** استخدم إعداد منفصلة.
3. **الموضعي UV افصل التشطيبات الخاصة:** قدّم عملاً فنيًا منفصلاً للرقائق المعدنية أو البروز أو الغور أو.
4. **تحقق من التخصيص:** راجع الإملاء والأسماء والاتجاه وكل إصدار من العمل الفني.
5. **اعتمد بالحجم الفعلي:** افحص النص الصغير والخطوط الدقيقة والتسطير والعناصر الحرجة قرب الثنيات.

ولا يمثل هذا الهامش الخاص بتخطيط الصفحة مواصفة. ^[3] mm مقدارًا نموذجيًا لـ نصف الصفحة 3 4U China Printing يصف كاملة لكسوة غلاف صلب. يجب أن يحدد قالب الغلاف الخاص بالطابع المختار هوامش الكسوة والمفصلات الأكبر.

يفحص الإثبات الرقمي التخطيط والمحتوى، لكنه لا يثبت ملمس الورق أو حدة الرقائق المعدنية أو السطح النهائي. بالنسبة إلى الأعمال الحساسة للألوان، اتفق على مرجع مادي وظروف مشاهدة. وينبغي أن تؤدي التغييرات المتأخرة في الورق أو عدد الصفحات إلى مراجعة العطف والعمل الفني قبل بدء الإنتاج.



↑ حوّل التصميم المعتمد إلى موجز إنتاج مضبوط

باعتبارها وصل الملازم المطوية بالخيط. وهي بنية Smyth لـ التجليد^[4] خياطة Sappi حدّد بنية كتلة الكتاب صراحةً. يشرح دليل مناسبة للتقييم عند الاستخدام المتكرر والفتح المريح، لكن العينة النهائية هي التي تحدد ما إذا كان الدفتر المختار يلبي متطلبات الكتابة المقصودة.

لا تحوّل وصف «مخيط» إلى وعد تلقائي بفتح غير مقيّد بزاوية 180. يدخل سمك الورق وترتيب الملازم وورق الحواشي وبنية الغلاف جميعها في التقييم. وبالمثل، لا تفترض فشل كل كتلة مجلّدة باللاصق؛ قيّم البنية الفعلية بدل قبولها أو رفضها بالاسم.

تسلسل الاعتماد المقترح هو تأكيد المواصفة، والفحص المسبق للعمل الفني، واختيار المواد، وأخذ عينة مادية، والاعتماد الكتابي، والإنتاج، والفحص. يشمل مسار التصنيع عمومًا الطباعة والطّي أو التجميع وتجليد الكتلة وإعداد الغلاف وتركيب الكتلة في الغلاف. يعتمد ترتيب التشطيب على العملية المختارة وينبغي تأكيده من المنتج.

سجّل ما الذي تمثله العينة المعتمدة. فالنموذج البصري والنموذج الهيكلي والعينة الممثلة للإنتاج تجيب عن أسئلة مختلفة. احتفظ بالمواصفة الموقعة والعينة المرجعية معًا، واشترط الاتفاق على البدائل قبل تغيير المواد أو العمليات.



١ ما الفحوص التي ينبغي أن يشملها اعتماد العينة؟

اتفق على معايير القبول قبل تقييم العينة. لا يحدد «الجودة الممتازة» فرق اللون المقبول أو الصفحة المنفصلة أو الغلاف المشوه. سجّل ظروف الاختبار المقصودة وعينة المقارنة وتصنيفات العيوب كي يحسم الفحص الفروق بدل إدخال توقعات جديدة.

السجل الواجب الاحتفاظ به	التقييم العملي	الفحص
صور ومعايير قبول شكلية متفق عليها	افحص الاستواء والحواف المكسوة والانفصال واللوح المكشوف وعلامات السطح.	الغلاف والزوايا
طريقة التعامل المتفق عليها والعيوب المرصودة	افتح الصفحات وقبّلها؛ وافحص التثبيت وحركة المفصلات والفقاغات والملازم المفكوكة.	التجليد وورق الحواشي
هوية القلم والحبر والورق وأوراق الاختبار المعلمة	استخدم الأقلام والأحبار المحددة؛ وافحص الوجه والظهر بعد الجفاف.	أداء الكتابة
إصدار العمل الفني والإثبات الموقع	قارن اللون والإملاء والموضع والتشطيبات الخاصة بالمرجع المعتمد.	الطباعة والتخصيص
القياسات واتفاقية العدّ والسماحات	قس الصفحة والغلاف؛ وتحقق من تسلسل الصفحات وعددها.	الأبعاد وعدد الصفحات
حالة العينة المحملة والنتائج المتفق عليها	افحص تثبيت الشريط وموضع الرباط المرن وملاءمة الجيب وسلوك الإغلاق.	الملحقات

هذا إطار فحص مقترح، وليس سجلاً لاختبارات مكتملة. يجب الاتفاق للطلب على تواتر أخذ العينات ودورات التعامل واختبارات النقل وحدود القبول أو الرفض؛ ولا تتوفر نتائج مصنع لهذا المنتج.

يتطلب التشوه المرتبط بالرطوبة عناية خاصة. لا تثبت العينة المستوية عند الاعتماد الأداء في ظروف التخزين أو النقل المختلفة. ناقش التكييف والتعبئة وظروف الوجهة، ثم تحقق من النهج المتفق عليه بعينات ممثلة بدل الوعد بغلاف لا يتقوس.



↑ قارن البنى قبل مقارنة الأسعار

يعتمد البديل الصحيح على المهمة. فالغلاف المخصص للتجزئة المعتمد على الصور، وشعار الشركة الهادئ، ودفتر التمارين المستخدم عبر الصفحات المفتوحة تخلق متطلبات مختلفة. قارن البنى الكاملة بدل افتراض أن كل غلاف صلب يقدم تجربة الطباعة أو الفتح أو التعامل نفسها.

الخيار	اتجاه شراء مفيد	المفاضلة الواجب التحقق منها
ورق مطبوع فوق لوح	رسومات تغطي الغلاف بالكامل وصور فوتوغرافية ورسومات علامة تجارية منسقة.	تآكل الزوايا وخدش السطح واتساق الطباعة وجودة الكسوة.
PU غلاف صلب مكسو بـ	غلاف ملمسي بشعار مختوم هادئ.	توافق الطباعة والزخرفة مع السطح المحدد.
غلاف صلب مكسو بالقماش	مظهر محبب يشبه الكتب.	إعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة ووضع العلامات أثناء الاستخدام.
غلاف كرتوني مرن	بنية أخف لموجز حساس للتكلفة.	صلابة وحماية صفحات مختلفتان عن غلاف اللوح.
Wire-O دفتر حلزوني أو	الكتابة المتكررة على الصفحات المفتوحة.	مظهر مختلف من دون عطف غلاف تقليدي قابل للطباعة.
غلاف صلب للطباعة عند الطلب	اختبار تصميمات فردية من دون طلب مخزون تقليدي.	قيود خاصة بالمزود على الورق والداخل والتجليد.

يحدد هذا الجدول أسئلة الاختيار، وليس ترتيباً حسب الأداء. ولا تُعد مواد الغلاف البديلة خيارات مؤكدة لهذا المنتج. قيّم عيناتها وعروض أسعارها الخاصة إذا تغيّر الموجز بعيداً عن بنية الورق المقوى المطبوع.

↑ ما الذي يجب أن يتضمنه عرض السعر الكامل؟

لا يكون سعر الدفتر ذا معنى إلا إلى جانب مواصفته. فترّق بين دفتر موجود مزين بشعار وغلاف مطبوع حديثاً، وفترّق بينهما وبين داخل وتجليد مخصصين بالكامل. فكل منها يتطلب إعداداً وعملاً إنتاجياً مختلفين.

اطلب من عرض السعر تحديد الكمية لكل تصميم والمواد وعدد الصفحات والطباعة والتشطيبات والملحقات والتغليف. افصل رسوم العينات والإعداد أو القوالب والإنتاج والشحن وأي رسوم للوجهة مشمولة. أبقِ العملة والشروط التجارية واضحة: فسعر ليس سعراً مسلماً EXW الوحدة.

ورسوم العينات ووقت الإنتاج والوزن للوحدة بحاجة إلى تسعير (MOQ) بالنسبة إلى هذا المنتج، ما زالت قيم الحد الأدنى للطلب أو قياس. ولا يُعد الحد الأدنى العام المعلن على الموقع الإلكتروني أو الجدول الزمني لمورد آخر بديلًا عنها. ينبغي أن يميّز الجدول الزمني بين اعتماد العمل الفني والعينات والإنتاج والإرسال والوصول، مع ذكر تاريخ التسليم المطلوب للحدث صراحةً.

ينبغي أن يحافظ خفض التكلفة على سبب شراء الدفتر. قارن عمليات زخرفة أقل أو داخلًا أبسط أو تغليفًا معدلاً قبل قبول استبدال الورق أو التجليد. إذا غيّر الاقتراح الأقل تكلفة تجربة الكتابة أو البنية، فقيّمه كعينة منفصلة.

↑ احمِ الشحنة واحتفظ بمواصفة إعادة الطلب

ينبغي تقييم التغليف مع الدفتر النهائي، بما يشمل الملحقات وأي عرض للبيع بالتجزئة. قيّم حماية الزوايا والحركة داخل الكرتون وتلامس السطح والتعرض للرطوبة. تعتمد كمية الكرتون والملاءمة الوقائية على الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق من العينة، لا على رسم توضيحي عام للتعبئة.

سجّل ترتيبات التعبئة والملصقات وأي اختبار نقل متفق عليه. عند الاستلام، احتفظ بصور للتغليف المتضرر والمنتجات المتأثرة، مع تعريف الطلب والدفع. أكّد مهلة الإبلاغ وإجراء المعالجة في شروط الطلب؛ ولا تفترض أن جميع السلع المخصصة تخضع للمعاملة نفسها للإرجاع.

للطلبات المتكررة، احتفظ بإصدار العمل الفني وهوية الورق ومواصفة اللوح ومرجع التشطيب والعينة المعتمدة. أعد فحص البدائل المقترحة وأي تغييرات تؤثر في عرض العطف أو التغليف. لا يثبت إعادة طلب التصميم نفسه وحدها أن المواد والبنية لم تتغير.



↑ حافظ على دقة ادعاءات التوريد والبيئة

تتعلق بالادعاءات المعتمدة ^[5]FSC اطلب أدلة للمواد والطلب المحددين قبل استخدام لغة الشهادات. [وثائق سلسلة حيازة](#) والقابلة للتتبع عبر سلسلة التوريد. أكّد الشهادة المعمول بها وفئة الادعاء ووثائق المبيعات وترخيص الملصق. لا يثبت اللوح FSC المعاد تدويره وحده أن الدفتر النهائي قد يحمل ملصق.

ينطبق على ورق المستندات غير المطبوع ويستثني ^[6]ISO 9706:2025. افصل بين ادعاءات الخلو من الأحماض والورق الدائم الألواح. لا يمكن تقديم دليل لورق داخلي بوصفه شهادة للغلاف المصنوع من اللوح الرمادي أو للدفتر بأكمله.

تحتاج قابلية إعادة التدوير أيضًا إلى نطاق محدد. قيّم الورق والتغليف بالرفائق والمواد اللاصقة والملحقات وفق مسار الجمع

القبول العام في الجمع المنزلي. بالنسبة إلى جهات الاتحاد FSC المناسب؛ فلا يثبت وصف «قائم على الورق» ولا ادعاء الأوروبي، قِيم عبلة الهدايا وتغليف النقل كلاً على حدة بموجب [لائحة التغليف](#)^[7]، بدل معاملة منتج القرطاسية نفسه كتغليف

↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل

- **اشترِ بنية محددة، لا مجرد تسمية غلاف صلب.** سجّل ترتيب اللوح والكسوة وكتلة الكتاب وورق الحواشي.
- **حقل مواصفة، وليس دليلاً على مقاومة نرف الحبر GSM.** اعتمد أداء الكتابة بالأقلام المقصودة.
- **ووقت الإنتاج والوزن (MOQ) اجعل الالتزامات التجارية خاصة بالمنتج.** لم يُتحقق بعد من الحد الأدنى للطلب للوحدة لهذا المنتج.
- **EPA إرشادات المحتوى المعاد تدويره للمشتريات العامة ليست متطلباً عاماً للبيع بالتجزئة.** — توصي فئة التي تشمل أغلفة الكتب بـ 75-100% من الألياف المعاد تدويرها بعد الاستهلاك و90-100% من إجمالي الألياف المستردة ([المصدر](#)^[8]). هذه توصيات للمشتريات، وليست محتوى مقاساً لهذا الدفتر.

↑ ابدأ بمواصفة قابلة للتسعير

يربط الموجز المفيد العمل الفني للغلاف بالأشخاص الذين سيكتبون في الداخل. أدرج مقاس الصفحة والكمية لكل تصميم والأقلام المقصودة والداخل المفضل ومتطلبات التجليد والتشطيبات والملحقات ووجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب. حدّد المتطلبات الأساسية وما قد يتغير بعد أخذ العينات.

اطلب عرض سعر مبنياً على المواصفات، مرفقاً به العمل الفني وموجز الشراء الخاص بك.

^[1] لوح الكرتون الهيكل ومواد الكسوة التي تحيط به. وهذه معلومات عامة عن QinPrinting بنية الكرتون الرمادي: يشرح [الصناعة](#)، وليست تأكيداً لمواد هذا المنتج

[↪](#) طريقة لتعيين الوزن المساحي للورق واللوح، لا أداء الكتابة في الدفتر ISO 536 الوزن المساحي للورق: يحدد^[2]

^[3] إرشادات المصنّع بشأن نرف الصفحة. تتطلب أبعاد الغلاف النهائية قالب الإنتاج China Printing 4U إعداد العمل الفني: يوفر [المختار](#) [↪](#)

[↪](#) رقم 6 هو دليل تعليمي للتجليد، وليس شهادة منتج أو إجراء إنتاج لهذا المورد Sappi طرق التجليد: معيار^[4]

[↪](#) لهذا الدفتر FSC سياقاً لادعاءات التوريد. لا تثبت هنا أي شهادة FSC توفر متطلبات سلسلة حيازة FSC ادعاءات^[5]

[↪](#) ورق المستندات غير المطبوع ويستثنى الألواح. لم تُقدّم نتيجة مطابقة ISO 9706:2025 الورق الدائم: يغطي^[6]

[↪](#) نطاق التغليف: تتعلق لائحة التغليف في الاتحاد الأوروبي بالالتزامات التغليف المعمول بها؛ ولا تثبت امتثال هذا الدفتر^[7]

بين الألياف بعد الاستهلاك وإجمالي الألياف المُعاد تدويرها لفئات الشراء EPA إرشادات الألياف المُعاد تدويرها: تميّز توصيات^[8] [↪](#) المحددة

Product Option