



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image













Details

نستخدم الدفاتر المخصصة ذات التجلید اللولبي البلاستيكي لولبًا بلاستيكيًا متصلًا بدلًا من سلك معدني مزدوج الحلقات. حدّد المقاس النهائي والورق وعدد الأوراق والغلاف والتصميم والتغليف معًا، ثم تحقّق من راحة الكتابة وسهولة تقليب الصفحات على عينة فعلية قبل اعتماد الطلب.

بالنسبة لفرق التدريب والمدارس ومشتري المواد الترويجية وعلامات القرطاسية التجارية، لا يكفي أن يعرض الدفتر شعارًا فقط. يحتاج إلى مساحة كتابة كافية وتخطيط صفحات مناسبة وتجلید يتناسب مع سُمك الكتاب النهائي. ينتمي هذا المنتج إلى فئة Custom Notebooks / Custom Spiral Bound Notebooks.

يحتاج كتيب ورشة العمل إلى مساحة للتمارين. وقد يحتاج دفتر الموظف إلى قوالب للاجتماعات. أما دفتر اليوميات المخصص للبيع بالتجزئة فيحتاج إلى وصف واضح لسطح الكتابة وبنية الغلاف. ابدأ بما سيفعله المستلمون، لا باختيار تشطيب زخرفي أولاً.

لا يستطيع الغلاف المصقول تعويض نص اخترقته ثقب التجلید، أو حبر يظهر عبر الورق، أو غلاف بالغ المرونة لا يدعم الكتابة بعيدًا عن المكتب. وقد تحول هذه الاختلالات هدية مفيدة إلى مخزون غير مستخدم، كما تعقّد طلب البديل عند اقتراب موعد فعالية.

الحل العملي هو الشراء بناءً على مواصفات: حدّد الاستخدام المقصود، وافصل المتطلبات المؤكدة عن الميزات الاختيارية، MOQ وافق على معايير قبول العينة قبل الإنتاج. المواد والتكوينات أدناه نقاط للنقاش وليست قائمة مخزون موثقة. ولا تزال الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج ووزن الوحدة ونتائج الاختبارات الخاصة بالمنتج غير مؤكدة. توضح الصور مفاهيم التخطيط، وليست عينات مصنع موثقة أو أدلة اختبار.



استكشف المواصفات والعينات وقرارات الطلب

- [ما الذي يميز التجليد اللولبي البلاستيكي؟](#)
- [ما المقاس والورق والغلاف الأنسب للمستخدمين؟](#)
- [كيف يُجهّز التصميم للتقريب والطباعة؟](#)
- [كيف تنتقل من المواصفات إلى الإنتاج؟](#)
- [متى يكون اللولب البلاستيكي خيار التجليد المناسب؟](#)
- [ما الذي يجب فحصه في العينة وعند التسليم؟](#)
- [ما ادعاءات السلامة والبيئة التي تحتاج إلى أدلة؟](#)
- [كيف يحمي التغليف الطلب ويدعم إعادة الطلب؟](#)
- [ما الذي يجب أن يتضمنه عرض السعر القابل للمقارنة؟](#)
- [أهم الخلاصات لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [حوّل موجز الدفتر إلى طلب عرض سعر واضح](#)

↑ ما الذي يميز التجليد اللولبي البلاستيكي؟

الذي يستخدم سلكاً معدنيًا مزدوج Wire-O يمر اللولب البلاستيكي المتصل عبر ثقب على حافة تجليد الدفتر. وهو ليس الحلقات. وهذا الفرق مهم عند اعتماد الصور ومقارنة عروض الأسعار وتحديد قطع الغيار؛ فوجود غلاف بلاستيكي لا يعني أن لولب الدفتر بلاستيكي أيضًا.

يُسمى تباعد الثقوب بخطوة التجليد. يستخدم اللولب البلاستيكي عادة خطوة 4:1، أي أربعة ثقوب لكل بوصة، بينما يستخدم Binding101 عادة 3:1 أو 2:1. هذه أعراف لأنظمة التجليد وليست مواصفات مؤكدة لهذا المنتج. وبوضح الفرق دليل Wire-O¹ لخطوات التجليد.

يتيح هذا التنسيق فتح الدفتر بشكل مسطح وطيه إلى الخلف، لكن يجب أن تثبت العينة النهائية بسهولة تقليب الصفحات دون

عوائق. فلا يثبت النموذج الجذاب ولا وصف «لولي» وحده وجود خلوص مناسب أو أطراف محكمة أو كتابة مريحة قرب التجليد.

بقياس MyBinding اختر قطر اللولب بناءً على الرزمة الفعلية غير المضغوطة، بما فيها الأغلفة والملحقات الداخلية. توصي الرزمة دون ضغطها وترك خلوص إضافي للتقليب؛ إذ تعتمد جداول عدد الأوراق لديها على نوع ورق محدد. راجع إرشادات تحديد مقاس اللولب^[2]. تعتمد السعة الفعلية على الأبعاد المادية والتكوين الكامل بعد التجميع والتحقق بالعينة، لا على عدد الصفحات وحده.

↑ ما المقاس والورق والغلاف الأنسب للمستخدمين؟

باعتبارهما مقاسين متطابقين؛ فأبعادهما «A4 / Letter» سجّل العرض والارتفاع النهائيين بالمليمترات والبوصات. لا تقبل وصف مختلفة. وحدّد أيضًا ما إذا كانت القياسات المعروضة تخص الأوراق الداخلية أم الغلاف أم الدفتر كاملًا، بما في ذلك الجزء البارز من اللولب.

المقاس المرجعي	أبعاد الورقة النهائية	الاستخدام في التقييم
A5	148 × 210 mm / 8.27 × 5.83 in	ملاحظات الاجتماعات المحمولة ودفاتر اليوميات
A4	210 × 297 mm / 11.69 × 8.27 in	التمارين والرسوم وكتيبات العمل بالمقاسات الدولية
US Letter	215.9 × 279.4 mm / 8.5 × 11 in	US Letter كتيبات عمل متوافقة مع مستندات

هذه أبعاد مرجعية وليست مقاسات متاحة مؤكدة. افحص مساحة الصفحة القابلة للاستخدام بعد احتساب الثقيب والهوامش الداخلية وأي تخريم للتمزيق. واطبع صفحة نموذجية بالمقاس النهائي لتقييم راحة القراءة قبل اختيار المقاس.



حدّد تجربة الكتابة، لا وزن الورق فقط

ولا يضمن وحده مقاومة نفاذ الحبر؛ فالطلاء ومعالجة السطح والحبر. gsm يُعبّر عن وزن الورق بالغرام لكل متر مربع، أو¹ هذه الفروق في دليل ورق أقلام الحبر السائل³ Pure Pens واختيار القلم عوامل مهمة أيضًا. تناقش

اطلب عينات من الأوراق المرشحة لتلائم الأقلام المقصودة. قيّم نرف الحبر، أي اختراقه للورقة؛ والشفوف، أي بقاء الكتابة على الوجه الآخر مرئية؛ والترشيح، أي انتشار الحبر على امتداد الألياف. وسجّل القلم والحبر ومرجع الورق مع النتيجة. يظل وصف «ملائم لأقلام الحبر السائل» مطلبًا للاختبار إلى أن تؤيده العينة المختارة.

حدّد عدد الأوراق وعدد أوجه الكتابة كلّاً على حدة. فعلى سبيل المثال، توفر 60 ورقة 120 وجهًا للكتابة؛ لكن هذه العملية الحسابية ليست تكويّنًا أو سعة مؤكدة لهذا المنتج. وضح ما إذا كان العدد يشمل الأغلفة والفواصل والصفحات التمهيدية. وبالنسبة إلى الصفحات المسطرة أو المنقطة أو الشبكية أو صفحات المخطط، اعتمد التباعد وكثافة الطباعة بالمقاس الفعلي.

افصل مظهر الغلاف عن الدعم والملحقات

تظهر في أمثلة السوق تركيبات تشمل الكرتون المطبوع، والكرتون المغطى بطبقة تغليف، والأغلفة البلاستيكية، والألواح المغلفة. اسأل عن التركيبات التي يمكن تسعيرها لهذا الدفتر. صف المادة والسّمك بدلاً من الاعتماد على مصطلح «غلاف مقوى»، فالغلاف البلاستيكي المرن والغلاف الصلب لا يوفران الدعم نفسه للكتابة.

يجب التعامل مع التشطيب المطفي أو اللامع، والزخرفة بالرقائق المعدنية، والجيب الخلفي، وحلقة القلم، والإغلاق المطاطي بوصف كل منها بندًا اختياريًا في عرض السعر. وفي تفاصيل الإغلاق المثبت خلفيًا، تحقّق من موضع الثبيت وحركته ومدى إعاقته لتقليب الصفحات. لا تفترض شمول هذه الميزات لمجرد ظهورها على دفتر آخر أو في رسم توضيحي.



١ كيف يُجهّز التصميم للتثقيب والطباعة؟

استخدم القالب المعتمد للبنية المختارة. يجب أن يميز بين خط القص النهائي، والنزف، ومنطقة التثقيب، والمنطقة الآمنة للنص. يحمي النزف التصميم عند حافة القص، لكنه لا يحمي النص من ثقب التجليد. تجنب استعارة قالب من دفتر يستخدم نظام تجليد مختلفًا.

- **افصل الملفات:** حدّد الغلاف الأمامي والخلفي ووجهيهما الداخليين والصفحات الداخلية، بما فيها المساحات المتروكة فارغة عمدًا.
- **افحص الطباعة النصية:** ضمّن الخطوط أو حوّلها إلى مسارات حسب المطلوب، وافحص النص الصغير بمقاسه النهائي.
- **المتفق عليه، وقدم مرجعًا لونيًا ماديًا أو محدّدًا لألوان العلامة التجارية CMYK جَهّز ألوان الطباعة:** اتبع سير عمل المهمة.
- **تحقّق من جودة الصور:** قيّم الدقة عند مقاس الإخراج النهائي بدل الاعتماد على عدد بكسلات الملف وحده.
- **خارج مناطق خطر التثقيب والقص QR احمِ المحتوى:** أبقِ الشعارات وأرقام الصفحات وتعليمات التمارين ورموز.

راجع التصميم الفعلي للغلافين الأمامي والخلفي بدل اعتماد صورة مصغرة للغلاف. تحقّق مما إذا كان يجب استبعاد علامة المورد، وما إذا كانت البيانات الشخصية تختلف بين النسخ، ومن وجود جميع إصدارات الصفحات وتعليمات التمارين ورموز.

الفالب قد يتكرر في الطلب كله.

عندما تكون دقة اللون مهمة، اعتمد اللون على الورق والتشطيب المقترحين. يمكن للبروفة على الشاشة إثبات التخطيط، لكنها لا تثبت المظهر النهائي للحبر تحت طبقة التغليف. اتفق على المرجع اللوني وطريقة القبول بدل الوعد بنسبة تفاوت لوني موحدة.



↑ كيف تنتقل من المواصفات إلى الإنتاج؟

استخدم التسلسل التالي كسير عمل للشراء تتفق عليه مع المورد. وهو لا يصف إجراء قائمًا في المصنع ولا يعد بمدة إنجاز محددة.

1. **حدّد الموجز.** قدّم الكمية والمقاس والمستخدمين المقصودين وأدوات الكتابة والتخطيط والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.
2. **احسم البنية.** أكّد مادة اللولب البلاستيكي والورق والغلاف والملحقات الداخلية والتغليف. وحدّد البدائل التي تتطلب موافقة.
3. **احصل على عرض سعر مفصل.** افصل رسوم التطوير وأخذ العينات والإنتاج والتسليم.
4. **اعتمد البروفة الرقمية.** تحقّق من النص وترتيب الصفحات وتغطية الطباعة وخلوص الشقيب.
5. **قيّم العينة الفعلية.** افحص المواد المقترحة والسّمك بعد التجميع وأداء الكتابة وتشغيل التجليد.
6. **أجر النسخة المتفق عليها.** سجّل الموافقة الخطية ومعايير القبول وجدول الإنتاج قبل التصريح بالطلبية الكبيرة.
7. **افحص واشحن.** قارن عينات الإنتاج بالمرجع المعتمد وتحقّق من التعبئة قبل الشحن.

اسأل عما إذا كانت العينة تستخدم طريقة الطباعة والمواد المخصصة للإنتاج. وإن لم تكن كذلك، فسجّل ما يمكنها إثباته وما لا يمكنها. قد يساعد نموذج البنية في تقييم السّمك، لكنه لا يثبت لون الطباعة النهائي؛ كما لا تثبت الورقة المطبوعة سهولة تقليب الصفحات بعد التجميع.

افصل بين مدد أخذ العينات والتعديلات والإنتاج والنقل والجمارك. فتاريخ الوصول المطلوب ليس تاريخ الإرسال من المصنع. ويجب أن تؤدي التغييرات بعد الاعتماد إلى مراجعة موثقة للسعر والتوقيت، لا إلى افتراض بقاء الجدول الأصلي ساريًا.



١ متى يكون اللولب البلاستيكي خيار التجليد المناسب؟

قارن بنى التجليد وفق المهمة المقصودة، لا بافتراض أن إحداها أكثر مئانة في جميع الحالات. البدائل أدناه مراجع للشراء؛ وتظل هوية المنتج الموثقة هي الدفاتر المخصصة ذات التجليد اللولبي البلاستيكي.

التجليد	سبب اختياره	حدود القرار
لولب بلاستيكي متصل	الكتابة بعد الطي إلى الخلف وعنصر تجلید ملون ظاهر	تحقق على العينة الكاملة من الأطراف والخلوص والمادة وأداء المناولة
لولب معدني مفرد	لولب متصل بمظهر معدني	قيم التشوه والأطراف المكشوفة، ولا تعتبره لولبًا بلاستيكيًا
مزدوج Wire-O سلك الحلقات	مظهر مختلف ومحاذاة قد تكون مفيدة للصفحات المتقابلة	يتطلب نمط ثقب وتجهيز إغلاق متوافقين خاصين به
التجليد بالغراء	كعب تقليدي للتعريف والعرض على الرفوف	لا تفترض أنه يتيح الفتح المسطح أو الطي إلى الخلف بالطريقة نفسها

قد يؤثر تغيير التجلید في الثقيب وهوامش التصميم والتغليف والتكلفة. وعند تقييم البدائل، قارن عينات لها ورق وعدد صفحات وبنية غلاف متكافئة؛ وإلا فقد يكون الفرق الظاهر ناتجًا من هذه المكونات لا من التجلید.

للمستخدمين الذين يكتبون باليد اليسرى، قيم مهمة كتابة فعلية قرب حافة التجلید. وقد يكون من المفيد طلب تخطيط بتجلید علوي أو أيمن إذا كان ممكنًا. ولا يثبت الطي إلى الخلف وحده الراحة في جميع أوضاع الكتابة.

بالنسبة إلى الخرائط أو الرسوم أو التصاميم الممتدة عبر صفحتين، افحص المحاذاة في الدفتر المجمع. وإذا كان المستخدمون يحتاجون إلى إضافة الصفحات أو إعادة ترتيبها بانتظام، فوضّح ذلك قبل اختيار تنسيق لولبي دائم التجميع.

١ ما الذي يجب فحصه في العينة وعند التسليم؟

حوّل الأوصاف العامة مثل «فاخر» و«متين» إلى فحوص قابلة للملاحظة. اتفق قبل الإنتاج على كميات الفحص وطرقه وحدود القبول؛ فلا توجد هنا نتيجة اختبار أو عتبة عيوب محددة لهذا المنتج.

السجل الواجب الاحتفاظ به	الفحص المقترح	مجال الفحص
صور مقرّبة وفيديو لتقليب الصفحات	قلّب صفحات الدفتر كلها، وافحص المحاذاة والثقوب الممزقة وطرفي اللولب	التجليد والثقوب
مرجع الورق وتفاصيل القلم والحبر وصور العينة	اكتب بالأقلام المقصودة وافحص وجهي الورقة بعد الجفاف	الورق
إصدار التصميم وسجل الاعتماد	قارن التخطيط واللون وترتيب الصفحات والتسطير بالمرجع المعتمد	الطباعة
تفاصيل البنية والنتائج المرصودة	قيّم الدعم ومظهر التشطيب وتشغيل الإغلاق ومتانة الثبيت الغلاف والملحقات	التعبئة
صور الكرتون وملاحظات التلف	افحص دفاتر من مواضع مختلفة داخل الكرتون المعبأ	التعبئة

تحدد هذه الفحوص ما ينبغي معاینته، ولا تدّعي اجتياز دفعة ما. ويحتاج أي اختبار للمتانة أو التآكل أو النقل إلى طريقة متفق عليها ونتيجة مسجلة قبل استخدامه في ادعاء تسويقي.

إذا طُلبت صفحات قابلة للنزع، فميّز تخريم التمزيق عن ثقب التجليد. اختبر النزع باستخدام ورق الإنتاج المقترح، وتحقّق مما إذا كان التمزيق يضر الأوراق المجاورة. فالدفتر الذي يفتح بسلاسة لا يتميز بالضرورة بنظافة.

عند الاستلام، افحص أكثر من الغلاف الخارجي؛ فقد تظهر على الأوراق الداخلية آثار ضغط حتى إن بدا الخارج مقبولاً. صوّر التلف قبل إعادة التعبئة، واحتفظ بالعينات المتضررة، واتبع إجراء المطالبة المتفق عليه. وينبغي التحقيق في شكاوى الرائحة؛ فالرائحة وحدها لا تحدد مادة كيميائية ولا تثبت الامتثال.



١ ما ادعاءات السلامة والبيئة التي تحتاج إلى أدلة؟

في السوق الأمريكية، يهتم العمر المقصود وتصنيف المنتج. فالمنتجات الموجهة أساسًا إلى أطفال بعمر 12 أو أقل والخاصة لقواعد سلامة منتجات الأطفال السارية تحتاج إلى الاختبارات والشهادات ذات الصلة، مع مراعاة الاستثناءات والقرارات بشأن شهادة منتجات الأطفال^[4]. لا تفترض أن إعفاءً متعلقًا بالورق يشمل كامل البنية ذات CPSC المنطبقة. اتبع إرشادات التجليد اللولبي.

بشأن سلامة CPSC متطلبات الألعاب مسألة تصنيف منفصلة، وليست مطلبًا تلقائيًا لكل دفتر مدرسي. وتوضح إرشادات الألعاب^[5] النطاق المعني. أكّد المتطلبات التي تنطبق على المنتج النهائي بدل طلب شهادات غير ذات صلة.

تحقق من سلسلة التوريد المعتمدة المنطبقة ونطاق المنتج ووثائق البيع. شهادة مورد الورق لا تثبت، FSC لاستخدام ادعاء [للسلسلة الحيازة⁶¹ FSC](#) وحدها صحة الادعاء للدفتر المباع. والإطار المعني هو [معياري](#).

لا توجد شهادة مثبتة لهذا المنتج. اطلب وثائق مطابقة للمواد الفعلية والسوق المقصودة. كذلك، تجنب وصف الدفتر كاملاً بأنه قابل لإعادة التدوير دون التحقق من متطلبات الجمع المحلية وفصل المكونات ومعالجة الطلاءات أو طبقات التغليف. فالمحتوى المعاد تدويره وقابلية إعادة التدوير في نهاية العمر ادعاءان مختلفان.

↑ كيف يحمي التغليف الطلب ويدعم إعادة الطلب؟

يستحق الجزء البارز من اللولب الانتباه عند اختيار اتجاه التعبئة. راجع كيفية ملائمة الدفاتر للأغلفة المجاورة وجدران الكرتون والفواصل الواقية. ولا يثبت الغلاف الزخرفي أو الكيس البلاستيكي وحده الحماية من الضغط.

اتفق عند الحاجة على التغليف الفردي أو الألواح الواقية أو الفواصل، ثم قيّم تكوين التعبئة المقترح. يجب تحديد سعة الكرتون وكمية التعبئة وفق أبعاد الدفتر الفعلية وترتيب الحمولة والتحقق بالعينة. لا تستنتجها من طلب آخر له عدد صفحات مشابه.

أكد علامات الكرتون. gsm سجّل أبعاد العبوة ووزنها لاستخدامهما في عرض الشحن بدل تقدير الشحن من وزن الورق بوحدة ومتطلبات الوجهة وشروط النقل وإجراء الإبلاغ عن التلف. يتطلب التصنيف الجمركي والرسوم مراجعة خاصة بكل شحنة؛ ولا يوجد هنا وعد بإجمالي ثابت لضريبة الاستيراد.

للطلبات المتكررة، احتفظ بالعينة الموقعة وإصدار التصميم ومراجع الورق والغلاف ومواصفات اللولب وترتيب التعبئة. واشترط الموافقة على البدائل. فعبارة «مثل المرة السابقة» أقل موثوقية من مواصفات مرقمة الإصدار، خصوصاً عند تغيير الورق أو الملحقات.



↑ ما الذي يجب أن يتضمنه عرض السعر القابل للمقارنة؟

لا يكون انخفاض سعر الوحدة ذا معنى إلا إذا اتضحت البنية والخدمات المشمولة. اطلب من الموردين المتنافسين تسعير الموجز نفسه بدل مقارنة دفتر جاهز مخصص غلافه فقط بدفتر مخصص بالكامل من الداخل.

- **التطوير:** إعداد التصميم والبروفات والأدوات الخاصة ورسوم العينات، عند الاقتضاء.
- **بنية الدفتر:** المقاس النهائي والأوراق والورق والطباعة واللولب البلاستيكي والغلاف والملحقات المدرجة كل على حدة.

- الحد الأدنى لكمية الطلب) للتكوين المختار، وشروط الدفع، ومدة صلاحية) **MOQ شروط الطلب**: شرائح الكمية، و عرض السعر.
- **التسليم**: التغليف والشحن وشروط التجارة والاستثناءات المحددة بوضوح.
- **القبول**: اعتماد العينة وترتيبات الفحص والمعالجة المتفق عليها للبضائع غير المطابقة.

قد تغير التشطيبات الخاصة والألوان المخصصة والملحقات الداخلية الإضافية والكميات الأكبر التكلفة والجدول معًا. اطلب بدلاً أبسط إذا تجاوز الخيار المفضل الميزانية، لكن أبقِ تجربة الكتابة المقصودة واضحة في المقارنة.

أو مدة عينة أو مدة إنتاج أو وزن وحدة مُتحقق منه خاص بهذا المنتج. ولا بد من (MOQ) لم يتم توفير أي حد أدنى للطلب الحصول على عرض سعر مكتوب أو قياس فعلي لهذه البيانات. ولا ينبغي استخدام الشعارات العامة للفئة أو جدول أسعار موّرد آخر بدلاً من شروط الطلب الخاصة بهذا الدفتر.

↑ أهم الخلاصات لاتخاذ قرار شراء أفضل

- Wire-O حافظ على دقة هوية المنتج. يختلف اللولب البلاستيكي المتصل عن اللولب المعدني المفرد و
- اعتمد الدفتر كاملاً. يجب أن يعمل الورق والغلاف والملحقات الداخلية والتجليد معًا في العينة المجمعة.
- اختبر أدوات الكتابة المقصودة. لا يثبت وزن الورق وحده أداء الحبر.
- إلى ألياف معاد تدويرها بنسبة 100%، وليس ادعاءً FSC Recycled استخدم الملصقات البيئية بدقة. — يشير (المصدر²¹).
- **قارن عملية الشراء كاملة.** أدرج شروط أخذ العينات والتعبئة والتسليم والقبول إلى جانب سعر الوحدة.

↑ حوّل موجز الدفتر إلى طلب عرض سعر واضح

يبدأ الدفتر المناسب بحالة استخدام واضحة وينتهي بمرجع مادي معتمد. وفي الدفاتر اللولبية المخصصة، يربط قرار الشراء الأقوى بين سطح الكتابة ومساحة الصفحة القابلة للاستخدام والتجليد البلاستيكي ومتطلبات التسليم، دون الاعتماد على وعود أداء غير مدعومة.

اطلب عرض سعر قائمًا على المواصفات، مع تحديد الكمية والمقاس النهائي والاستخدام المقصود والتصميم الفني والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.

^[1] ولا يثبت Wire-O المنشور في 3 أبريل 2019، بين تباعد ثقب اللولب البلاستيكي و Binding101 خطوة التجليد: يميّز دليل [هـ](#). تجهيزات هذا المنتج

^[2] المنشور في 24 يونيو 2019، قياس الرزمة غير المضغوطة وحدود جداول MyBinding تحديد مقاس اللولب: يشرح دليل [هـ](#). السعة الخاصة بكل نوع ورق. ولا يدّعي سعة لهذا المنتج

^[3] المؤرخ في 26 أغسطس 2026، بين وزن الورق ونزف الحبر وترشيحه والشفوف. وليس Pure Pens أداء الورق: يميّز دليل [هـ](#). تقرير اختبار لهذا الدفتر

^[4] الرسمية الاختبارات والشهادات والاستثناءات المنطبقة. ويجب تقييم تصنيف CPSC شهادة منتجات الأطفال: توضح إرشادات [هـ](#). المنتج النهائي

^[5] بالألعاب، ولا ينبغي تقديمها كشهادة شاملة للدفاتر CPSC نطاق سلامة الألعاب: تتعلق إرشادات الأعمال الرسمية الصادرة عن [هـ](#). العادية

^[6] إطار التوريد والمعالجة ووضع الملصقات والبيع ضمن نظام الاعتماد. ولا تؤكد شهادة FSC تصف وثيقة FSC سلسلة حيازة [هـ](#). خاصة بهذا المنتج

^[7] الفرق بين ادعاءات الألياف المعاد تدويرها والفئات الأخرى في FSC يوضح الشرح الرسمي لملصقات FSC معاني ملصقات [هـ](#) FSC.

Product Option