



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



أكياس تيك أواي كرافت مخصصة بمقابض مسطحة

Product Image













Details

تُدخل أكياس تيك أو اي الورقية المصنوعة من ورق الكرافت البني والمخصصة بمقايض مسطحة علامتك التجارية إلى تجربة الاستلام والتوصيل. ابدأ بحاوياتك الفعلية ووزنها بعد التعبئة وتصميمك، لا بسعة مقترضة للكيس. تتطلب الأبعاد ووزن الورق والطباعة والمعالجات الوقائية والأسعار وشروط التسليم عرض أسعار مؤكداً واعتماد عينة.

من ينبغي أن يفكر في أكياس التيك أو اي ذات المقايض المسطحة هذه؟



هذا الشكل مناسب للمطاعم والمقاهي والمخابز وعربات الطعام وعلامات خدمات الطعام النامية التي تراجع كيس حمل خارجيًا للطلبات المعبأة. قد تعطي مقهى مستقلة الأولوية لشعار يسهل تمييزه ومخزون يسهل إدارته. وقد يحتاج مشغل متعدد المواقع إلى أبعاد متسقة واعتماد طباعة قابل للتكرار ومواصفات مواد موثقة عبر طلبات إعادة الشراء.

ابدأ بطريقة تسليم الطلب: استلام من المنضدة أو حمله من قبل العميل أو توصيل عبر طرف ثالث. لكل منها مناولة وتعرض

مختلفان. لا ينبغي قبول كيس معتمد لصندوق مخبوزات جاف تلقائيًا لحاويات وجبات ساخنة أو مشروبات مبردة. يعتمد ملاءمة الحاوية وسعة الحمل وعدد العناصر التي يمكن استيعابها على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق بالعينة.

↑ حل مشكلة التعبئة قبل طباعة الشعار

تُبطئ الحاوية التي تعلق عند الفتح عملية التعبئة، وقد يحول المقبض المجهد أو القاع الضعيف الطلب المكتمل إلى وجبة بديلة. إذا كان الموظفون يضعون الطلبات في كيسين بصورة معتادة، فقد تلغي المواد الإضافية ووقت المناولة والمخزون المهدور. التوفير الظاهري في كل كيس

لا يكمن الحل ببساطة في ورق أكثر سماكة أو علامة تجارية أكثر بروژًا. تعامل مع ملاءمة الحاوية وتثبيت المقبض والتعرض للرطوبة ووضوح الطباعة بوصفها قرارات شراء منفصلة. اعتمد عينة بتكوين طلبك الفعلي، ثم استخدم هذا التركيب المعتمد مرجعًا لعرض الأسعار وعمليات الشراء المتكررة.



. صور توضيحية لكيس مطبوع ومواد تصميم؛ لا تثبت الصورة ملاءمة الكيس أو قدرته على الحمل المختبر.

في هذه الصفحة

- [من ينبغي أن يفكر في هذه الأكياس؟](#)
- [حل مشكلة التعبئة أولاً](#)
- [ما الذي يميز كيس الطلبات الجاهزة هذا؟](#)
- [كيف ينبغي اعتماد المقاس ووضوح القراءة؟](#)
- [ما تفاصيل السطح والمقبض التي تحتاج إلى مراجعة؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن يتضمنه الفحص المسبق للتصميم؟](#)
- [كيف ينبغي أن يعمل اعتماد الإنتاج؟](#)
- [ما فحوصات العينة المهمة؟](#)
- [أي مسار شراء يناسب احتياجاتك؟](#)
- [كيف يمكن الحفاظ على اتساق الشحن وطلبات إعادة الشراء؟](#)
- [أهم خلاصات الشراء](#)
- [أنشئ عرض الأسعار وفق طلبك الفعلي](#)

١ ما الذي يميز كيس الطلبات الجاهزة هذا؟

أكياس طلبات جاهزة مخصصة من ورق كرافت بني بمقايض مسطحة تندرج ضمن أكياس الورق المخصصة → أكياس ورق الكرافت المخصصة. تميز المقايض المسطحة هذا الشكل عن أكياس التسوق ذات المقايض الملتوية والأكياس بلا مقايض، لكنها لا تثبت بذاتها متانة أعلى.

استخدم ورقة المواصفات التالية لتحديد التفاصيل التي يجب تقديمها في عرض السعر أو أخذ عينات منها أو اختبارها لطلبك.

الوصف	الوضع الحالي	متطلب الشراء
المادة والمظهر	ورق كرافت بني	أكد درجة الورق وتركيب الألياف ومعالجة السطح
نوع المقبض	مقايض مسطحة	اعتمد تركيب التثبيت وأي تدعيم
الأبعاد	بانتظار عرض الأسعار وأخذ العينات	سجل العرض × عمق الثنية الجانبية × الارتفاع بوحدة mm
وزن الورق	بانتظار المواصفة	منفصلاً عن وزن الوحدة النهائية بوحدة g/m ² سجل كيس/g
الحاوية	بانتظار التحقق الفعلي	اختبر ترتيب التعبئة الفعلي وظروف المناولة
الطباعة	نطاق العلامة التجارية المخصصة يحتاج إلى تأكيد	اعتمد العملية والألوان ومناطق الطباعة والبروفة الفعلية
الشروط التجارية	الحد الأدنى لكمية الطلب (السعر) MOQ ومدة الإنتاج بانتظار عرض الأسعار	افصل بين تكاليف الإنتاج والنقل وأي رسوم إعداد

استخدم هذا الجدول قائمة تحقق لعرض الأسعار، لا ورقة بيانات تقنية مكتملة. فأبعاد المنافسين والحد الأدنى للطلبات وادعاءات الحمل ليست مواصفات لهذا المنتج.

١ كيف ينبغي اعتماد المقاس ووضوح الشعار؟

قِس الأبعاد الخارجية للحاوية المغلقة، بما في ذلك الأغشية البارزة. ثم أعد تكوين ترتيب الطلب كاملاً مع أكواب الصلصة وأدوات المائدة وأي تغليف منفصل. افحص المساحة الداخلية القابلة للاستخدام بدل افتراض أن قياساً اسمياً للكيس يساوي مساحة تعبئة غير معيقة.

أبقِ متطلبات الإغلاق والوصول إلى المقايض ظاهرة في موجز العينة. قد تلائم الحاوية القاع، لكنها تجعل طي الفتحة غير مريح أو الإمساك بالمقايض صعباً. اطلب من الشخص الذي يعنى الطلبات تقييم الإدخال والإخراج والحمل، لا من شخص يراجع صورة فقط.

قيّم التصميم على الورق البني المختار. قد تفقد الألوان الفاتحة والكتابة الدقيقة المعكوسة تباينها أمام الخامة. افحص الشعار من مسافة مشاهدة عادية وتحت إضاءة المنضدة، ثم افحص النص الأصغر من حيث الوضوح. تثبت بروفة الشاشة الموضع، لكنها لا تثبت المظهر النهائي للحبر على ورق الكرافت.



الأكياس الورقية مصنوعة من الورق المقوى، وهي خفيفة الوزن وقابلة للتحلل. يمكن استخدامها لتغليف الخضروات والفواكه، أو لتغليف الأطعمة الجافة. يمكن أيضًا استخدامها لتغليف الملابس والملابس.

↑ ما تفاصيل السطح والمقبض التي تحتاج إلى اعتماد منفصل؟

يصف الكرافت البني المادة الأساسية والمظهر، لا أداء حاجزًا موثقًا. اطلب تأكيد ما إذا كان التركيب المقترح غير معالج أو مطلقًا أو مبطنًا. لا تستنتج مقاومة الماء أو الشحوم أو ملاءمة الملامسة المباشرة للطعام من اللون أو الصلابة أو وزن الورق.

بالنسبة للمقايض المسطحة، افحص مناطق التثبيت على الوجهين وداخل الكيس. ينبغي أن تشمل المراجعة طريقة اللصق، وأي رقع تقوية، وكيفية انتقال القوة إلى جدار الكيس.

الحد الواجب تأكيده	سبب البحث	تركيب للمناقشة
لا تفترض مقاومة للتسرب أو التكاثر	طلبات معبأة لا تتطلب أن يحتوي الكيس نفسه على الزيت	كيس خارجي من كرافت غير مطلي
يجب تأكيد التوافر والتركيب وأساس ملامسة الطعام والأداء في الاستخدام الفعلي	متطلب محدد لمقاومة الشحوم	حاجز مائي الأساس أو حاجز آخر غير مفلور
راجع التركيب الكامل ومسار التخلص؛ فمحتوى الورق لا يثبت قابلية التسميد	تعرض محدد للرطوبة أو الشحوم	PE تركيب مبطن بـ
تحقق من الحاوية أو البطانة مع الكيس الخارجي	إبقاء الطعام الدهني أو الصلصات بعيدًا عن كيس الحمل	تغليف داخلي واقٍ منفصل

ناقش مسارات الإنشاء هذه أثناء تقديم عرض السعر. فتغيير الطلاء أو البطانة قد يغير التكلفة ومتطلبات الاختبار والصياغة المتعلقة بالبيئة. أكد الخيار المقترح قبل الطلب.



صورة مقربة لسطح الورق البني المطبوع؛ تتطلب مرفقات المقايض والتقوية مراجعة منفصلة للعينات

↑ ما الذي ينبغي فحصه قبل اعتماد التصميم؟

اعمل انطلاقًا من رسم الكيس المعتمد. حدّد الألواح الأمامية والخلفية والثنيات الجانبية والطيات ومناطق تثبيت المقبض وحد الطباعة المتفق عليه. حدّد الأسطح التي تحمل التصميم بدل افتراض إمكان طباعة كل منطقة مرئية بالطريقة نفسها

- **اللون:** حدّد مراجع الألوان المقصودة وقمّمها على الورق المختار.
- **وضوح القراءة:** افحص الخطوط الصغيرة والخطوط الرفيعة والتفاصيل المعكوسة بالحجم الفعلي.
- **الموضع:** أبقِ المعلومات الأساسية بعيدة عن الطيات ومناطق التثبيت وفق الرسم المعتمد.
- **الادعاءات:** احذف عبارات سلامة الطعام والشهادات والبيئة غير المدعومة قبل اعتماد البروفة.
- **التحكم بالإصدارات:** حدّد التصميم والعينة المعتمدين كي لا يصبح تصميم قديم مرجعًا لإعادة الطلب من دون ملاحظة.

يتناول مكونات الورق والورق ^[1] CFR 176.170 ينبغي أن تميّز مراجعة ملازمة الطعام بين سطح الورق والمكونات الأخرى. 21 المقوى المخصصة للأطعمة المائية والدهنية، وبوجه تطبيقات الأغذية الجافة المحددة إلى 176.180. اطلب الأساس المطبق للورق والحبر واللاصق وأي طلاء في ظل ظروف الاستخدام المقصودة؛ فوصف عام مثل «صالح للطعام» غير كافٍ



١ كيف ينبغي لاعتماد الإنتاج حماية المواصفة المتفق عليها؟

تُثبت الاستخدام المقصود والتركيب قبل اعتماد الإنتاج بالجملة. وإلا فقد يخفي تغيير التصميم تغييرًا في المادة، أو قد يصف عرض أسعار مُراجع وأرخص كيسًا لم يعد يطابق العينة المختبرة.

1. **حدّد الاستخدام:** وثّق تغليف الطعام والتعرّض للحرارة وترتيب التعبئة ومسار المناولة.
2. **أكد التركيب:** اتفق على الأبعاد والورق ومعالجة السطح وتركيب القاع وثبيت المقابض المسطحة.
3. **اعتمد الطباعة:** أكد موضع التصميم والمرجع اللوني الفعلي المناسب.
4. **قيّم العينة:** سجّل ملاحظات الملاءمة والفتحة والحمل والتعرّض.
5. **أطلق الطلب:** اربط مواصفة الشراء بالعينة المعتمدة والشروط التجارية المكتوبة.

يشمل سير عمل نموذجي لأكياس الورق اختيار الورق والطباعة والقص والتشكيل وتركيب القاع وثبيت المقبض والفحص. يفيد هذا التسلسل في تحديد موضع المشكلة، لكنه ليس دليلًا على معدات هذا المورد أو طاقته أو مدة توريده.

اطلب الإفصاح عن البدائل المقترحة قبل قبولها. فقد يتطلب مصدر ورق أو لاصق أو طلاء أو نظام حبر مختلف مراجعة متجددة. أتح العينة المعتمدة لفرق الإنتاج والاستلام بدل اعتبار اعتماد التصميم اعتمادًا للكيس كاملاً.



.عرض توضيحي لكيس منتج وصندوق، وليس صورة تؤثّق عملية إنتاج

↑ ما فحوصات العينة المهمة قبل الشراء بالجملة؟

يصف اختبار طردية السطح ^[2] [TAPPI T 559](#) الفصل بين القياسات على مستوى الورق وأداء الكيس النهائي. إن [اختبار مجموعة](#) الذي طُوّر أساسًا للمعالجات الفلوروكيميائية؛ وتستلزم ملاءمته للحواجز الشبيهة بالأفلام أو المعالجات غير المفلورة تقييماً. لا تمثل نتيجة المجموعة المبلّغ عنها اعتماداً شاملاً للكيس النهائي أو شهادة سلامة غذائية.

لاختبار الشحوم ^[3] تتعامل صراحة مع نتائج المختبر بوصفها إرشاداً للأداء، لا بديلاً عن اختبار نموذج أولي Smithers إرشادات بزيوت أو شحوم المنتج الفعلية. بالنسبة إلى كيس خارجي، قيّم الطلب المعبأ كاملاً، بما في ذلك حاوياته الأساسية.

ما الذي ينبغي ملاحظته	ما يُسجّل للاعتماد	الفحص
ألواح ملتصقة، تمزق أثناء الفتح، تكوين غير مكتمل للقاع	موقع العيب وتعريف العينة	الفتح والتشكيل
تداخل الغطاء، وضع غير مستقر، إدخال صعب	أبعاد الحاوية وترتيب التعبئة	ملاءمة الحاوية
رفع المقبض، انفصال التثبيت، تلف القاع أو درز الجانب	وظروف kg الكتلة الفعلية بعد التعبئة بوحدة المناولة	مناولة الحمل
تكاثف، آثار زيت، تليّن، تسرب عند الطيات	والزمن °C المحتويات ودرجة الحرارة بوحدة المنقضي بالدقائق	التعرّض
عدم تطابق اللون، احتكاك، انتقال، أوساخ، رائحة غير مقبولة	مقارنة بالمرجع المعتمد	الطباعة والنظافة

اتفق على كمية العينات وشروط الاختبار ومعايير القبول قبل إجراء الاختبار. أما سعتها وعدد الحاويات التي تستوعبها فيعتمدان على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والعينات المعتمدة.

أدرج فترة الانتظار المتوقعة قبل الاستلام والرحلة اللاحقة. افحص الكيس مجدداً عند رفعه، لا وهو ثابت فقط. سجّل موضع بدء الفشل كي يعالج الإجراء التصحيحي المقبض أو الدرز أو الحاوية أو الحاجز بدل زيادة وزن الورق تلقائياً.



أكياس مطبوعة ومواد تعبئة؛ لا يُظهر هذا العرض فحصًا ولا حمولة معتمدة.

↑ أي مسار شراء يناسب حجمك ومستوى المخاطر لديك؟

قارن المواصفات المتكافئة قبل مقارنة أسعار الوحدة. فعرض سعر لكيس حمل غير معالج ليس قابلاً للاستبدال بعرض لكيس مبطن، والمقاس المتوفر مع طباعة محدودة ليس الشراء نفسه لشكل مخصص بالكامل.

المسار	يُفِيد عندما	المفاضلة الأساسية
كيس متوفر مع ملصق أو ختم	تقيّم العلامة التجارية أو الطلب قبل الالتزام بمخزون مطبوع	عمل تطبيق إضافي وتشطيب مختلف عن الطباعة المباشرة
كيس كرافت بمقابض مسطحة ومطبوع حسب الطلب	الطلب المعبأ والتصميم مستقران بما يكفي لتحديد المواصفة	الحد الأدنى لكمية الطلب (ورسوم) MOQ الإعداد وجدول الإنتاج تحتاج إلى عرض أسعار خاص بالمنتج
مقبض بديل أو تركيب مدعم	عينة المقبض المسطح المقترحة لا تجتاز اختبار المناولة المتفق عليه	يتطلب التركيب المتغير مقارنة جديدة للتكلفة والأداء
تغليف داخلي واقٍ مع كيس حمل	تحتاج الزيوت أو الصلصات أو التكاثر إلى التحكم قبل وصولها إلى الكيس الخارجي	مكونات إضافية وخطوات تعبئة إضافية

تدعم هذه المسارات احتياجات شراء مختلفة؛ وليست ترتيبًا لمواد أفضل عالميًا. قارن تكلفة طلب معبأ قابل للاستخدام، بما يشمل المرفوضات والأكياس الإضافية والإعداد والنقل والتخزين، لا السعر المعروض لكل كيس فقط.

اربط الصياغة البيئية بالكيس الكامل

تتطلب قابلية التسميد أدلة موثوقة وتأهيلات مناسبة بشأن ظروف ومرافق التخلص، ^[4] FTC Green Guides بموجب إرشادات تتعلق قابلية إعادة التدوير بالعنصر الكامل وأنظمة الجمع المتاحة؛ وتتطلب ادعاءات المحتوى المعاد تدويره إثباتًا. هذه ادعاءات «منفصلة وليست معاني متبادلة لعبارة «صديق للبيئة».

ASTM تشرح أهمية ^[5] Compost Manufacturing Alliance بالنسبة إلى الورق المطلي بالبوليمر، فإن إرشادات معايير للتركيبات المطلية ومتعددة الطبقات. لا تستنتج قابلية الكيس النهائي للتسميد من الورق وحده أو من وصف طلاء D6868 «مائي الأساس». لا توجد شهادة قابلية للتسميد مثبتة لهذا المنتج.

قبل اعتماد تعليمات التخلّص، أكد التركيب المختار وما إذا كانت البرامج المحلية تقبله في حالته المتوقعة الملوثة بالطعام. راجع المتطلبات الخاصة بوجهة الشحن منفصلة؛ فوصف المادة لا يحسم قواعد كل ولاية قضائية.

1 كيف يمكن الحفاظ على اتساق الشحن وطلبات إعادة الشراء؟

ينبغي أن يميز عرض السعر بين إعداد العينات، والإنتاج بعد الموافقة، والنقل. أكد نقطة بداية الجدول الزمني، ووجهة الشحن، وطريقة التعبئة، وكمية الكراتين، ومتطلبات التخزين.

افحص الكراتين الواردة بحثًا عن التلف أو الرطوبة، ثم افحص الأكياس للتأكد من عدم التصاق الألواح ووجود المقابض وتثبيتها الجيد والدرزات المفتوحة واختلافات الطباعة. اتفق على معايير الاستلام مسبقًا كي لا يعتمد القبول على ما إذا كان المخزون يبدو صالحًا للاستخدام في ودية هادئة.

في طلبات إعادة الشراء، احتفظ بالكيس المعتمد وإصدار التصميم ومواصفة المادة والوثائق ذات الصلة. سجّل الشكاوى بحسب نوع الفشل وتكوين التعبئة. إذا تركزت المشكلات حول صنف محدد من قائمة الطعام، فأعد تقييم ذلك الترتيب قبل طلب المواصفة نفسها مجددًا.



عروض توضيحية للمنتج؛ تحتاج كميات الكراتين ومواصفات الشحن إلى تأكيد منفصل.

1 أهم خلاصات الشراء

- الشكل هو ورق كرافت بني بمقابض مسطحة. ما زالت الأبعاد ووزن الورق ووزن الوحدة ونطاق الطباعة والمعالجات الوقائية بحاجة إلى تحديد.
- تأتي السعة من العينة المعبأة، لا من اسم المنتج. تحقق من الأبعاد الفعلية وظروف التحميل وترتيب الحاويات والمناولة قبل قبول ادعاء الحمولة أو الملاءمة.
- غير فعال في 6 FCNs ذات الصلة بملامسة الطعام سارية المفعول. — أصبح 35 PFAS لم تعد تراخيص تاريخ 30 يونيو 2025 للامتثال بالنسبة إلى بعض مخزونات تغليف الورق السابقة (المصدر^[6]). FDA يناير 2025؛ وحددت PFAS. يتعلق هذا باستخدامات محددة لمقاومة الشحوم في تغليف الورق، وليس دليلًا على خلو هذا الكيس من الأدلة المكتوبة عن المادة مهمة. اطلب إقرارات المورد ذات الصلة ونطاق الاختبار؛ ولا تساو بين «عدم إضافة عمدًا» وإثبات عدم وجود تلوث قابل للكشف مطلقًا PFAS.
- الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج) MOQ يجب أن تصف الشروط التجارية التركيب المعتمد نفسه. يبقى

والسعر والنقل بنودًا لعرض الأسعار، لا وعودًا مستعارة من المنافسين

↑ أنشئ عرض الأسعار وفق طلب التيك أواي الفعلي

تربط مواصفة تغليف مفيدة الكيس بالطريقة التي تعبئ بها شركتك الطعام وتحمله وتقدمه. بالنسبة إلى هذا الشكل الكرافت ذي المقابض المسطحة، فالقرار التالي هو عينة موثقة وعرض أسعار، لا وعد غير مدعوم بالقوة أو الشهادة أو التسليم

اطلب عرض سعر يتضمن أبعاد الحاوية، والوزن بعد التعبئة، والكمية المقصودة، ووجهة التسليم، والتصميم، وشروط التعامل مع الأغذية

مكونات الورق الملامسة للطعام: تتناول اللائحة المشار إليها ملامسة الأطعمة المائية والدهنية، وتحيل تطبيقات الأغذية الجافة^[1] [↪](#). المحددة إلى الحكم المنفصل ذي الصلة. وهي ليست شهادة لهذا الكيس

بوضح إدراج المعايير العامة نطاق المعالجة الأصلي للطريقة والحاجة إلى تقييم قابليتها للتطبيق: TAPPI نطاق اختبار مجموعة^[2] [↪](#). على حواجز أخرى

إرشادات مقاومة الشحوم المخبرية عن اختبار النموذج الأولي بالزيوت والشحوم Smithers اختبار المنتج الفعلي: تميّز^[3] [↪](#). الفعلية

بين قابلية التسميد وقابلية إعادة التدوير والمحتوى المعاد تدويره، بما في ذلك FTC ادعاءات التسويق البيئي: تميّز إرشادات^[4] [↪](#). متطلبات الأدلة والتأهيل

تقييم هياكل الورق المطلية ومتعددة الطبقات؛ Compost Manufacturing Alliance قابلية الورق المطلي للتسميد: تناقش^[5] [↪](#). ولا تثبت الإرشادات شهادة لهذا المنتج

إشعارات ملامسة الطعام المتأثرة وتواريخ الانتقال. يظل تركيب المنتج FDA لمقاومة الشحوم: يحدد تحديث PFAS تراخيص^[6] [↪](#). المحدد وأدلة المورد فحوصات شراء منفصلة

Product Option