



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image













Details

أكياس غلاسين مخصصة لتغليف البضائع المطبوعة الوصف التعريفي: خطط لأكياس غلاسين مخصصة للبضائع: عنوان SEO: والهدايا وتغليف البيع بالتجزئة. قارن المقاسات والطباعة ووسائل الإغلاق وفحوصات العينات قبل طلب عرض سعر.

تجمع أكياس الغلاسين المخصصة بين مظهر الورق الشفاف جزئيًا والعلامة التجارية المطبوعة للبضائع والتغليف الداخلي للبيع بالتجزئة. حدّد الأبعاد القابلة للاستخدام ومتطلبات التصميم ووسيلة الإغلاق وفقًا لمنتجك الفعلي. الغلاسين ليس مقاومًا للماء، كما أن ملاءمة ملامسة الأغذية ومقاومة الشحوم والادعاءات البيئية تتطلب أدلة تخص الكيس النهائي.

المنتج: أكياس تسوّق ورقية من الجلاسين مطبوعة حسب الطلب
الفئة: أكياس ورقية مخصصة / أكياس ورقية مخصصة حسب الطلب

للعلامات التجارية التي تريد أن يبقى المنتج جزءًا من طريقة عرضه. فكّر في هذا الشكل من التغليف للقرطاسية والإكسسوارات والهدايا وعبوات الملابس الداخلية. تحتاج منتجات الصابون وشمع الذوبان العطري والمخبوزات إلى فحوص توافق إضافية، لأن الزيوت والرطوبة ومدة التلامس قد تغيّر النتيجة. تحقّق من ملاءمة الكيس للمحتويات الفعلية قبل اعتماده.

قد يبدو الكيس مناسبًا في الصورة، لكنه قد يخيب التوقعات عند طاولة التعبئة: قد تعلق بطاقة عند خط اللحام، أو يختفي الشعار أمام محتويات داكنة، أو تترك وسيلة الإغلاق مساحة قابلة للاستخدام غير كافية. تؤدي هذه المشكلات إلى مناولة إضافية وقد تجعل المخزون النهائي غير مناسب للعرض المقصود.

الحل العملي هو اعتماد العبوة الكاملة، لا الورق أو إثبات الشاشة فقط. ابدأ بالبضاعة، واختبر كيسًا ممثلًا، واربط العبوة المعتمدة الحد الأدنى لكمية الطلب) والسعر ومدة) MOQ بمواصفة مكتوبة. تظل الأبعاد الخاصة بالمنتج ووزن المادة وقابلية الطباعة و الإنتاج رهناً بعرض السعر وتأكد العبوة.



استكشف مواصفات تغليفك

- [ما الذي يميز الغلاسين عن الأكياس الورقية الأخرى؟](#)
- [كيف تحدد الملاءمة وقابلية قراءة المنتج؟](#)
- [طابق السطح ووسيلة الإغلاق مع مهمة التعبئة](#)
- [كيف ينبغي إعداد التصميم لاعتماده؟](#)
- [حوّل العبوة المعتمدة إلى مرجع للإنتاج](#)
- [ما الفحوصات المهمة قبل قبول الأكياس؟](#)
- [ما الأدلة المطلوبة لتطبيقات ملامسة الأغذية؟](#)
- [حافظ على أن تكون الادعاءات البيئية محددة وقابلة للإثبات](#)
- [أي مسار تغليف يناسب عملية شرائك على أفضل وجه؟](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [ابن عرض سعرك على العبوة النهائية](#)

↑ ما الذي يميز الغلاسين عن الأكياس الورقية الأخرى؟

الغلاسين ورق ناعم وشفاف جزئيًا يُصنع عبر معالجة مكثفة للألياف والصقل الفائق. ينتج سطحه المميز من الألياف المضغوطة، وليس بالضرورة من استخدام الشمع. وبهم هذا الفرق عند مقارنة كيس غلاسين بورق مشمع أو كيس كرافت يحتوي على بطانة غلاسين؛ فمصطلحات البحث المتشابهة لا تصف البنية نفسها.

أكياس EcoEnclose استخدمه كخيار للتغليف الداخلي بدلًا من افتراض أنه يستطيع استبدال كل كيس بلاستيكي. تصف الغلاسين الخاصة بها بأنها مقاومة للرطوبة وليست مقاومة للماء، ومخصصة للتغليف الداخلي لا للحماية الأساسية أثناء الشحن.

هذه حدود لاختيار المواد^[1]، وليست نتائج اختبار لهذا المنتج.

اطلب البنية المقترحة كتابةً: الورق الأساسي، وأي معالجة سطحية، والطباعة، ولاصق خط اللحام، ومكونات الإغلاق. لا تفترض أن كل كيس موصوف بأنه غلاسين غير مطلي أو خالي من الشمع أو من المكونات الاصطناعية. مواصفة الكيس النهائي أكثر فائدة من تسمية عامة للمادة.

١ كيف تحدد الملاءمة وقابلية قراءة المنتج؟

حدّد العرض والارتفاع الداخليين القابلين للاستخدام بالمليمتر، مع تسجيل عمق الجنب وطول اللسان كلٌّ على حدة عند الاقتضاء. ميّز هذه القياسات عن الأبعاد الخارجية. يمكن لخط اللحام الملتصق وثنية القاع ووسيلة الإغلاق أن تقلل المساحة المتاحة للمنتج، خاصةً عندما تقترب بطاقة صلبة أو نسيج مطوي من المقاس الاسمي للكيس.

قس البضاعة في حالتها المعبأة، بما في ذلك بطاقات الدعم والحواف المطوية والملصقات وأي حشوة واقية. ويجب تحديد السعة والحمولة المدعومة وعدد القطع التي تتسع لها من خلال الأبعاد الفعلية وطريقة التحميل والتحقق بالعينات.

- **الإدخال:** تحقق مما إذا كانت الزوايا تعلق أو تفتح للحامات الجانبية أثناء التعبئة المعتادة.
- **خلوص الإغلاق:** تأكد من أن اللسان يُغلق دون ضغط المحتويات أو الشد على خط اللحام.
- **العرض:** اعرض الكيس المعبأ تحت الإضاءة المستخدمة في المتجر أو منطقة تنفيذ الطلبات.
- **قابلية القراءة:** اختبر الرمز الشريطي الفعلي والماسح إذا كانت الحاجة إلى التعرف عبر الورق مطلوبة.

لا تضمن الشفافية الجزئية بقاء النص الصغير أو الرموز الشريطية مقروءة عبر الكيس. يؤثر لون المنتج ومظهر الورق والطباعة جميعًا في النتيجة البصرية. اعتمد عينة فارغة وعينة مملوءة معًا كي تعكس مواصفة التغليف الطريقة التي يراها بها العملاء والموظفون فعليًا.



١ طابق السطح ووسيلة الإغلاق مع مهمة التعبئة

اختر الفتحة ووسيلة الإغلاق وفق تسلسل المناولة. الكيس المفتوح من الأعلى مع ملصق منفصل، واللسان المطوي، والإغلاق اللاصق هي طلبات شراء مختلفة. يجب تأكيد توافرها لهذا المنتج؛ ولا ينبغي وصف الشريط اللاصق تلقائيًا بأنه قابل لإعادة الإغلاق أو كاشف للعبث.

في صيغة الأكياس الورقية هذه، الخيارات ذات الصلة للجهة الخلفية هي ترتيب اللسان وخط اللحام واللاصق، وليس الدعامات

أو المشابك. اطلب عينة أو رسمًا للجهة الخلفية كي لا يتداخل التصميم مع الفتحة أو الإغلاق أو المناطق الملصوقة

وبالمثل، افصل بين سطح الورق الطبيعي وبين حاجر مضاف أو معالجة لحام حراري. قد يغيّر الطلاء سلوك الإحكام واعتبارات التخلص. لا تضفه لمجرد ادعاء عام بـ«حماية أفضل»: حدّد العطل الذي يجب أن يمنعه ثم اختبر البنية المقترحة. لا يزال أداء الإغلاق والفتح المتكرر وملاءمة اللحام الحراري بانتظار التحقق.



١ كيف ينبغي إعداد التصميم لاعتماده؟

ابدأ بتصميم متجهي وخطوط محولة إلى مسارات، ثم ضع التصميم على قالب الكيس المقترح. حدّد جوانب الطباعة والألوان وموضع الشعار وأي رمز شريطي أو معلومات مناول. أبقِ خطوط اللحام والثنيات ومناطق الإغلاق ظاهرة في الإثبات بدلاً من التعامل مع الكيس كمساحة مستطيلة متصلة بلا انقطاع.

في إرشادات تصميم الجلاسين،^[2] EcoEnclose تتحدد حدود الطباعة وفق مسار الإنتاج المختار. فعلى سبيل المثال، وفقاً لـ تُقيّد التغطية وتستنّي الطلاء الكامل للسطح والطباعة حتى الحافة. وتوضح هذه القيود سبب حاجة التصميم إلى مراجعة خاصة بالموارد؛ فتتحقق من حدود الطباعة الخاصة بطلبك.

حدّد ألوان العلامة التجارية بالمرجع واعتمد مظهرها على الورق المقصود. يثبت إثبات الشاشة التخطيط، لا اللون النهائي أو الشفافية الجزئية أو التصاق الحبر. ينبغي تقييم الكتابة الصغيرة المفرغة والرسومات التفصيلية على عينة طباعة فعلية قبل أن تصبح عناصر تصميم أساسية.

- أكد مساحة الطباعة وسماحية التوضع كتابةً.
- راجع التصميم على محتويات ممثلة فاتحة وداكنة معاً.
- تحقق من المعلومات المطبوعة بعد طي الكيس المعبأ وإغلاقه.
- افصل اعتماد مقاومة الاحتكاك عن أي تقييم لملامسة الأغذية.

لا يثبت وصف الحبر بأنه مائي أو قائم على الصويا وحده ملاءمته لملامسة الأغذية. إذا كان التطبيق يتضمن طعاقاً، فإن الحبر المقترح والبنية النهائية يحتاجان إلى وثائق داعمة مستقلة. بالنسبة للبضائع، أعطِ الأولوية للوضوح والجفاف وانتقال الحبر وأداء المناولة.



↑ حوّل العينة المعتمدة إلى مرجع للإنتاج

اربط كل اعتماد بمخرج محدد يمكن تحديده، باستخدام تسلسل الشراء التالي.

1. **حدّد التطبيق.** سجّل المحتويات وسوق الوجهة وظروف المناولة وفترة التخزين المقصودة.
2. **والبنية ووسيلة الإغلاق ومتطلبات الطباعة g/m^2 أكد المواصفة المقترحة.** اتفق على الأبعاد ووزن الورق بـ.
3. **اعتمد التصميم.** احتفظ بالإثبات المؤرخ ومراجع الألوان وحدود التموضع المتفق عليها.
4. **تحقق من عينة ممثلة.** اختبر الملاءمة والعرض والأداء ذي الصلة باستخدام المحتويات الفعلية.
5. **اعتمد مواصفة الإنتاج.** اربط الطلب بالعينة المعتمدة ومعايير القبول.
6. **أكد ترتيبات الإرسال.** افصل وقت التصنيع عن النقل وأي إجراءات استيراد.

اسأل أي اعتماد يبدأ احتساب مدة الإنتاج، وهل تؤثر فيه مصادر المواد أو اعتماد اللون الخاص أو العينات المعدّلة. فموعد العينات وتاريخ إتمام الإنتاج وتاريخ التسليم التزامات مختلفة.

ينبغي أن يؤدي أي استبدال للورق أو الحبر أو اللاصق أو وسيلة الإغلاق إلى مراجعة مستهدفة للمتطلبات المتأثرة. يساعد إبقاء المواصفة مرتبطة بعينة على منع تغيير يبدو بسيطاً من إبطال الملاءمة أو المظهر أو الوثائق الداعمة.



↑ ما الفحوصات المهمة قبل قبول الأكياس؟

اتفق على معايير القبول قبل الطلب. صف ما يُعد كيسًا غير قابل للاستخدام وعيّنًا في المظهر وتفاوتًا مقبولًا. أدرج صورًا حيث قد تؤدي كلمات مثل «مجدد» أو «غير بمحاذاة» أو «محكم الإغلاق بشكل سيئ» إلى تفسيرات مختلفة.

الفحص	طريقة التقييم	ما يُسجل للاعتماد
الأبعاد والملاءمة	قِس المساحة القابلة للاستخدام وعيّن البضاعة الفعلية	رسم وسماحيات متفق عليها وصور للعيينة المعبأة
خطوط اللحام والفتحة	افصل الأكياس المكدسة وافتحها وافحص المناطق المملصوقة	التصاق وتمزق وخطوط لحام مفتوحة وتلوث باللاصق
مظهر الطباعة	قارن بالمرجع المادي المعتمد	اللون والموضع وقابلية القراءة وعدم الاتساق الظاهر
انتقال الحبر	استخدم فحوصات الاحتكاك والتلامس أثناء التكديس المتفق عليها	انتقال وتلطخ وتلف السطح
توافق المنتج	احتفظ بالعينات المعبأة تحت ظروف الاستخدام المقصودة	تلطيخ والتصاق ورائحة وحالة المحتويات

هذه فئات فحص مقترحة وليست اختبارات مكتملة. يجب الاتفاق على كميات العينات وظروف الاختبار وحدود القبول أو الرفض للطلب. لا يمكن لقياس وزن الورق أن يحل محل أداء خط اللحام أو فحص توافق العبوة النهائية.

صراحةً TAPPI يوفر فحصًا مقارنًا متسارعًا لاختراق الزيت أو الشحم. تميّز ^[3] TAPPI T 454، بالنسبة لدرجات الغلاسين المناسبة هذا الفحص عن التجارب باستخدام المنتج النهائي الفعلي، وتشير إلى أن الدرجات المطلية أو المعالجة داخليًا قد تقع خارج نطاق انطباقه.

لذلك، بالنسبة للمحتويات الزيتية، افحص الكيس المعبأ طوال فترة التلامس المقصودة، بما في ذلك ثنية قاعه وخطوط لحامه. عام كدليل على كل تطبيق KIT دع المختبر يختار طريقة مناسبة للبيئة بدلاً من المطالبة بتصنيف.

بالغلاسين تحل مشكلات مختلفة. لا يمثل السعر المنخفض لعبوة جاهزة معيارًا ذا معنى لمقاس مخصص بتصميم معتمد واختبارات إضافية.

مسار التغليف	سبب النظر فيه	قيد الشراء
كيس بضائع غلاسين مطبوع	مظهر ورق شفاف جزئيًا مع علامة تجارية على الكيس	يتطلب تأكيد الملاءمة وحدود الطباعة وتوافق المنتج
غلاسين فارغ مع ملصق منفصل	يسمح بتقييم العلامة التجارية بشكل منفصل عن الكيس	يضيف عمل الملصقات؛ ويحتاج توافق اللاصق والتخلص إلى مراجعة
كيس كرافت مبطن بالغلاسين	يجمع بين سطح كرافت خارجي وطبقة غلاسين داخلية	ليس مكافئًا لكيس شفاف جزئيًا مصنوع بالكامل من الغلاسين
كيس ورق مشمع	يستخدم معالجة سطحية بدلاً من الاعتماد على بنية الألياف وحدها	يحتاج سلوك الحرارة ومتطلبات التخلص إلى تقييم منفصل
كيس بولي شفاف	مسار للمقارنة عندما تكون الرؤية أو الحماية من الرطوبة حاسمة	ليس حلًا ورقيًا؛ فالحماية ما زالت تعتمد على مواصفة الفيلم ووسيلة الإغلاق

اختر وفق الإخفاق الذي لا يمكنك قبوله: بضاعة محجوبة عن الرؤية، أو تلطيخ بالزيت، أو تعرض للرطوبة، أو تعبئة بطيئة، أو مخزون مفرط. لا توجد مادة فائزة بمعزل عن التطبيق. بالنسبة للمحتويات الحساسة، قارن أنظمة التغليف الكاملة بدلاً من عينات الأكياس المنفردة.

قارن إجمالي تكلفة الطلب

اطلب تفصيلًا يشمل الأكياس ورسوم التصميم أو التجهيز والعينات والاختبارات عند الحاجة والتعبئة والشحن. أدرج رسوم الاستيراد عند الاقتضاء وحدد ما هو مستثنى. ينبغي أن تكون تعقيدات الطباعة واختيار المواد والمقاس وكمية الطلب متسقة بين عروض الأسعار المنافسة.

ومدة الإنتاج ووزن الوحدة، مع التسعير حسب الكمية وحدث الاعتماد الذي يبدأ (MOQ) اطلب صراحةً الحد الأدنى للطلب الإنتاج.

احمِ المظهر أثناء الشحن وإعادة الطلب

حدّد كيفية حماية الأكياس المسطحة من الانضغاط وتلف الحواف والرطوبة أثناء التسليم. اسأل عما إذا كانت الكراتين وألواح الحماية مناسبة للشحنة، واتفق على كيفية توثيق التلف عند الوصول. يجب أن تحمي عبوة التسليم الأكياس نفسها، لا أن تكتفي بإبقائها معًا.



بالنسبة للطلبات المتكررة، احتفظ بالكيس المعتمد وإصدار التصميم ومواصفة ومعلومات الدفعة. قارن المخزون الوارد بهذا المرجع من حيث المظهر والملاءمة والإغلاق والطباعة. أكد التغييرات في المواد أو الموردين قبل اعتبار الدفعة الجديدة مكافئة.

احفظ العينات المحتفظ بها جافة ومحمية من السحق كي تظل مراجع مقارنة مفيدة. إذا تغيرت المحتويات، مثل بطاقة دعم أكثر سماكة أو تركيبة صابون مختلفة، فأعد فحص الملاءمة أو التوافق ذي الصلة بدلاً من افتراض استمرار سريان الاعتماد السابق.

↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل

- **الملاءمة تخص العبوة المعبأة.** اعتمد الأبعاد القابلة للاستخدام وخلوص الإغلاق وتكوين التحميل الفعلي.
- **مظهر الورق لا يثبت الأداء.** قِيم الطباعة وخطوط اللحام وتوافق المنتج كلاً على حدة.
- إلى تقييد الادعاء عندما تقل FTC تعتمد ادعاءات إعادة التدوير على الوصول إلى مرافق مناسبة. — تدعو ^[1]نسبة وصول المستهلكين أو المجتمع المحلي عن 60% في الأماكن التي يُباع فيها المنتج (المصدر ^[9]).
- ومدة الإنتاج ووزن الوحدة ونتائج الاختبار ذات الصلة MOQ تحتاج شروط الطلب إلى تأكيد خاص بالمنتج. أكد بالطلب.

↑ ابن عرض سعرك على العبوة النهائية

أفضل نقطة بداية هي وصف واضح لما يجب أن يفعله الكيس: عرض البضاعة، والملاءمة دون تلف، وحمل علامة تجارية مقروءة، وتحمل المناولة المقصودة. ومن هناك، يمكن للعينة ومواصفة تحديد ما إذا كان الغلاسين هو الخيار المناسب.

اطلب عرض سعر يتضمن أبعاد منتجك، وصورة للمنتج معبأ، والكمية، والتصميم، وتفضيل نوع الإغلاق، ووجهة الشحن، وتاريخ الوصول المطلوب. أدرج متطلبات المستندات المتعلقة بالتلامس مع الأغذية أو بالجوانب البيئية عند الاقتضاء، حتى يمكن تقييم البنية المقترحة وأعمال التحقق معًا.

حدود التصنيع والاستخدام الخاصة بها، ولا تمثل أداءً EcoEnclose حدود استخدام مادة الجلّاسين: توضح إرشادات منتج^[1] [بـ](#). مُتَحَقِّقًا منه لطلبك

↪ .عملية اعتماد خاصة بالموّرد EcoEnclose متطلبات التصميم: توضح قيود الطباعة لدى^[2]

↪ .الطريقة فحص أولي ولا تحل محل اختبار المنتج الفعلي: TAPPI فحص^[3]

↪ .ملامسة الأغذية المائية والدهنية: تعتمد المتطلبات المنطبقة على التركيب والاستخدام المقصود^[4]

↪ .ملامسة الأغذية الجافة: تتناول اللائحة فئة الأغذية الجافة المحددة، لا كل غذاء يوصف تجاريًا بأنه جاف^[5]

↪ .دليل مصدر الألياف منفصل عن دليل الأداء وملامسة الأغذية: FSC ملصقات^[6]

↪ .ادعاءات قابلية التسميد: يجب أن يغطي الدليل جميع المواد وظروف التسميد ذات الصلة^[7]

↪ .ادعاءات القابلية للتحلل: يجب أن تراعي الادعاءات ظروف التخلص المعتادة^[8]

↪ .بالوصول إلى المرافق، لا بمعدل إعادة تدوير مقاس FTC ادعاءات إعادة التدوير: يتعلق حد^[9]

Product Option