



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



قبعات تراكر مخصصة: اختر القبعة الشبكية المناسبة وطريقة الزخرفة والعينة المعتمدة قبل الطلب

Product Image













Details

قبعات التراكر المخصصة هي قبعات سنان باك بظهر شبكي تُزَيَّن بشعارك عبر التطريز المباشر أو رقعة مخيطة أو الطباعة. تعتمد الطريقة المناسبة على أربعة عوامل: اللوحة الأمامية (تويل مُهيكل أو فوم)، ومدى دقة الشعار، والكمية، والموعد النهائي. قبل بدء الإنتاج، دوّن طريقة الزخرفة والمقاس النهائي والموضع وألوان الخيط في عينة مكتوبة واعتمدها.

[↑](#) من يطلب قبعات التراكر المخصصة، وما الذي يحتاجه كل مشترٍ؟

لدى ثلاث فئات من المشترين احتياجات مختلفة عند طلب قبعات تراكر مخصصة.

الشركات والمؤسسات تشتري القبعات للموظفين وفرق المبيعات ومعارض التجارة وهدايا العملاء. عادةً ما يكون الشخص الذي يوافق على الطلب المالك أو مسؤول التسويق، وليس الشخص الذي يرتدي القبعة. يعني النجاح أن يرتدي الموظفون القبعة فعليًا وأن يصل الطلب قبل الفعالية. تتراوح الكميات من بضعة عشرات من القبعات إلى الآلاف.

قبعة لحفلات الزفاف ورحلات الجولف وحفلات توديع العزوبية 100 to **مشترو الفعاليات والهدايا** يطلبون عادةً 10 وسباقات التتابع ودوريات الفانتازيا. ويتمثل سؤالهم الأساسي في ما إذا كان الضيوف سيرتدون القبعة مرة أخرى.

المبدعون والعلامات التجارية الصغيرة تشمل الفرق الموسيقية وبائعي المهرجانات ومتاجر القبعات والعلامات المستقلة. ويميلون إلى اختبار عينة واحدة أو دفعة صغيرة أولاً ثم إعادة الطلب لاحقاً. بهمهم أسلوب الرقعة والمظهر الأمامي بالفوم والهامش الرحي أكثر من المتانة المؤسسية. وتنتهي الفئات الثلاث إلى الأسئلة الأربعة نفسها: الحد الأدنى للكمية، ومتانة الغسيل، والمهلة، ودقة العينة. يجب هذا الدليل عنها بهذا الترتيب.

↑ لماذا تفشل طلبات القبعات المخصصة، وكيف تمنع ذلك؟

اختر القبعة الأساسية وفق لوحتها الأمامية. افحص الملف مسبقاً مقابل حدود الخيط والدرزات. اعتمد عينة تذكر الطريقة والمقاس والموضع والألوان. اطلب عينة أولاً إن كان الشعار جديداً. وافحص التسليم مقارنةً بتلك العينة.



جدول المحتويات

- [من يطلب قبعات التراكر المخصصة؟](#)
- [لماذا تفشل طلبات القبعات المخصصة؟](#)
- [ما هي قبعة التراكر المخصصة ذات الظهر الشبكي؟](#)
- [كيف تطلب من دون إعادة عمل؟](#)
- [أي طريقة زخرفة ومسار طلب يناسبان ميزانيتك؟](#)
- [ما قواعد الوسم والسلامة الأمريكية المطبقة؟](#)
- [أهم النقاط](#)
- [ما الخطوة التالية الأذكى؟](#)

↑ ما هي قبعة التراكر المخصصة ذات الظهر الشبكي؟

Broken Arrow Wear^[7] عندما يطلب المشترون قبعة تراكر، فهم «يريدون عموماً قبعة بظهر شبكي وسناب باك»، بحسب: فهي تحتوي على، Richardson 112^[8] ووفق صفحة مواصفات Richardson 112 والقبعة المرجعية هي:

ست لوحات، وارتفاع متوسط، وحافة منحنية مسبقاً، وواجهة تويل من 60% قطن / 40% بوليستر، وظهر شبكي من 100%

Softsnap بوليستر، وإغلاق

:تنقسم الواجهات الأمامية إلى فئتين

وهي خفيفة وسهلة الطباعة. قد يصفر الفوم منخفض الجودة تحت mm، **واجهات أمامية من الفوم** يبلغ سُمكها عادةً 3-5 (Sino Finetex^[9]) الأشعة فوق البنفسجية، لذا اطلب مادة ثابتة ضد الأشعة فوق البنفسجية

T-Shirt Elephant^[10] **واجهات أمامية من تويل مُهيكل** مدعمة بقماش البكرام الذي يُبقي الغرز مستوية. وتشير مراجعة إلى أن واجهة 112 تتحمل حتى 10,000 غرزة دون تجعد عند صحة التدعيم والتطويق. كما تذكر أن درزة الوسط في الواجهة ذات الست لوحات تمر عبر منطقة التطريز. أما الواجهات ذات الخمس لوحات فتزيل تلك الدرزة وتناسب الرقع العريضة (JoinTop^[11]).

نقاط يجب الانتباه لها	أفضل زخرفة مناسبة	بنية الواجهة أو اللوحات
تمر درزة الوسط عبر الشعار؛ أبقِ النص الدقيق بعيداً عنها	تطريز مسطح، أو رقعة جلدية أو منسوجة	تويل قطني/بوليستر مُهيكل، 6 لوحات
أكد وجود واجهة أمامية بلا درزات في ورقة المواصفات	تطريز عريض، ورقع كبيرة	تويل مُهيكل، 5 لوحات
قد تغوص الغرز في الفوم؛ وقد يصفر الفوم منخفض الجودة	DTF، طباعة بالشاشة، نقل حراري	واجهة أمامية من فوم البوليستر
لا تطريز نافخ ولا تعبئة كثيفة ولا رقع ثقيلة	تطريز مسطح صغير فقط	لوحات جانبية وخلفية شبكية

تكون صفوف الشبك أهم ما يكون عندما يطلب المشتري زخرفة إضافية في الخلف. فالشبك بلا تدعيم، لذلك «يبقى عادةً فارغاً حتى D أو يحمل تطريزاً مسطحاً صغيراً فقط». في المقابل، تستطيع الواجهة المُهيكلَة عالية التاج حمل شعارات نافخة جريئة 3 هذه أرقام إرشادية من دليل تصميم، وليست حدوداً مختبرة مخبرياً. تؤكد (Clothing Brand Owners^[12]) نحو 3 بوصات عينتك ما ينجح على قبعتك الأساسية.

XL وMD-LG وSM وYouth: المقاس القابل للتعديل لا يعني أنه يناسب الجميع. ما زال 112 يُباع بمقاسات شريط الإغلاق اطلب (Outer Wings^[13]) عند حوالي 22.0-24.25 بوصة من محيط الرأس OSFM وحسب دليل المقاس الواحد نطاق حسب محيط الرأس، وقس قبعة واحدة لكل لون قبل توزيعها.

توصي بإبقاء التصميم ضمن نحو Battle Born Clothing^[15]، وضوح القراءة هو أيضاً مسألة مقاس. بالنسبة إلى واجهة 112 2.25-2 بوصة ارتفاعاً و4.5 بوصة عرضاً، ما يبعده عن الدرزة العليا والحافة. تفقد الخطوط الرفيعة والنصوص الصغيرة والتمايم الصغيرة وضوحها عند تصغيرها إلى هذه المنطقة، ولا سيما على الفوم.



١ كيف تطلب قبعات تراكر مخصصة من دون إعادة عمل؟

الخطوة 1: طابق السطح الأمامي والإغلاق مع الشعار

ابدأ من التصميم لا من السعر. تناسب النصوص والأشكال المصممة التطريز على التويل المُهيكل، أما التدرجات والصور فلا فإن الأعمال الفنية ذات التدرجات أو العناصر الفوتوغرافية «لا تُترجم جيداً إلى ^[16] Wholesale Caps تناسبه. وكما يذكر ويستثني قبعات التراكر DTF يوصي بطباعة ^[7] Broken Arrow Wear ، خيط». اختر لهذا النوع رقعة أو طباعة. وعلى الفوم الفوم من عرض التطريز لديه.

T-Shirt بعد ذلك، اختر الخلفية. الكيسات البلاستيكية هي المعيار ويمكن ضبطها لتلائم معظم رؤوس البالغين. وبصف مراجعة الكيسات البلاستيكية بأنها أقل فخامة من السيور الجلدية، ويذكر أن الظهور الشبكية خيار ضعيف للطفس البارد. ^[10] Elephant بالنسبة إلى قبعات التراكر المخصصة لدينا ذات الظهر الشبكي، نؤكد مادة الواجهة ولون الشبك وخيارات الإغلاق في العرض المكتوب والعينة. لا نعد بها في هذه الصفحة.



الخطوة 2: افحص ملف التصميم مسبقاً

عالي الدقة يصلح PNG تقول إن [Catalyst Caps](#)^[12]. كلما أمكن PDF أو EPS أو AI أو SVG أرسل تصميمًا متجهًا بصيغة: لمعظم الشعارات. قبل طلب العينة، أجرِ خمسة فحوصات:

- طابق كل لون مع مخطط خيوط المزخرف. قد لا تقبل الغرز الألوان النيونية والفلورية.
- «d» بجوار «i» حدد مسافة دنيا بين الحروف كي لا تندمج الحروف الضيقة، مثل حرف
- . أبقى النص الدقيق والتفاصيل الصغيرة بعيداً عن درزة الوسط ذات الست لوحات
- . بالنسبة إلى الطباعة، سوّ الخلفيات الشفافة كي لا يظهر مربع أبيض
- . أكد عرض الشعار النهائي وارتفاعه بالبوصة مقارنةً بمنطقة الأمان في الواجهة

تختلف رسوم الرقمنة. تُدرج بعض جهات التزيين الرقمنة ضمن السعر. اسأل عما إذا كان ملف الرقمنة سيبقى محفوظاً في السجل لإعادة الطلبات.



الخطوة 3: اعتمد عينة مكتوبة، ثم عينة فعلية

هناك نوعان من عينات الاعتماد. يوضح النموذج الرقمي موضع التصميم. أما عينة الاعتماد المخططة فتوضح كيف يستقر الخيط يوضح المعيار بصراحة: «ما توافق عليه في عينة الاعتماد هو ما يمكنك أن تتوقع استلامه عبر [CapsToYou](#)^[19]. فعلياً على القبة الطلب بأكمله.»

تنصح بتثبيت «طريقة الشعار، وإصدار العمل الفني، والمقاس، والموضع، [JoinTop](#)^[11]. اجعل العينة محددة بما يكفي لتنفيذها والمساحة الفارغة» قبل أخذ العينة. أضف أيضاً طراز القبة الأساسية ولونها، وألوان الخيط أو الرقعة، ونوع الإغلاق. اطلب عينة فعلية للطلبات الأولى أو الشعارات المعقدة. يعتمد وقت ورسوم أخذ العينات لقبعتنا على إعداداتك؛ ونذكرهما في العرض.



الخطوة 4: افحص التسليم مقابل العينة

عنصر الفحص	الطريقة	ارفض أو صدّ الأمر إذا
مقاس الشعار وموضعه	قِس وفق أبعاد العينة	أصغر بوضوح أو خارج المركز مقارنةً بالعينة
لون الخيط أو الرقعة	قارنه بالمخطط المعتمد في ضوء النهار	تختلف الدرجة عن اللون المعتمد
جودة الغرز	افحص الواجهة ونقاط التشذيب	خيوط سائبة، تجعد، حروف مندمجة
تثبيت الرقعة أو الطباعة	افحص الحواف ونوع الزخرفة	حواف متفشرة، أو طباعة موردة بدلاً من رقعة
قِس المحيط عند إعداد الكبس نفسه الملاءمة حسب اللون والدقة	قِس المحيط عند إعداد الكبس نفسه	المقاسات تختلف بين الألوان أو الكراتين
الإغلاق والشبك	قِس المحيط عند إعداد الكبس نفسه	كبسات مكسورة، أو شبك ممزق أو مرتخٍ شغل الكبس عدة مرات؛ واسحب الشبك برفق

قبل الدفع، اتفق كتابيًا على حجم عينة الفحص وشروط إعادة التصنيع. احتفظ بملف عينة الاعتماد المعتمدة ورقم الطلب، حتى تقارن أي مطالبة القبعة بوثيقة موقعة لا بالذاكرة.



الخطوة 5: خطط للتسليم والتعبئة وإعادة الطلب

تبدأ المهلة من اعتماد العينة، لا من استفسارك الأول. أضف وقتاً لجولات العينة وتوفر القبعات الأساسية والشحن. ثم خصص هامشاً لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل موعد فعالية ثابت. عبئ القبعات بحيث لا تنسحق التيجان أثناء النقل. نوّك طريقة التعبئة وعدد الكراتين ووزن الوحدة لقبعتنا في العرض ومع العينة.

بالنسبة لإعادة الطلب، احفظ ملف الرقمنة وأكواد الخيوط ورقم طراز القبعة الخام وصورة لعينة الاعتماد المعتمدة.



↑ أي طريقة زخرفة ومسار طلب يناسبان ميزانيتك؟

يتغير الحد الأدنى للطلب والمدة الزمنية بحسب طريقة التزيين. تستغرق الرقع وقتاً أطول لأنه يجب تصنيع الرقعة أولاً. بالنسبة ووقت إعداد العينات ووقت (MOQ) لدينا، يتم تحديد الحد الأدنى للطلب Custom Mesh-Back Trucker Caps إلى قبعات الإنتاج في عرض سعر مكتوب وفق مواصفاتك.

ما قواعد الوسم والسلامة الأمريكية المطبقة على القبعات المخصصة؟



الجزء 303^[26] وينطبق [16 CFR CFR](#) **محتوى الألياف**. تقع أغطية الرأس عموماً خارج قواعد المنسوجات التابعة لـ استثناء: القبعات الصوفية تخضع لقواعد الصوف. وأي ادعاء متعلق بالألياف، مثل «واجهة من 100% قطن»، يعيد متطلبات الإفصاح الكامل عن محتوى الألياف. صف المواد بدقة أو امتنع تماماً عن ادعاءات الألياف.

ملصقات العناية وقابلية الاشتعال. تعرف قاعدة وضع ملصقات العناية الملابس النسيجية القابلة للارتداء بطريقة تستثني لذلك تكون تعليمات. [CFR CFR §423.1^{\[27\]}](#) «القبعة أو غيرها من المواد المستخدمة حصراً لتغطية الرأس أو حمايته» [16](#) العناية على قبعات البالغين اختيارية. كما تقع أقمشة القبعات المستثناة خارج متطلبات قابلية اشتعال الملابس الرئيسية، بشرط [CFR CFR §1610.36^{\[28\]}](#) استيفاء شروط الفواتير وحفظ السجلات [16](#).

قبعات الأطفال. القبعات المصممة أساساً للأطفال بعمر 12 وما دون هي منتجات أطفال. وتحتاج إلى ملصقات تتبع وشهادة [CPSC^{\[29\]}](#) واختبارات طرف ثالث [\(إرشادات ملصق التتبع من](#)

ادعاءات المنشأ. يجب أن تحمل القبة المخططة في الولايات المتحدة من قماش مستورد عبارة «صُنع في الولايات المتحدة» [CFR CFR §303.33^{\[30\]}](#) من قماش مستورد، لا عبارة «صُنع في الولايات المتحدة» وحدها [16](#) يحتاج أي ادعاء بثبات اللون. [CFR CFR §303.33^{\[30\]}](#) من قماش مستورد، لا عبارة «صُنع في الولايات المتحدة» وحدها [16](#) الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إلى تقرير مختبر قابل للتحقق يدعمه. أكد التفاصيل مع مستشار الامتثال قبل طباعة الملصقات أو قوائم المنتجات.

↑ أهم النقاط: ما الذي ينبغي أن يتذكره مشترو القبعات؟

- **تمو فئة أغطية الرأس الأمريكية التي تدرج ضمنها القبعات المخصصة** — مليار دولار في USD 7.8 — مليار دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% (المصدر USD 12.7 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى

- القبعات، بما فيها طرز التراكر، هي أكبر شريحة من أعطية الرأس. — 37.9% من إيرادات أعطية الرأس (العالمية في 2025) (المصدر)
- عن «قبعة تراكر مخصصة» نحو Etsy يبلغ الطلب المخصص ذروته في موسم الهدايا. — يبلغ متوسط بحث (في نوفمبر 2025) (المصدر) 14,800 in شهرياً، وبلغ ذروة تقارب 22,200
- عرضاً على in ارتفاعاً و4.5 in يجب أن يحترم مقاس الشعار منطقة الأمان في الواجهة. — نحو 2-2.25 (المصدر) Richardson 112
- CFR CFR §423.1 قبعات البالغين مستثناة من قاعدة ملصقات العناية الفدرالية. — يستثني تعريف 16 (القبعات) (المصدر)

↑ ما الخطوة التالية الأذكى لطلب القبعات الخاص بك؟

تأتي قبعات التراكر المخصصة الجيدة من اتخاذ القرارات بالترتيب الصحيح:

أولاً، اختر اللوحة الأمامية التي تناسب شعارك. ثانياً، افحص الملف مسبقاً مقابل حدود الخيط والدرزات. ثالثاً، اعتمد عينة تذكر الطريقة والمقاس والموضع والألوان. رابعاً، اطلب عينة عندما يكون التصميم جديداً. وأخيراً، افحص التسليم مقارنةً بالعينة الموقعة.

السعر والحد الأدنى والمهلة تتبع تلك الخيارات، لا العكس. أرسل لنا ملف شعارك والكمية المستهدفة وتاريخ الاستلام لطلب عرض مكتوب وعينة لقبعات التراكر المخصصة لدينا ذات الظهر الشبكي.

↪.لقبعات التراكر الفوم DTF تعريف قبعة التراكر؛ والتوصية بـ Broken Arrow Wear^[7]

↪.خيارات القماش والإغلاق والمقاس الرسمية: Richardson 112 صفحة مواصفات^[8]

↪.تحذير بشأن سُمْك الفوم واصفراره تحت الأشعة فوق البنفسجية: Sino Finetex^[9]

↪.بشأن الدرزات والغرز والإغلاقات Richardson 112 مراجعة: T-Shirt Elephant^[10]

↪.الواجهات ذات الخمس مقابل الست لوحات وحقول العينة JoinTop^[11]

↪.حدود زخرفة الشبك وإرشادات التطريز النافخ: Clothing Brand Owners^[12]

↪.Richardson 112 حساب نطاق محيط الرأس لـ Outer Wings^[13]

↪.Richardson 112 إرشادات مقاس شعار الواجهة لـ Battle Born Clothing^[15]

↪.القبعات بالجملة: حدود التطريز، يونيو 2026^[16]

↪.صيغ التصميم المقبولة وملاحظات تحويل التصميم إلى غرز: Catalyst Caps^[17]

↪.بيان اتساق العينة مع الطلب: CapsToYou^[19]

↪.eCFR ونص FTC الجزء 303: قواعد المنسوجات التابعة لـ CFR CFR 16^[26]

↪.الجزء 423: قاعدة ملصقات العناية التي تستثني القبعات CFR CFR 16^[27]

↪.إعفاءات قابلية الاشتعال للقبعات والقفازات والأحذية: CFR CFR §1610.36 16^[28]

↪.متطلبات ملصق التتبع لمنتجات الأطفال: CPSC^[29]

↪.وسم بلد المنشأ للمنسوجات المستوردة: CFR CFR §303.33 16^[30]

Product Option