



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



حَقَائِبُ تَسَوِّقٍ غَيْرِ مَنْسُوجَةٍ مَخْصُصَةٌ: مَخِيطةٌ وَمَطْبُوعَةٌ وَمَتَحَقَّقٌ مِنْهَا قَبْلَ فَعَالِيَتِكَ

Product Image













Details

حقائب التسوق غير المنسوجة المخصصة والمخيطة هي حقائب من بولي برويلين مغزول تُطبع بشعارك. وهي الأنسب لهدايا المعارض التجارية والبيع بالتجزئة والمجمعات ذات الكميات الكبيرة. قبل الإنتاج، حدّد الحد الأدنى (MOQ) وزن القماش وخطاطة المقايض وتباين الحبر وقائمة القبول. بالنسبة لطلبك، لا تُحدّد لكمية الطلب) وسعر الوحدة ومدة الإنتاج وتصنيف الحمولة إلا بعرض سعر مكتوب وعينة ما قبل الإنتاج المعتمدة.

↑ من يطلب حقائب التسوق غير المنسوجة المخصصة، ولأي غرض؟

معظم مشتري حقائب التسوق غير المنسوجة المخصصة والمخيطة لا يبحثون عن حقبة أزياء. إنهم مديرو تسويق ومنظمو فعاليات وموزعو منتجات ترويجية ومشغلو متاجر ومنسقي مدارس أو منظمات غير ربحية. يحتاجون إلى مئات أو آلاف الحقائب الحاملة للشعار قبل موعد ثابت. الحقبة بند واحد ضمن ميزانية أكبر بكثير. بلغت مبيعات موزعي المنتجات الترويجية في ولائتين الحقائب غير [PPAI](#)^[1] الولايات المتحدة \$27.1 مليار دولار في 2025، بزيادة 1.3%، وفقًا لـ [تقدير حجم مبيعات](#) المنسوجة كفتة منفصلة ضمن هذا الرقم.

أن البولي برويلين غير المنسوج ^[2] PW Consulting تبقى المعارض التجارية حالة الاستخدام الأساسية. يبين ملخص سوق من يمثل نحو 53.8% من إيرادات حقائب المعارض والمؤتمرات في 2025، مع كون أمريكا الشمالية أكبر منطقة. تليه هدايا نقاط البيع بالتجزئة وهدايا الأعضاء وحزم المدارس وحملات التبرع والفعاليات المجتمعية. وتحمل هذه الطلبات عادة شعارًا مطبوعًا بالشاشة بلون واحد أو لونين.

يقرر المستلم ما إذا كانت الحقبة ستستخدم مرة ثانية. ويحدد قرار إعادة الاستخدام عدد مرات ظهور شعارك بعد الفعالية. أما سعر الوحدة فلا يحدد ذلك.

↑ لماذا تفشل الحقائب منخفضة التكلفة في اليوم الحاسم؟

الذي تتبّع مشكلات التصاق الحبر إلى أفران معالجة تعمل دون ، ^[5] LeeLine Bags نقلًا عن مسؤول ضمان الجودة لدى حيث يستقر الحبر «ببساطة على السطح». وفي إحدى الحالات رُفضت دفعة من 5,000 قطعة بعد أن هبطت حرارة 160°C، نفق المعالجة إلى نحو 140°C.

يذكر أن انحراف لون الطباعة ، ^[7] tiiocti صادر عن OEM تظهر أعطال اللون والتباين فقط عند فتح الكراتين. وفق دليل القياسي. وهذا يكفي لدفع الأزرق البحري الداكن إلى الأسود بشكل ملحوظ PP بالفلكسو يبلغ نحو 8±-12% على

«يقول:» فوات الموعد يجعل المنتج عديم الفائدة ^[9] Avecobaggie بالنسبة إلى مشتري الفعاليات، وكما

عالج هذه المخاطر في مرحلة المواصفات بدلًا من اكتشافها عند رصيف التحميل. اتبع تسلسل الشراء التالي:

- ثبت وزن القماش والخياطة.
- أثبت تباين الحبر على عينة فعلية.
- اكتب بنود القبول للعدد واللون والالتصاق.
- ضع الجدول الزمني عكسيًا من تاريخ فعاليتك.

والأسعار ومدة الإنتاج وسعة الحمولة عبر عرض السعر والعينات، ولا تُفترض هذه العناصر (MOQ) يتم تأكيد الحد الأدنى للطلب أبدًا.



جدول المحتويات

- [من يطلب حقائب التسوّق غير المنسوجة المخصّصة، ولأي غرض؟](#)

- لماذا تفشل الحقائق منخفضة التكلفة في اليوم الحاسم؟
- ما هي حقبة التسوق غير المنسوجة المخصصة والمخيط؟
- كيف تحدد القماش والطباعة والبنية؟
- كيف تحمي العتبات والإنتاج والفحص موعده؟
- أي خيار للحقبة ومسار توريد مناسب ميزانيتك؟
- ما الذي يمكنك ادعائه بشأن إعادة التدوير وكالفورنيا والواردات؟
- ما أهم النقاط للمشتريين؟
- هل أنت مستعد لتحديد حقبة تصمد خلال فعايتك؟

1 ما هي حقبة التسوق غير المنسوجة المخصصة والمخيط؟

حقبة التسوق غير المنسوجة المخصصة هي حقبة حمل مقصودة من صفائح البولي برويلين المغزولة. تُربط الشعيرات في يصف هذه الحقائق بأنها مصنوعة من ألياف مترابطة لتشكل بديلاً مثيراً ^[10] Totally Promotional. شبكة بدل نسجها أو حياكتها للقطن والقماش الكانفاس.

الاسم العام لألياف البولي برويلين هو أوليفين. ويُعرّف ^[11] FTC (16 CFR Part 303) بموجب قواعد ألياف النسيج لدى الأوليفين بأنه لا يقل عن 85% وزناً من وحدات الإيثيلين أو البروبيلين أو الأوليفينات الأخرى. تقع حقائق التسوق عموماً خارج وسم المنسوجات الإلزامي. ومع ذلك، يجب أن يستخدم أي بيان عن محتوى الألياف تختار طباعته الاسم العام وأن يكون دقيقاً.

غير المنسوجة ليست قابلة للتحلل PP أن «حقائب ^[12] Kete Group وهو أيضاً منتج بلاستيكي. يذكر دليل المواد الخام من الحيوي». والادعاءات التي تصمد هي أنها قابلة لإعادة الاستخدام، وقابلة لإعادة التدوير حيث تتوافر المرافق. والنص الذي يصف الحقبة بأنها قابلة للتحلل الحيوي يخلق مخاطرة امثال تُناقش لاحقاً في هذه الصفحة.

يستخدم خياطة مزدوجة ^[13] West Papier. تعبير «مخيط» مهم لأن جذور المقابض هي أول مواضع تعطل هذه الحقائق للمقابض والحواف لأنها أكثر نقاط الحقبة حساسية. يقلل البناء المختوم حرارياً أو المعتمد على الغراء وحده التكلفة، لكنه يترك هامش أمان أقل.

حدّان مادبان يؤثران أيضاً في تصميمك:

- ^[14] البولي برويلين غير مناسب للطباعة بالتسامي.
- يوضح أن الحبر على هذه الصفيحة المترابطة «يبقى على السطح بدل أن يتشرب». لذلك ^[15] OVER4 لا يتشرب الحبر. 4. تطيع الألوان أكثر سطوعاً وتسطيحاً من الملف نفسه على القطن، كما أن المادة حساسة للحرارة.

على «نظف البقع فقط واتركها لتجف G تنشأ تعليمات العناية من هذه الحساسية للحرارة. ينص إدراج لإحدى حقائق البقالة 80 ^[16] في الهواء. لا تكوها».

2 كيف تحدد القماش والطباعة والبنية؟

أبدأ بوزن القماش؛ فهو يحدد التكلفة والملمس وحالة الاستخدام التي يمكن للحقبة خدمتها فعلياً. تلخص النطاقات التالية إرشادات الموردين، وليست نتائج مقارنة مخبرية واحدة.

تنبيه	التموضع المعتاد في أدلة الموردين	GSM نطاق
قيمة خبرة الشركة المصنّعة، وليست حمولة مصنفة	kg بنحو 3-5 Kete هدايا خفيفة لمرة واحدة؛ تستشهد	40-60 g/m ²
تختلف الأحمال المعلنة بشدة حسب المورد وطريقة اللحام	الخيار الافتراضي لحقائق الترويج والمعارض التجارية في الولايات المتحدة	80 g/m ²
تستخدم المصادر وحدات وإنشاءات مختلفة؛ لا تدمجها	GSM حقائق تجزئة أثقل تقف منتصب؛ يُستشهد بـ 100 lb مخيط عند 20-30	100-120 g/m ²

مؤشراً للمتانة والعمر GSM ينصح: «اعتبر ^[17] ReuseThisBag. اقرأ هذه الأرقام باعتبارها ادعاءات كتالوج، لا تصنيفات

نفسه يؤدي بصورة مختلفة عند اللحام مقارنة بالخياطة. وتوصي GSM الافتراضي لا تصنيفًا للوزن». وبلاحظ أيضًا أن قماش 80 يزيد خطر الأعطال في GSM لأن توفير سنتات باستخدام 60، «GSM» إلزام حد أدنى قدره LeeLine 80 إرشادات الجودة من الميدان.

قابلًا للتحقق، GSM تعتمد سعة حمولة حقيبتك على المقاس النهائي وطريقة تحميلها والاختبار على العينة المعتمدة. ولجعل هي طريقة الأقمشة غير المنسوجة ^[18] ISO 9073-1:2023. g/m^2 . اكتب طريقة اختبار وسماحية في أمر الشراء، مثل 5 ± 90 % ودقة ميزان قدرها $0.1 \pm mm^2$ عينات لا تقل عن Kete 50,000 لقياس الكتلة لكل وحدة مساحة. وتذكر



اضبط حجم الشعار على مساحة الطباعة لا على كامل وجه الحقيبة. تقع مساحات الطباعة لدى الموردين داخل اللوح بوضوح لتجنب الدرزات والجوانب المطوية.

تعتمد سهولة القراءة على التباين. على القماش الكحلي أو الأسود أو الأخضر الغامق، اطلب حبرًا معتّمًا واعتمد الأبيض أو الألوان الفاتحة على عينة مادية، لا على نموذج شاشة. قد تمتلئ الخطوط الرفيعة والنصوص الصغيرة التي تبدو نظيفة على القطن على البولي بروبيلين، لذا اختبرها بالحجم النهائي على المادة الفعلية.

ممارسة in يعتبر عدم المحاذاة بنحو ^[19] PrintGlobe 0.0625–0.015625. ينبغي تدوين سماحية المحاذاة بدل افتراضها Tiger، وبالنسبة للاتصاق mm. صناعية مقبولة. إذا كان تصميمك يتضمن تطابقات لونية دقيقة، فاذكر حدًا أشد مثل $1 \geq$ وهذه قاعدة عملية للمصنع، وليست معيارًا. dynes/cm. بإكليل كهربائي لشد سطحي يتجاوز PP 38 يوصي بمعالجة ^[20] Textile وطينًا.



يناسب كل تشطيب طريقة طباعة مختلفة، ^[21] NoWoBag تشطيب السطح هو القرار التالي. وفقًا لـ

- المغزول العادي مناسب للطباعة بالشاشة.
- مقاومة للماء وتناسب طباعة الفلكسو أو الشاشة PP تضيف تصفيح.
- اللامع لطباعة الغرافير الفوتوغرافية BOPP يُستخدم فيلم.

كما أن الأكياس المغلقة تبدو أكثر صلابة وتحمل بعض مخاطر الانفصال الطبقي

عند كل جذر X بالنسبة للتثبيت، اختر بين مقابض مخططة من القماش نفسه وشريط نسيجي. حدّد خياطة صندوقية أو على شكل مقبض، واذكر ما إذا كان السعر المعروض يشمل جانبًا مطويًا أو لوح قاعدة قابلًا للإزالة.



:افحص تصميمك مسبقًا قبل طلب الإثبات. نَقِّذْ هذه الفحوصات

- مع تحويل جميع النصوص إلى مسارات (SVG أو EPS أو AI) قَدِّم ملفات متجهة.
- Pantone سمِّ كل لون موضعي بمرجع.
- جَهِّز ملفًا واحدًا لكل موضع طباعة.
- أكد أن عدد الألوان يطابق عرض السعر، لأن كل شاشة إضافية تضيف رسوم إعداد.
- أشر إلى أي تدرجات لونية ميكترًا. فهي تنقلك من الطباعة بالشاشة القياسية إلى النقل الحراري أو الطباعة الملونة.
- الحد الأدنى لكمية الطلب) والسعر معًا) MOQ الكاملة المصفحة، مما يغير

↑ كيف تحمي العينات والإنتاج والفحص موعداك؟

يحذر: «عندما يقول لك مورد: لا حد أدنى، فهو على الأرجح يعمل في تزيين Omaska^[23]. حدد أولًا مسار التوريد الذي تسلكه المنتجات الجاهزة». يطبع المزجج على حقائب فارغة لكنه لا يستطيع تغيير جسم الحقيبة.

كقاعدة عمل، أقل من 3 أسابيع حتى الفعالية، وتصميم بسيط، وأقل من نحو 500 قطعة تشير إلى مزجج محلي. أما الأبعاد OEM. مختلف أو التغييرات الهيكلية أو أكثر من نحو 1,000 قطعة من طراز واحد فتشير إلى تصنيع GSM المخصّصة أو

تذكر مدة عينات قدرها 5-7 يومًا وإنتاجًا بالجملة قدره 25-30 يومًا. ينبغي أن تغطي مراجعة Szoner^[24] OEM، في مسار العينة المقاس النهائي وطول المقابض وموضعها وكثافة الغرز والتدعيم وموضع الشعار.

تقدّر مدة من تأكيد الطلب إلى التسليم قدرها 35-50 يومًا، تشمل 20-35 يومًا من الشحن البحري. وتنصح JUNYUAN^[25] بالبداية قبل الفعالية بـ 8-10 أسابيع. الشحن السريع أو الجوي أسرع لكنه أغلى بكثير. ولا تشمل أي من هذه المدد مراجعات GSM. التصميم، لذا أضف هامشًا لإعادة عينة واحدة على الأقل كلما تغير المقاس أو



تشير إلى عمليات إدارة جودة موثقة». لكنها لا تثبت» ISO 9001:2015 أن NoWoBag لا تحل الشهادات محل الفحص. تلاحظ اجتياز دفعتك. اكتب الفحوصات التالية في أمر الشراء لتصبح شروطًا قابلة للإنفاذ بدل وعود تسويقية

البند الواجب كتابته	كيفية التحقق	الفحص
المتفق عليه مع السماحية المحددة GSM	ISO 9073-1 زن العينات المقصودة وفق	وزن القماش
لا تقشر ولا تلتخ شبيهة ولا انتقال إلى الملابس	اختبار فرك للطباعة المعالجة، بما في ذلك قرب الطيات	التصاق الطباعة

ألوان العلامة والدرجات الداكنة مطابقة للعيينة المعتمدة	قارن بالعيينة المادية الموقعة تحت الإضاءة نفسها	اللون
mm الحد الذي حددته، مثل $1 \geq$	قيس انحراف لون عن لون	المحاذاة
عند الجذور؛ لا مقابض بالغراء X خياطة صندوقية أو وحده	اختبار تعليق ساكن عند $1.5 \times$ الحمولة المقصودة على العينات	درزات المقابض
سماحية النقص، مثل $2\% \geq$ ، وتعريف التلف	عدّ الكراتين، زن وصوّر خلال 48 ساعة	العدد والتلف
حاجز رطوبة وبطاقات رطوبة للشحن البحري	افحص عند الوصول بحثًا عن البلل أو الرائحة أو العفن	الرطوبة

الحدود المذكورة أعلاه نقاط بداية مقترحة، لا معايير صناعية. اتفق عليها مع موّرك وأرفقها باعتماد الإثبات. حدّد مهلة المطالبة بحسب نوع العيب: لا ينبغي أن تستبعد بنود «افحص عند الوصول» لمدة 5 أيام العيوب الخفية مثل انفتاح الدرزات أو فقدان الحبر أو العفن.



يستحق التغليف القدر نفسه من الاهتمام. تحتاج الكراتين المشحونة بحرًا إلى حماية من الرطوبة وفحص عند الوصول. اطلب كتابةً عناوين شحن منفصلة وآخر موعد للتسليم قبل بدء الإنتاج.

وسجلات الطباعة بالشاشة الحريرية في الملفات Pantone في حال إعادة الطلب، احتفظ بالعيينة الموقعة ومراجع.



١ أي خيار للحقيبة ومسار توريد يناسب ميزانيتك؟

يقارن الجدول مئاة المواد وحالات الاستخدام، أما عروض الأسعار الفعلية فتختلف حسب المقاس وعدد الألوان وتكلفة الشحن.

الخيار	مؤشر المتانة	الاستخدام الأمثل
80 GSM PP، بالشاشة الحرارية بـ 1 لون	منخفضة؛ للاستخدام قصير الأمد	المعارض التجارية، والفعاليات التي مدتها 1 يوم
غير منسوج مُغلف PP	مقاومة أفضل للماء؛ خطر الانفصال الطبقي	الفعاليات الخارجية، والترويجات في محلات البقالة
rPET غير منسوج	PP يصنّفه الموردون أعلى من العادي	العلامات التجارية التي تطلق ادعاءات بمحتوى مُعاد تدويره
10 oz قماش كانفاس	عالية	البضائع للبيع بالتجزئة، والهدايا طويلة الأمد

غير المنسوج بأنها «منخفضة»، مع أفضل استخدام «توزيعات ترويجية بكميات كبيرة، PP إذ يصنّف متانة ، Pamusan^[28] في GSM واستخدام قصير الأمد». إذا كنت تحتاج إلى سنوات من إعادة الاستخدام، فانتقل إلى قماش الكانفاس بدلاً من زيادة غير المنسوج.

١ ما الذي يمكنك ادعاؤه بشأن إعادة التدوير وكاليفورنيا والواردات؟

يتطلب ادعاء «قابل لإعادة التدوير» غير، ^[30] CFR 260.12 الخضراء في 16 FTC الصياغة البيئية منظّمة. بموجب إرشادات المؤهل مرافق إعادة تدوير متاحة لما لا يقل عن 60% من المستهلكين أو المجتمعات التي يباع فيها المنتج. والطلاءات والتصفّيات أو المكونات المختلطة التي تعوق إعادة التدوير تجعل الادعاء غير المؤهل مضملاً. والصياغة الأكثر أمناً هي «بولي غير المنسوج غير قابل للتحلل PP أن Kete بروبيلين قابل لإعادة الاستخدام (#5)؛ تحقق من نقطة التجميع المحلية». ومع بيان «الحيوي، يستبعد ذلك نص 100% قابل للتحلل الحيوي».

تذكر أنه اعتباراً من 1 يناير 2026، لا يجوز للمتاجر المشمولة إلا توفير أكياس حمل ^[31] CalRecycle. تغيرت قواعد كاليفورنيا من ورق معاد تدويره، مقابل رسم أدنى قدره \$0.10. ما زال بإمكان المتسوقين إحضار حقائبهم الاصطناعية أو القطنية. ضع الحقيبة غير المنسوجة الترويجية كهدية أو حقيبة يحضرها العميل، لا كمنتج متوافق لنقطة الدفع.

تأتي مخاطر التعرض الكيميائي عادة من الأحبار وأفلام النقل والملحقات، لا من القماش المغزول نفسه. استهدف [إشعار](#)

لدى بائع حقائب. وتمت التسوية بغرامة مدنية PVC في حقيبة بقالة شفافة من DEHP لعام 2021^[32] مادة Proposition 65 بالنسبة للطلبات المتجهة إلى كاليفورنيا، اطلب تقارير اختبار الدفعات. in. قدرها \$500 ومدفوعات إجمالية قدرها \$17,000. بدل الاعتماد على إقرار المورد الذاتي بالامتثال.

HTSUS غير منسوج تحت PP صنف حقيبة تسوق من (2010)^[33] CBP NY N126028 بالنسبة للواردات، قرار بمعدل رسوم عام قدره 17.6%. أكد المعدل الحالي وأي إعفاء مؤقت وأي رسوم إضافية مع مخلصك 4202.92.3031. الجمركي في تاريخ الدخول.

1 ما أهم النقاط للمشتري؟

- تقع حقائب التسوق غير المنسوجة ضمن قناة ترويجية كبيرة، لكنها لا تُتبع منفصلة. — مبيعات موزعي (الولايات المتحدة بقيمة \$27.1 مليار دولار في 2025) (المصدر)
- ؛ قد يفشل الحبر عند المعالجة دون GSM الحد الأدنى لحقائب الفعاليات. — حد أدنى GSM 80 اعتبر 80 (المصدر) 160°C
- صنع الجدول الزمني العكسي للطلبات الخارجية من تاريخ الفعالية. — 35-50 يومًا للتسليم؛ ابدأ قبل 8-10 (أسابيع) (المصدر)
- تحتاج ادعاءات «قابل لإعادة التدوير» غير المؤهلة إلى وصول واسع للمرافق. — عتبة 60% من (المستهلكين أو المجتمعات) (المصدر)
- لم تعد نقطة الدفع في كاليفورنيا تعتمد على الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام. — أكياس ورقية معاد (تدويرها فقط، بحد أدنى \$0.10، اعتبارًا من 1 يناير 2026) (المصدر)

1 هل أنت مستعد لتحديد حقيبة تصمد خلال فعاليتك؟

تؤدي حقيبة التسوق غير المنسوجة المخصصة والمخيطة وظيفتها عندما يبقى الشعار مقروءًا، وتحتمل المقابض طوال الفعالية، والخياطة وتباين الحبر وشروط القبول في الطلب، ثم GSM ويصل العدد الكامل قبل فتح الأبواب. تأتي هذه النتيجة من كتابة وإثباتها على عينة فعلية. ولا تأتي من ملاحظة أقل سعر للوحدة.

الحد الأدنى لكمية الطلب) وسعر الوحدة ومدة الإنتاج وسعة الحمولة لديك معلقة بعرض السعر واختبار العينة، وتؤكد MOQ كتابةً قبل الإنتاج بالجملة. أرسل شعارك المتجهي وتاريخ الفعالية والكمية المستهدفة والمحتويات المقصودة. لطلب عرض سعر مكتوب وعينة ما قبل الإنتاج.

11. نُشرت في يناير 2026، U مبيعات موزعي المنتجات الترويجية في الولايات المتحدة لعام 2025: PPAI تقدير حجم مبيعات^[1]

12. حصص مواد سوق حقائب المعارض والمؤتمرات: PW Consulting^[2]

13. أبريل 2026، GSM إرشادات درجة المعالجة والحد الأدنى 80 LeeLine Bags^[5]

14. في الفلكسو، أبريل 2026 Pantone لانحراف OEM دليل tiioc^[7]

15. واستهلاك تكلفة الألواح، ديسمبر 2025 B2B نقاط ألم مشتري Avecobaggie^[9]

16. (الحد الأدنى لكمية الطلب) MOQ صفحة فئة الحقائب غير المنسوجة والأسئلة الشائعة عن: Totally Promotional^[10]

17. بما فيها الأوليفين، FTC أسماء الألياف العامة لدى: 16 CFR Part 303^[11]

18. غير قابل للتحلل الحيوي PP وأن، ISO 9073-1 ملاحظات GSM نطاقات Kete Group^[12]

19. مقابض بخياطة مزدوجة في أضعف نقطة في الحقيبة West Papier^[13]

20. غير مناسبان للطباعة بالتسامي PE و PP Gentle Packing^[14]

- ↪. سلوك الحبر والحساسية للحرارة على البولي بروبيلين، أغسطس 2026: 4OVER4^[15]
- ↪. إدراج حقيبة بقالة من البولي بروبيلين: تعليمات العناية بحقيبة 80^[16]
- ↪. مؤشر متانة، لا تصنيف حمولة، أغسطس 2026 GSM: ReuseThisBag^[17]
- ↪. طريقة اختبار كتلة الأقمشة غير المنسوجة لكل وحدة مساحة: ISO 9073-1:2023^[18]
- ↪. ملاحظات سماحية عدم محاذاة الطباعة بالشاشة لغير المنسوج: PrintGlobe^[19]
- ↪. PP. لطباعة dynes/cm معالجة إكليلية فوق 38 Tiger Textile: 2026^[20]
- ↪. يوليو 2026، ISO 9001، خيارات التصفيح ونطاق: NoWoBag^[21]
- ↪. أغسطس 2026، OEM، تزيين المنتجات الجاهزة مقابل تصنيع: Omaska^[23]
- ↪. عينات 5-7 يومًا، وإنتاج بالجملة 25-30 يومًا: Szoneier^[24]
- ↪. الجدول الزمني من الطلب إلى التسليم وتخطيط المهلة، أغسطس 2026: JUNYUAN^[25]
- ↪. أبريل 2026، (MOQ) تقييمات متانة المواد ونطاقات الحد الأدنى للطلب: Pamusan^[28]
- ↪. الخضراء لادعاءات قابلية إعادة التدوير FTC قواعد إرشادات: 16 CFR 260.12^[30]
- ↪. اعتبارًا من يناير 2026 SB 1053 متطلبات أكياس المتاجر: CalRecycle^[31]
- ↪. DEHP، بشأن Prop 65 DEHP وزارة العدل في كاليفورنيا: إشعار وتسوية^[32]
- ↪. غير منسوجة PP لحقيبة HTS تصنيف: CBP NY N126028^[33]

Product Option