



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



أكياس تسوق نايلون مخصصة: حقائب قابلة للطي مطبوعة بالشعار ومصممة لإعادة الاستخدام الفعلية

Product Image













Details

أكياس التسوق المصنوعة من النايلون والمخصصة هي حقائب قابلة لإعادة الاستخدام، خفيفة وقابلة للطي، تُطبع بشعارك للاستخدام عند نقاط البيع بالتجزئة والفعاليات وهدايا الشركات. يعتمد أدائها الفعلي على الدنير والنسيج والطلاء وبنية الدرر وطريقة الطباعة. حدّد كل طلب في حزمة مواصفات فنية، وأثبتته بعينة ما قبل الإنتاج، وافحصه وفق معايير قبول مكتوبة.

↑ من يطلب أكياس التسوق النايلون المخصصة القابلة للطي، ولماذا؟

معظم من يورّدون هذا المنتج يشترون لا مستخدمون نهائيون. ويشملون موزعي المنتجات الترويجية وفرق تسويق الشركات يحتاجون جميعاً إلى سطح قابل لطباعة. D2C النامية D2C ومشتري البقالة والعلامات الخاصة ووكالات الفعاليات وعلامات العلامة التجارية، وحقبة تُطوى داخل جراب صغير، وحدود دنيا تناسب ميزانية الحملة. وتقوم الجدوى التجارية على تكرار والتي وجدت أن الحقبة، ASI 2026 العالمية للانطباعات الإعلانية لعام ASI يستشهد بدراسة B2B^[1] الظهور. دليل توريد حقائب الترويجية التي تكلف نحو 6\$ تحقق ما يقارب 5,000 انطباعة طوال عمرها. ويقدر الدليل نفسه سوق المنتجات الترويجية في الولايات المتحدة بأكثر من 27.8\$ مليار.

تقدّر قيمة حقائب البقالة القابلة لإعادة الاستخدام ^[2] Future Market Insights. يعتمد بيع البقالة بالتجزئة على العادة نفسها بنحو \$2.7 مليار في 2025، وتتوقع وصولها إلى نحو \$4.6 مليار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4%. وتمتلك المتاجر الكبرى والهايبرماركت نحو 44.3% من حصة قنوات البيع.

يقرر المستخدم النهائي ما إذا كان شعارك سيبقى متداولاً. تحقق من أن الحقبة مربحة للحمل، وقيّم مقاومتها للبيع وتلف المقايض أثناء أخذ العينات.

↑ لماذا تفشل أكياس النايلون ذات العلامة التجارية قبل انتهاء الحملة؟

المشكلة: نادراً ما تفشل برامج أكياس النايلون بسبب القماش نفسه. بل تفشل بسبب التصاق الطباعة ودرجات المقايض والادعاءات التي لا يستطيع أحد إثباتها. وقد شرح أحد طبّاعي الشاشة الكيمياء بوضوح في نقاش في منتدى الطباعة بالشاشة ^[4]. «قائلاً: «لطباعة النايلون بصورة صحيحة تحتاج إلى عامل ربط. لن تجعل أي كمية من الحرارة أو الضغط الجبر يلتصق».

اختبرنا 12 حقبة قابلة لإعادة الاستخدام، وفشلت 7 ^[5] CBC Marketplace. **لماذا يهم ذلك:** البناء هو نقطة الضعف الثانية منها؛ وفشلت كل حقبة قماشية أرق قبل 100 رحلة. لم تكن جميع تلك الحقائب من النايلون، لكن الفجوة بين ملصق «قابل لإعادة الاستخدام» والعمر الفعلي للرحلات تنطبق هنا أيضاً.

الحل: الحل هو عملية واضحة. اكتب متطلبات القماش والدرز على هيئة قيم قابلة للقياس. اختر طريقة طباعة تناسب سطح النايلون المطلي. اعتمد عينة ما قبل الإنتاج المصنوعة من مواد الإنتاج بالجملة، ثم افحص الطلب بالجملة مقابل قائمة عيوب الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج ووزن الوحدة وأداء التحميل (MOQ مكتوبة. تغطي الأقسام التالية كل خطوة. يتم تأكيد لحقيبتك المحددة من خلال عرض السعر وأخذ العينات، ولا تُذكر في هذه المقالة.



جدول المحتويات

- [من يطلب أكياس التسوق النايلون المخصصة القابلة للطي، ولماذا؟](#)
- [لماذا تفشل أكياس النايلون ذات العلامة التجارية قبل انتهاء الحملة؟](#)
- [ما هي حقبة التسوق النايلون المخصصة القابلة للطي تحديداً؟](#)
- [كيف تحدد المواصفات وتأخذ العينات وتعتمد الطلب؟](#)
- [أي درجة نايلون أو بديل مناسب برنامجك؟](#)
- [ما قواعد الامتثال والادعاءات التي ينبغي أن تشكل المواصفات؟](#)
- [أهم النقاط للمشتريين](#)

- [هل أنت مستعد لتحويل مواصفائك إلى عينة؟](#)

١ ما هي حقيبة التسوق النايلون المخصصة القابلة للطي تحديداً؟

حقيبة التسوق النايلون المخصصة القابلة للطي هي حقيبة من بولي أميد مخططة، غالباً بجراب مرفق، تُطوى إلى حزمة مدمجة وتحمل علامة تجارية مطبوعة أو منقولة حرارياً أو مطرزة. ولا تشكل كلمة «نايلون» وحدها مواصفة. وكما يذكر أحد أدلة مواد أكياس النايلون^[7]، «تحدد البنية والدينير والنسيج والتشطيب الوزن وملف الأداء والمظهر السطحي والتكلفة». وتحدد المنتج والثاني النسيج: سادة أو أكسفورد أو ريبستوب، والثالث الطلاء الذي قد (T) أو عدد الخيوط (D) أربعة متغيرات: الأول الدينير و g/m^2 والرابع وزن القماش بوحدة DWR أو TPU أو PU يكون بلا طلاء أو

بأنها خفيفة وناعمة، مناسبة للحقائب القابلة للطي وهذا D-100D درجات 70 EEWIN^[8] كدليل عملي، يصف الطابع التايواني بأنها أصلب وأفضل لتحمل الوزن، ومناسبة لحقائب العلامات التجارية المميزة. ويعتمد سلوك ID-210D الفعاليات. ويصف 150 يشير إلى أن النايلون والبوليستر كليهما «ليس مقاوماً للماء دون طلاء». Fieldtex^[9]: مقاومة الماء على التشطيب لا الألياف وتبقى في حقيبة التسوق المخططة والمطوية ثقوب درز مفتوحة، لذا ينبغي وصفها بأنها مقاومة لرذاذ الماء لا مقاومة للماء بالكامل.

قد تنطبق أيضاً تعريفات قانونية. [قانون الموارد العامة في كاليفورنيا 42281^{\[10\]}](#) يذكر النايلون المنسوج أو غير المنسوج صراحةً. وبموجب ذلك القسم، يجب أن تكون حقيبة البقالة القماشية القابلة لإعادة الاستخدام مخططة، وأن تحمل 22 رطلاً على الأقل، مع مقايض وسعة لا تقل عن g/m^2 لمسافة 175 قدماً لمدة لا تقل عن 125 استخداماً، وأن يكون وزن قماشها 80 في g/m^2 15 لتراً. زن الأقمشة الخفيفة جداً القابلة للطي قبل استخدام هذا الوصف. لا يجوز تسويق قماش وزنه أقل من 80 كاليفورنيا باعتباره حقيبة بقالة قابلة لإعادة الاستخدام وفق التعريف القانوني، مهما كانت جودة طباعته.

١ كيف تحدد المواصفات وتأخذ العينات وتعتمد الطلب؟

الخطوة 1: حدّد حالة الاستخدام قبل طلب الأسعار

يحذر: «إذا افترض عرض سعر Style Sourcing^[11]. لا تكون عروض الأسعار قابلة للمقارنة بعدل إلا عندما تسعّر الحقيبة نفسها قطعاً خفيفاً، وافترض آخر كانفاساً ثقيلاً، واستبعد ثالث المصنّعات أو تغليف التجزئة، فلا يمكن مقارنة الأسعار». ضع البرنامج ضمن واحدة من ثلاث فئات قبل كتابة المواصفات. تحتاج هدايا الفعاليات إلى الخفة وقابلية الطي. وتحتاج أكياس البقالة اليومية إلى قدرة تحميل وقابلية غسل. وتحتاج بضائع العلامة التجارية إلى ملمس جيد وشعار واضح.



لماذا يؤثر في عرض السعر	ما يجب تحديده	حقل طلب عرض السعر
استهلاك القماش وحجم الشحن	الطول × العرض × الجانبين؛ مقاس الجراب	المقاس عند الفتح والطبي
المؤثر الرئيسي في تكلفة الوحدة ولمسها	؛ سادة أو ريبستوب 210T / 210D / 420D	القماش
يمنع بيع قماش أرق على أنه بنفس الدنير	وَيُتَحَقَّقُ منه على العينة، g/m ²	وزن القماش
مقاومة الرذاذ والصلابة والامتثال الكيميائي	PFAS (تأكيد خلوه من) PU / TPU / DWR / بلا طلاء	الطلاء
الشاشات ورسوم الإعداد وتكلفة التشغيل لكل وحدة	مساحة الطباعة، Pantone، الطريقة، عدد ألوان الموضع	الطباعة
الحدود الدنيا للعمالة والملحقات	العرض والطول وعرز التدعيم؛ كبسة الجراب أو سحابه	المقايض والإغلاق
شريحة السعر والحدود الدنيا لدفعة الصباغة	وحدات لكل طراز ولكل لون	الكمية
تكلفة الشهادة؛ وما إذا كان الشحن والرسوم مشمولين	EXW/FOB/DDP، تقارير الاختبار، GRS TC	المستندات والشروط

يستبعد الجدول عمداً سعة الحمل وعدد العناصر المناسبة للحقيبة. فذلك يعتمد على أبعاد الحقيبة الفعلية وطريقة تحميلها والتحقق من العينة المعتمدة. أضف هذه البيانات إلى أمر الشراء فقط بعد اختبار العينة.

الخطوة 2: اختر القماش والتشطيب السطحي والإغلاق

D بأنه «خفيف للغاية وقابل للحزم»، يخيوط شبكية تمنع انتشار التمزق، وتصف 420 T قماش ريبستوب 210 Kingsons تصف بأنه يوازن بين خفة الوزن ومقاومة التآكل والتشطيب السطحي. وبالنسبة إلى النايلون المعاد تدويره، تذكر أن الشهادة لا تقيس تتابع فقط المحتوى المعاد تدويره والامتثال الاجتماعي، ولا تقيس القوة GRS تقول: «شهادة^[12] LantaoBags الأداء الفيزيائية». اطلب شهادة معاملة لكل طلب، واختبر القوة بصورة منفصلة. وبالنسبة إلى الجراب، حدّد نوع الكبسة أو السحاب (أو ما يعادله) والتدعيم عند درزة تثبيته، لأن الجرابات تتعرض لدورة إجهاد كلما طويت الحقيبة (YKK).



الخطوة 3: راجع التصميم مسبقاً وطابقه مع طريقة الطباعة

يذكر: «لا يمكنك استخدام التسامي على النايلون لأنه^[13] OSGW. يحدد سطح النايلون الناعم والمطلي طرق الطباعة المناسبة ينصهر. يجب استخدام الطباعة بالشاشة أو فينيل النقل الحراري»، ويضيف أن هذه الطباعات السطحية «قد تتشقق أو تتقشر،

بالنقل الحراري بدلاً من الطباعة بالشاشة للرسوم المعقدة أو الفوتوغرافية على Kingsons خصوصاً على حقيبة مرنة». وتوصي النايلون خفيف الوزن. قبل إرسال الملفات إلى منفذ الزخرفة، أجر هذه الفحوص المسبقة: أرسل الألوان الموضعية كمراجع أكد الحد الأدنى لعرض الخط. اسأل إن كان الحبر الفاتح على نايلون داكن سيستخدم طبقة أساس RGB. لا لقطات Pantone بيضاء أو فيلم نقل. أبق التصميم بعيداً عن جذور المقابض حيث الاحتكاك أعلى. وتجنب عمليات النقل الكبيرة كاملة التغطية، فهي تصلب القماش وتعاكس قابلية الطي.

تذكر إثباتات ^[14] Kore Create تختلف مدة إعداد الإثبات حسب المورد. وكمثال منشور، الأسئلة الشائعة للموزعين لدى افتراضية مجانية، عادة خلال 24 ساعة، وإنتاجاً يستغرق 10-20 أيام بعد اعتماد الإثبات. هذه سياسة منفذ زخرفة أمريكي واحد وليست معياراً صناعياً. ويؤكد جدولك الزمني في عرض السعر.



الحد الأدنى لكمية الطلب)) MOQ الخطوة 4: اطلب عروضاً قابلة للمقارنة وتعامل مع كنتيجة

الحد الأدنى لكمية الطلب) عالمي مفيد للحقائب) MOQ بصراحة عن الحدود الدنيا: «لا يوجد Style Sourcing تتحدث ترتفع الحدود الدنيا فعلاً بسبب كميات دفعات صباغة القماش وسخّابات السحب ^[15] Jundong المخصصة من الصين». ووفقاً ل الأقل هي الطريقة الأقل SKU المخصصة وأفلام النقل الخاصة وتغليف التجزئة. الألوان المتاحة والمستلزمات القياسية وعدد الحد الأدنى لكمية الطلب) وسعر الوحدة بعد تثبيت المواصفات. اطلب من كل مورد تفصيل) MOQ مخاطرة لخفضها. يُسعر البنود نفسها: القماش والطلاء وكثافة الغرز ورسوم الإعداد والمراجعة وما إذا كانت رسوم العينة تخصم من الطلب والملصقات. وصلاحيّة عرض السعر Incoterm والأكياس البلاستيكية والكراتين ومعيّار الفحص و

الخطوة 5: لا تعتمد إلا عينة قابلة للإنتاج الكمي

احصر الاعتماد في ثلاث جولات. الأولى إثبات افتراضي يغطي المقاس والموضع ورموز الألوان. والثانية عينة مواد وعملية تغطي الملمس والطلاء وبدل الدرز وراحة المقابض. والثالثة عينة ما قبل الإنتاج المصنوعة من قماش الإنتاج وطريقة الطباعة بالجملة. ولكل عينة، سجّل الأبعاد المقاسة مقارنة بالتفاوت المكتوب في العقد، ونتيجة رفع المقبض، وكثافة الغرز، وانحراف موضع الشعار، وفارق اللون، والرائحة، والحجم عند الطي. لا تتأكد مدة الإنتاج إلا بعد توقيع عينة ما قبل الإنتاج وحجز القماش. يحسب تاريخ الاستلام الواقعي وقت الإثبات وأخذ العينات والمراجعات وحجز المواد والخياطة والفحص والشحن، بدلاً من الاعتماد على رقم رئيسي واحد.



الخطوة 6: افحص وفق قائمة عيوب مكتوبة

الفحص	الطريقة	أساس القبول
المقايض والدرزات	دورات رفع بالحمل متفق عليها في أمر الشراء	لا انفتاح في الدرزات؛ وعرز التدعيم سليمة
قوة القماش (مختبر اختياري)	اختبار تمزق اللسان ASTM D5034 اختبار الشد ASTM D2261	قيم محددة من دفعة العينة المعتمدة
التصاق الطباعة	اختبار الطي والشريط والاختبار المتفق عليه للغسل أو التآكل	لا ارتفاع للحواف ولا تشقق ولا تقشر
ثبات اللون	AATCC 61 ؛ الغسيل 8 AATCC اختبار الفرق	الدرجة المتفق عليها عند أخذ العينات
المقاس والعدد والتعبئة	القياس؛ وعدّ القطع في كل كرتون	ضمن التفاوت؛ ومطابق لقائمة التعبئة

ISO ISO وفق II مخصص لأكياس التسوق النايلون. تستخدم عقود التصدير عادة مستوى الفحص العام AQL لا يوجد معيار للعيوب الرئيسية و4.0 للعيوب الثانوية. ويجب أن يكون قبول العيوب الحرجة، مثل انفصال المقبض أو AQL 2.5 مع 2859-1، خطأ الشعار أو المقاس خارج التفاوت، صفرًا. تختلف قيم المختبر من دفعة إلى أخرى. وقد أظهر اختبار مورد لدفعة واحدة ^[16] تعامل مع هذه الأرقام كمرجع للصيغة. lbf وقوة تمزق لسان 18 lbf بقوة شد 152 GSM، عند D PU 255 نايلوناً مطلباً بـ 600 فقط. وتظل قيم قماشك معلقة إلى أن تُختبر دفعتك بالجملة.



الخطوة 7: عبّئ واشحن وخطط لإعادة الطلب

حدّد عدد الوحدات في كل كيس بلاستيكي صغير، وعلامات الكرتون، والوزن الإجمالي والوزن الصافي، واطلب صوراً لكل كرتون عند إغلاقه. اكتب في العقد مواعيد الاستبدال ومسؤولية الشحن عن أي نقص. واحتفظ بملف لإعادة الطلب يتضمن صور العينات الموقعة مع التواريخ وأرقام الإصدارات، وتقارير الاختبار، وشهادة المعاملة. يمكن إعادة استخدام الموافقة عند تكرار الطلب على دفعة القماش نفسها وطريقة الطباعة نفسها. أما تغيير القماش أو طريقة الطباعة فيتطلب عينة جديدة.



لم يكن سوى 3% من مستخدمي الحقائق القابلة،^[26] American Cleaning Institute **العناية والادعاءات البيئية**. وفقاً لـ بغسل النايلون يدوياً بماء دافئ وصابون ACI لإعادة الاستخدام الذين شملهم الاستطلاع ينظفون حقائبهم بانتظام. توصي وتجفيفه على حبل، لذا لا تطيع ادعاء «قابل للغسل في الغسالة» إلا إذا دعمه اختبار الغسل. وفي الاستدامة، وجدت **دراسة تقييم دورة حياة محكّمة**^[27] أن الحقائق القابلة لإعادة الاستخدام تحتاج إلى 3-10 استخدامات على الأقل لتتفوق على الحقائق 2024/825 (EU) أحادية الاستخدام، وأن الرقم يعتمد على النظام المدروس. وللمشتريين في الاتحاد الأوروبي، تقيد التوجيهات Textile Exchange^[29]. تذكره The Baltic Times^[28] ادعاءات «صديق للبيئة» العامة ابتداءً من سبتمبر 27 2026، وفق ما يحل محل الإصدار 4.2 اعتباراً من ديسمبر 31، 2026. اكتب «مصمم للاستخدام المتكرر» واذكر النسب GRS 5.0 تذكر أن «المعتمدة للمواد المعاد تدويرها، لا «100% صديق للبيئة».

↑ أهم النقاط للمشتري

- في 2025 B يتواصل نمو الطلب بالتجزئة على الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام — من نحو \$2.7 (إلى 2035 \$4.6B المصدر)
- (النائلون شريحة مركزة للحقائب المدمجة القابلة للطي — بحصة تقارب 12.3% (المصدر)
- g/m² استخداماً، lb, 175 ft, 125 80 تضع كاليفورنيا حدوداً قابلة للقياس لحقائب البقالة القماشية — 22 (المصدر)
- اطبع النائلون بالشاشة أو بالنقل الحراري، وليس بالتسامي القياسي أبداً — طريقتا زخرفة قابلتان (للتطبيق (المصدر)
- (تواجه الادعاءات البيئية العامة قيوداً في الاتحاد الأوروبي — ابتداءً من سبتمبر 27 2026 (المصدر)
- يجب أن تحدث إعادة الاستخدام فعلاً لتحقيق فائدة بيئية — 3-10 استخدامات على الأقل في إحدى دراسات (تقييم دورة الحياة (المصدر)
- الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج ووزن الوحدة الخاص بالطلب — يؤكداً في عرض السعر) MOQ وعينة ما قبل الإنتاج

↑ هل أنت مستعد لتحويل مواصفاتك إلى عينة؟

ينحصر برنامج ناجح لأكياس التسوق النائلون في بضعة قرارات مكتوبة. اختر درجة قماش مناسبة لحالة الاستخدام، وطريقة طباعة ترتبط بالنائلون المطلوب، وعينة ما قبل الإنتاج مصنوعة من مواد الإنتاج بالجملة، وخطة فحص حدود قبول واضحة. أضف ادعاءات تستطيع توثيقها، وستواصل الحقيبة حمل شعارك مدة طويلة بعد الفعالية. أرسل تصميمك ومقاسك المستهدف عند الفتح والطي والقماش المفضل والكمية التقديرية إلى **طلب عرض سعر وخطة أخذ عينات** لأكياس التسوق النائلون المخصصة القابلة للطي.

↪ ASI 2026 دليل توريد الحقائب الترويجية مستشهداً ببيانات الانطباعات لعام Spantik Textiles: [1]

↪ حجم سوق حقائب البقالة القابلة لإعادة الاستخدام وحصة القنوات Future Market Insights: [2]

↪ طبّاع يتحدث عن عوامل ربط النائلون: Reddit r/SCREENPRINTING: [4]

↪ اختبار متانة حقائب قابلة لإعادة الاستخدام؛ فشل 7 من أصل 12 CBC Marketplace: [5]

↪ GRS TC. وشهادة T/420D بنى النائلون وملاحظات طباعة 210 Kingsons: [7]

↪ نطاقات الدنير لأكياس التسوق النائلون: EEWIN: [8]

↪ يحتاج النائلون والبوليستر إلى طلاء ليكونا مقاومين للماء Fieldtex: [9]

↪ قانون الموارد العامة في كاليفورنيا §42281: متطلبات حقائب البقالة القابلة لإعادة الاستخدام التي تذكر النائلون [10]

↪ الحد الأدنى لكمية الطلب) عالمي للحقائب) MOQ عروض أسعار قابلة للمقارنة وعدم وجود Style Sourcing: [11]

↪ المحتوى المعاد تدويره لا القوة GRS تتبع LantaoBags: [12]

↪ النائلون مقابل البوليستر؛ وحدود التسامي على النائلون: OSGW: [13]

↪ مدة الإثبات والإنتاج المنشورة لدى منفذ زخرفة واحد Kore Create: [14]

↪ الحد الأدنى لكمية الطلب) لأكياس النائلون) MOQ عوامل ترفع Jundong: [15]

↪ لدفعة واحدة D مقابل 1000 D للنائلون ASTM 600 نتائج LantaoBags اختبار [16]

^[18] [↪](#) Initibag: لحقائب التسوق القابلة للطي RPET النايلون مقابل

^[19] [↪](#) Dataintel: سوق حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام وحصة النايلون

^[22] [↪](#) CalRecycle: SB 270 وانتهاء SB 1053 تنفيذ

^[23] [↪](#) NYS OGS GreenNY: مواصفة المشتريات للحقائب القابلة لإعادة الاستخدام

^[24] [↪](#) Compliance Gate: قواعد وسم الحقائب في الولايات المتحدة وإعفاء حقائب اليد

^[25] [↪](#) لحقيبة قابلة لإعادة الاستخدام DEHP بشأن Prop 65 DEHP المدعي العام في كاليفورنيا: إشعار

^[26] [↪](#) American Cleaning Institute: عادات تنظيف الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام والعناية بالنايلون

^[27] [↪](#) المجلة الدولية لتقييم دورة الحياة: نقطة التعادل لإعادة استخدام حقائب التسوق

^[28] [↪](#) The Baltic Times: قيود توجيه الاتحاد الأوروبي 2024/825 على الادعاءات البيئية العامة

^[29] [↪](#) Textile Exchange: مستندات الإصدار 5.0 من المعيار العالمي للمواد المعاد تدويرها

Product Option