Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

كوسترات خشبية محفورة حسب الطلب لحفلات الزفاف والهدايا وطلبات الشعارات

Product Image



M
M

M

M
M

M
M
M
M

Details

الكوسترات الخشبية المحفورة حسب الطلب هي أقراص أو مربعات مسطحة من الخشب الصلب أو المكسو بخشب صلب. وتشير مراجع السوق المنشورة إلى أن قطرها أو ضلعها يبلغ نحو 3.65–4 in، وسماكتها نحو 1/4 in. وتُحفر بالليزر بالأسماء أو التواريخ أو الشعارات، ثم تُحكم طبقتها الواقية بحيث يبقى التكاثف على السطح. للطلب بدقة، حدّد أولاً نوع الخشب والتشطيب والبطانة وعدد القطع في الطقم والملف المتجهي للتصميم. ثم اعتمد نموذج الإثبات، وبعدها فقط أكّد الكمية ومدة التنفيذ والسعر في عرض مكتوب.

من يطلب الكوسترات الخشبية المخصصة، وما الذي يحتاج إليها من أجله؟ ↑

ينقسم معظم المشترين إلى أربع فئات، ويحتاج كل منها إلى شيء مختلف من المنتج نفسه. الفئة الأولى هي من يشترون الهدايا الشخصية. يطلبون مجموعة من أربع تحتيات محفورة عليها اسم العائلة أو تاريخ الزفاف أو أحرف متشابكة، وذلك لحفل زفاف أو ذكرى سنوية أو حفلة الانتقال إلى منزل جديد. أما الفئة الثانية فتطلب من عشرات إلى مئات التحتيات، كهدايا تذكارية

لحفلات الزفاف أو هدايا لحفلات. بالنسبة إليهم لا يمكن تغيير موعد المناسبة، لذلك يجب اعتماد البروفة مبكرًا.

الفئة الثالثة هي قطاع الضيافة والأعمال المحلية: المطاعم ومصانع الجعة ووكلاء العقارات الذين يقدمون هدايا إتمام الصفقات
تسوّق كوستراتها المحفورة للأعمال وحفلات Luna Woodworks[2]. ومنظمو الفعاليات الذين يريدون شعاراً على كل طاولة
الزفاف والمطاعم ومصانع الجعة ومشتري هدايا الشركات. والفئة الرابعة هي فرق الشراء المؤسسي والترويجي، وهي قناة
كبيرة؛ فقد أفاد موزعو المنتجات الترويجية في أمريكا الشمالية بمبيعات قياسية قدرها 27.7$ مليار في 2025، بزيادة 4.2%،
وفقاً لـ ASI[3].

ذروتها عند نحو «wooden coasters» عن Etsy الطلب موسمي، لذا يؤثر التوقيت في كل طلب. بلغت عمليات البحث في
نحو «wood coasters» بحث المتسوقون عن Amazon US وعلى RankHero[4]، 27,100 شهرياً في نوفمبر 2025، وفقاً لـ
وتنمو الفئة الأوسع ببطء: Flapen[5]، مرة خلال 12 شهراً، وكان ديسمبر شهر الذروة، وفق تقديرات طرف ثالث من 526K
مليون بحلول 2030، US$841 مليون في 2024، ليرتفع إلى US$711.2 يقدّر أحد التقارير سوق الكوسترات العالمي عند
وفي فئة بطيئة النمو، تميّز المواصفات والتسليم الموثوق الطلبات أكثر من عامل الجِدّة. Research and Markets[6]، وفقاً لـ

لماذا تُخيّب كثير من الكوسترات الخشبية المخصصة الآمال بعد المناسبة؟ ↑

تحقّق من أن التحتية تبقى مستوية، وتنفصل بسهولة عن الكأس المتعرّقة، وتمنع قطرات التكاثف من الوصول إلى الطاولة.

أن “الرطوبة تتسرب LA Hobby Guy[9] تتآكل التشطيبات أيضًا مع مرور الوقت. وقد أوضح صانع تحتيات متمرّس على منتدى
تحت طبقة التشطيب.”، وأشار إلى أن “البولي يوريثان هو الأطول صمودًا، لكنه يفشل في النهاية أيضًا.”

نتعامل مع كل طلب كمواصفة مكتوبة. ويعني ذلك ختم جميع الأوجه بالتساوي، وتحديد مادة الظهر، والتحقق من تباين النقش
على أغمق لوح، وذكر عدد القطع في المجموعة، واعتماد البروفة قبل الإنتاج. وكل عبارة أداء في هذه الصفحة هي نقطة اختبار
يجب التحقق منها على عينتك. ولا يُعد أي منها وعدًا قُدّم قبل أخذ العينة.

جدول المحتويات

- من يطلب الكوسترات الخشبية المخصصة؟
- لماذا تُخيّب كثير من الكوسترات الآمال؟
- ما هي الكوسترات الخشبية المحفورة حسب الطلب؟

- كيف تطلب دون مفاجآت؟
- كيف تقارن الخيارات الرائدة؟
- ما أهم النقاط المستخلصة؟
- هل أنت مستعد لبدء نموذج الإثبات؟

↑ ما المقصود بالضبط بالكوسترات الخشبية المحفورة حسب الطلب؟

الكوستر الخشبي المحفور حسب الطلب هو قرص أو مربع مسطح مصنوع من الخشب الصلب أو مكسو بخشب صلب. يُحفر عليه النص أو الشعار بالليزر، ثم يُحكم إغلاقه لكي يبقى التكاثف على السطح بدلاً من أن يتشربه العرق الخشبي. يحرق الليزر ألياف الخشب، لذا تصبح العلامة جزءاً من الخشب ولا يمكن أن تتقشر كما يحدث للحبر. أما المقابل فهو اللون: إذ لا ينتج النقش إلا درجات من البني إلى الأسود. XM Chic Homeware[11] تشير إلى أنه «إذا احتجت إلى لون، فالطباعة بالأشعة فوق البنفسجية هي الحل الوحيد»، وأن طبعة UV تبقى على السطح بدلاً من أن تكون داخل الخشب.

الخشب مادة استرطابية. ويشرح USDA Forest Products Laboratory Wood Handbook[12] أنه يكتسب الرطوبة ويفقدها بتغير نسبة الرطوبة الجوية. ولهذا تميل القطع الرقيقة المحكمة من جانب واحد إلى التقوس. لذلك يحتفظ الكوستر المحكم بالماء بدلاً من امتصاصه. Woodworking Advisor[13] يقول إن كوسترات الخشب الصلب المحكمة «تطرد السائل وتحتويه في الغالب» ما لم تتضمن طبقة ماصّة. LazerEdge[14] يصف الآلية نفسها في الأسئلة الشائعة. فالبولي يوريثان يغلق المسام، ويتجمع الماء على السطح ثم يتبخر، كما تبقيه حلقة خارجية محفورة بعيداً عن الأثاث.

ينبغي أن تناسب السماكة طريقة الإنتاج. ويعرض دليل Custom Coasters Now[15] 3/8–3/4 in للفراغات الصلبة المقطوعة يدوياً و1/8–1/4 in للخشب الرقائقي المقطوع بالليزر. كما يوصي بإبقاء الزخرفة على مسافة 3/8 in تقريباً من موضع ارتكاز الكوب، كي لا تحبس خطوط النقش الدقيقة الماء. يضع الجدول أدناه المراجع المنشورة إلى جانب كيفية حسم كل بند في طلبك.

كيفية حسمه في طلبك	مرجع السوق المنشور	بند المواصفة
يُحدد وفق تصميمك في نموذج الإثبات	4 in دائري (LazerEdge); 3.65 in دائري (Luna)	القطر / الضلع
يُسعّر حسب نوع الخشب؛ ويُفحص على العينة	نحو 1/4 in (LazerEdge، Luna)	سماكة الخشب
فلين أو بدون بطانة، ويُختار قبل أخذ العينة	فلين 1/16 in، وإجمالي 5/16 in (الأسئلة الشائعة لـ LazerEdge)	البطانة

يُذكر صراحةً في عرض السعر	خشب صلب كامل، أو وجه من الخشب الصلب فوق لب MDF (Luna)	اللب
نشرة بيانات مورّد الطلاء ومدة المعالجة الكاملة	طبقات متعددة من البولي يوريثان(LazerEdge)	التشطيب
وجه واحد أو وجهان، بتسعير منفصل	وجه واحد فقط(Luna)	أوجه النقش
اختبار الكوب البارد والكوب الساخن على العينة	يحمل السطح المحكم الماء حتى يتبخر	سلوك الماء

اقرأ هذا الجدول بوصفه قائمة قرارات يجب اتخاذها، لا قائمة ضمانات. تظل كل قيمة في العمود الأيمن مفتوحة حتى اعتماد عينتك، لأن نوع الخشب وكيمياء الطلاء والرطوبة المحلية كلها تغير النتيجة. ولا ينبغي اعتبار أي رقم هنا تصنيفاً معتمداً.

↑ كيف تطلب كوسترات خشبية مخصصة دون مفاجآت؟

تبدأ التأخيرات والنزاعات غالباً قبل النقش، عندما تُترك التفاصيل الأساسية دون تحديد. تضع هذه الخطوات الثماني كل قرار على الورق قبل قطع أي خشب.

1. **ملخص الطلب:** حدّد الكمية وتاريخ المناسبة ونوع الخشب والنقش على وجه واحد أو وجهين والبطانة وحجم الطقم (قطعة منفردة أو طقم من أربع) والتغليف.
2. **التحقق من الحقوق:** أكّد أنك تملك أو ترخّص كل شعار أو علامة مدرسية أو صورة شخصية. كوسترات الجامعات[16] تُباع، على سبيل المثال، بوصفها منتجات مرخصة رسمياً من NCAA.
3. **العمل الفني:** أرسل ملفات متجهية (SVG أو AI أو PDF أو DXF) عالية التباين وقليلة الخطوط الرفيعة جداً.
4. **عرض السعر:** احصل كتابةً على سعر الوحدة ورسوم الإعداد وجولات المراجعة والشحن والحد الأدنى للكمية ومدة التنفيذ.
5. **نموذج الإثبات:** اعتمد نموذج إثبات رقمي، واطلب عينة من النوع الخشبي نفسه عند الحاجة. لا يبدأ جدول الإنتاج إلا بعد الاعتماد.
6. **المادة:** استخدم دفعة ألواح واحدة ذات محتوى رطوبي وعروق متقاربة لكل طقم.
7. **الإنتاج:** انقش واقطع وصنفر بخفة، وأحكم كل الأوجه، وطبّق البطانة، واترك وقت المعالجة الكاملة.
8. **الفحص والتعبئة:** طبّق فحوص القبول المتفق عليها، ثم عبّئ في علب داخلية واقية.

فحص الملف قبل الإنتاج: ما الذي يجعل النقش واضحاً؟

يُظهر النقش بالليزر درجة حرق واحدة، لذا لا تُنقل ملفات الصور كاملة الألوان والتدرجات الناعمة جيداً. حوّل الشعارات إلى مسارات متجهية بلون واحد، وزد سماكة الخطوط التي تقل عن نحو 0.5 نقطة. أبقِ النص بعيداً عن الحافة ومنطقة تلامس الكوب. تقلل العروق الكثيفة التباين، لذلك نتحقق من نموذج الإثبات على أغمق لوح في الدفعة وأفتحها أيضاً. وتنصح Luna بأن التصميم البسيط عالي التباين يُنقش بأوضح صورة، وأن العروق واللون يختلفان من كوستر إلى آخر.

الإنتاج والمعالجة: أين يذهب الوقت فعلياً؟

النقش نفسه سريع. ويذهب معظم الجدول الزمني إلى تجهيز المادة وختمها ومعالجتها. تُؤكَّد مدة التسليم والحد الأدنى للكمية في عرض السعر الخاص بك. يمكن للطلب المستعجل أن يقلّص وقت الانتظار في الطابور، لكنه لا يستطيع تقليص زمن تصلّب الطلاء. ويذكر صانعو التحتيات في المنتديات أن التشطيبات الزيتية قد تحتاج إلى مدة تتراوح من 72 ساعة إلى نحو أسبوع قبل طبقة التغطية العلوية.

فحص الجودة: كيف يُحسم القبول؟

أساس القبول	الطريقة	الفحص
يبقى الكوب ثابتاً؛ بلا تقوس ظاهر	يُترك كوب بارد على الكوستر، ثم يُجرى اختبار التأرجح على سطح مستوٍ	الاستواء
لا يرتفع الكوستر مع الكوب	يوضع كوب ساخن وكوب متعرق، ثم يُرفعان	التصاق طبقة التشطيب
النص مقروء على كلتيهما	تُقارن أغمق وأفتح قطعة بنموذج الإثبات	تباين النقش
متمركزة، ملتصقة بالكامل، وموجودة على كل قطعة	فحص بصري ولمسي لكل قطعة	البطانة
المذكورة «X يطابق عبارة «طقم من	تدقيق التعبئة مقابل الطلب	العدد والأطقم
لا تشظيات ولا شظايا	فحص بصري للتشظيات والشظايا	الحواف

متفق عليها. لا يُعد AQL يمكن فحص الطلبات الصغيرة قطعةً قطعة. ويمكن أخذ عينات من الدفعات الكبيرة بموجب خطة اختلاف اللون الطبيعي عيباً. أما الالتواء أو التشقق أو انفصال البطانة في الاستخدام المعتاد فيُعد عيباً.

التغليف والشحن وإعادة الطلب

تتعرض الطلبات الكبيرة للتلف عندما توضع كل القطع في كرتون ثقيل واحد. نوصي باستخدام كراتين داخلية بسعة 25 أو 50، وبوضع أوراق فاصلة بين القطع حتى لا تتلامس الأوجه المنقوشة، وبتسوية مطالبات التلف استنادًا إلى صور الكرتون بدلًا من إعادة العد الكامل. كما تساعد إضافة 1–2% قطع احتياطية. وملفات النقش مؤرشفة، لذا لا تحتاج إعادة الطلب إلى تصميم جديد.

كيف تقارن الخيارات الرائدة، وأيها يناسب طلبك؟ ↑

يقاوم الالتواء MDF إن بناء لبّها من Luna المثبّت؛ وتقول MDF يختلف الخشب الصلب بالكامل عن البناء ذي اللب المصنوع من الذي قد يظهر في الخشب الصلب الرقيق. كما يتفاوت التخصيص من الأحرف الأولى إلى الشعارات الكاملة. تعامل مع كل ادعاء بأنه “أكثر متانة” بوصفه بيانًا من البائع نفسه، وتحقّق منه على عينة.

اختيار الخشب والتركيب

نحو 1,450 رطل-قوة Wood Handbook تؤثر الصلابة في مقاومة الانبعاج، لا مقاومة الماء. تبلغ قيم الصلابة الجانبية في للقيقب السكري، و1,360 للبلوط الأبيض، و1,010 للجوز الأسود، و950 للكرز الأسود. القيقب والكرز من الأخشاب ذات Forest العروق المغلقة التي تمنح نقشاً عالي التباين. وللبوط الأبيض مسام مفتوحة، لذا يحتاج إلى تشطيب غشائي، وتحذر من أن النص الصغير جداً قد يضيع وسط عروق البلوط. يمنح الجوز مظهراً فاخراً لكن بتباين أقل، لذلك نعاينه على Decor عندما تكون الأولوية لقطع متطابقة MDF أغمق لوح. اختر الخشب الصلب الكامل عند الرغبة في الوزن والأصالة. واختر لب المظهر عبر دفعة شعار كبيرة.

الادعاءات والامتثال وحدود الاستخدام

غير صحيح. تخضع طلاءات ملامسة الغذاء لـ 21 «FDA الكوستر ليس من أدوات المائدة، لذا فإن ادعاء «كوستر معتمد من الذي يشترط غشاءً مستمراً مكوّناً من مواد مسموح بها. ويجب أن يستند أي ادعاء من هذا النوع إلى وثائق، CFR 175.300[23] لها قواعدها الخاصة. فمنذ 01-06-2018، يجب أن يستوفي الخشب MDFمورّد الطلاء. كما أن فراغات الخشب الرقائقي و مطلوباً منذ 22-03-2019. TSCA Title VI وأصبح وسم، EPA TSCA Title VI[24] المركب معايير الفورمالديهايد التي يصفها يذكر النوع وبلد الحصاد. وإذا احتجت إلى أرقام امتصاص Lacey Act[25] وقد تحتاج المنتجات النباتية المستوردة أيضاً إلى إقرار وهذا الاختبار اختياري ويُسعّر، ASTM D5795[26] مقاسة، فيمكن اختبار امتصاص الخشب المطلي للماء في المختبر بموجب بصورة منفصلة. وفي الاستخدام اليومي، تقاوم الكوسترات الحرارة لكنها ليست مانعة للحرارة تماماً. وهي مخصصة للاستخدام الداخلي أو في الفناء المغطى فقط، ويجب عدم وضعها أبداً في غسالة الصحون أو نقعها أو وضع مقلاة ساخنة عليها.

ما أهم النقاط المستخلصة قبل الطلب؟ ↑

- عملية بحث خلال 12K **ذروته في ديسمبر** — نحو 526 **Amazon يبلغ الطلب على الكوسترات الخشبية في** شهراً (المصدر)
- **ذروته في موسم هدايا 2025** — نحو 27,100 عملية بحث شهرية في نوفمبر 2025 **Etsy بلغ الاهتمام في** (المصدر))
- إلى US$711.2M (2024) **تنمو فئة الكوسترات بصورة متواضعة، لذا تفوز المواصفات بالطلبات** — من (بمعدل نمو سنوي مركب 2.8% (المصدر)، US$841M (2030)
- من مبيعات المنتجات الترويجية في أمريكا الشمالية خلال 2025، بزيادة B in **هدايا الشركات قناة كبيرة** — 27.7$ (4.2% (المصدر)
- غشاءً مستمراً CFR 175.300 **تحتاج صياغة ملامسة الغذاء إلى لائحة محددة تستند إليها** — يتطلب 21 (المصدر))

هل أنت مستعد لتحويل تصميمك إلى كوستر يدوم؟ ↑

ينجح الكوستر المحفور عندما يظل مستوياً وواضح القراءة ويبقي الطاولة جافة بعد أشهر من الزفاف أو الإطلاق. احسم نوع الخشب والتشطيب والبطانة وعدد القطع في الطقم والعمل الفني كتابةً، ثم قيّم النتيجة على نموذج إثبات مادي بدلاً من صورة عرض. ويجري تأكيد الحد الأدنى للكمية وسعر الوحدة ومدة التنفيذ في عرض السعر، ولا تُفترض مقدماً. **أرسل الكمية وتاريخ المناسبة وتفضيلك للخشب والشعار المتجهي لطلب عرض السعر ونموذج الإثبات.**

---

[2] Luna Woodworks: المواصفات ولب MDF وحالات استخدام الكوسترات المحفورة. ↩

[3] ASI: بيان مبيعات منتجات الترويج في أمريكا الشمالية لعام 2025. ↩

[4] RankHero: بيانات اتجاه البحث في Etsy عن «wooden coasters». ↩

[5] Flapen: تقدير طرف ثالث للطلب على الكوسترات الخشبية في Amazon US. ↩

[6] Research and Markets: تقرير سوق الكوسترات العالمي، إصدار أكتوبر 2026. ↩

[9] منتدى LA Hobby Guy: نقاش صانع عن تقشر طبقة التشطيب بفعل الرطوبة. ↩

[11] XM Chic Homeware: مقارنة بين النقش بالليزر والطباعة بالأشعة فوق البنفسجية. ↩

[12] USDA FPL Wood Handbook: مرجع لعلاقات رطوبة الخشب وصلابته. ↩

[13] Woodworking Advisor: الكوسترات الخشبية المحكمة تطرد السائل بدلاً من امتصاصه. ↩

[14] الأسئلة الشائعة لـ LazerEdge: الأبعاد وتشطيب البولي يوريثان والعناية وحدود الاستخدام الخارجي. ↩

[15] Custom Coasters Now: نطاقات السماكة وإرشادات موضع الزخرفة. ↩

[16] LazerEdge للجامعات: مجموعة كوسترات مرخصة رسمياً من NCAA. ↩

[23] 21 CFR 175.300: قاعدة FDA للطلاءات الراتنجية والبوليمرية الملامسة للغذاء. ↩

[24] EPA TSCA Title VI: معايير انبعاث الفورمالديهايد لمنتجات الخشب المركب. ↩

[25] USDA APHIS: متطلبات إقرار Lacey Act لواردات النباتات. ↩

[26] ASTM D5795: اختبار امتصاص الماء السائل للخشب المطلي. ↩

Product Option