



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



قواعد أكواب الغلين المخصّصة للشعارات وحفلات الزفاف وهوية الحانات: دليل المواصفات والإثبات وفحص الجودة

Product Image













Details

أكواب الفلين المخصّصة هي قواعد أكواب مصنوعة من لحاء بلوط الفلين ومزينة بشعار أو اسم أو تصميم أو الطباعة بالشاشة/التامبو. للطلب بصورة UV فني. تُطبّق الزخرفة بالنقش بالليزر أو الطباعة الرقمية صحيحة، طابق السماكة والبنية مع مقدار رطوبة المشروبات، واعتمد إثباتاً مصنوعاً من المادة النهائية. ثم الحد الأدنى لكمية الطلب) وسعر الوحدة والمهلة الزمنية في عرض سعر مكتوب) MOQ أكد

↑ من يشتري قواعد أكواب الفلين المخصّصة، وما المشكلة التي يحلها؟

.لدى ثلاث فئات من المشتريين متطلبات مختلفة

شعاراً يوضع تحت كل مشروب طوال مدة الزيارة. تضم هذه الفئة منسقي التسويق ومخططي الفعاليات B2B يريد مشترى مجموعة الفلين الخاصة بها مباشرة Totally Promotional والحانات ومصانع الجعة ومصانع النبيذ ووكلاء العقارات. وتسوّق إلى الحانات ومصانع الجعة ومصانع النبيذ^[1]، إضافة إلى حفلات الشواء والمهرجانات الخاصة بالشركات

يريد منظمو حفلات الزفاف والأهل هدية تذكارية يحتفظ بها الضيوف فعلاً. أما من يشترون الهدايا الشخصية فيطلبون مجموعات صغيرة مزينة بالأحرف الأولى أو بصورة أو باسم ركن البار المنزلي.

:تعمل كل فئة ضمن قيود مختلفة

وحدة لكل طلب^[3]، وتشمل طلبيات متكررة وألوان العلامة التجارية ومواعيد 2,000 to تتراوح طلبات الشركات عادة بين 200 فعاليات ثابتة.

.طلبات الزفاف أصغر وترتبط بتاريخ لا يمكن تغييره، كما أنها شديدة الحساسية لأخطاء الإملاء.

.يهتم مشترو الهدايا بوضوح القراءة والسرعة أكثر من تكلفة الوحدة.

كُنبت هذه الصفحة أساساً للفتتين الأوليين: المشترون الذين يحتاجون إلى دفعة تبدو صحيحة وتحمل التكاليف وتصل قبل الفعالية.

1 لماذا تفشل طلبات قواعد أكواب الفلين بعد التسليم؟

.نادراً ما تكون المشكلة في التصميم الفني نفسه؛ بل في الفجوة بين النموذج المعروض على الشاشة وقاعدة الكوب الفعلية

:الحل إجرائي

.حدّد السماكة والبنية وفق ظروف المشروبات

.اشتراط إثباتاً مصنوعاً من المادة والسماكة النهائيتين

.اعتمد الإملاء والموضع خطياً

.افحص وفق معايير رفض محددة

.عَبّئ بما يقاوم الانضغاط

.تحوّل بقية هذا الدليل هذه النقاط إلى خطوات يمكنك تضمينها في أمر الشراء



جدول المحتويات

- [من يشتري قواعد أكواب الفلين المخصصة، وما المشكلة التي يحلها؟](#)
- [لماذا تفشل طلبات قواعد أكواب الفلين بعد التسليم؟](#)
- [ما هي بالضبط قاعدة الكوب الفلينية المطبوعة المخصصة؟](#)
- [كيف تطلب من دون مفاجآت؟](#)
- [ما طريقة الزخرفة المناسبة لحالة استخدامك؟](#)
- [مقارنة بين التصاميم المصنوعة من الفلين والتصاميم المدعومة بالفلين](#)
- [ماذا يمكنك ادعاؤه بصدق عن البيئة ولامسة الغذاء؟](#)
- [الخلاصات الأساسية للمشتريين](#)
- [هل أنت مستعد لطلب عرض سعر لقواعد أكوابك؟](#)

↑ ما هي بالضبط قاعدة الكوب الفلينية المطبوعة المخصصة؟

ويمكن حصادها دورياً، ^[7] (*Quercus suber L.*) الفلين بأنه [طبقة اللحاء الواقية لشجرة بلوط الفلين](#) ISO 633:2019 يعرّف ويغطي هذا التعريف المادة الخام فقط.

أو اللوح الصلب، وأحبار MDF توجد مكونات أخرى منفصلة عن الفلين نفسه: حبيبات فلين متكتلة، ومواد رابطة، وأسطح من «وورنيس ودعامات مطاطية. ينبغي أن تسرد ورقة المنتج هذه المكونات بدلاً من وصف القاعدة كلها بأنها «فلين خالص».

مع مساحة in، وسماكة 1/8 in يحدد الحجم والسماكة مدى وضوح التصميم. ومن المقاسات الترويجية الشائعة دائرة بقطر 4 in، ويترك ذلك هامشاً فارغاً بنحو 3/8 in^[8] طباعة بقطر 3-1/4 in.

to مع نطاق نموذجي قدره 1/8 in (3 mm)، إن سماكة قواعد الفلين غالباً ما تكون نحو 1/8 Custom Coasters Now تقول 1/4 in تبدو الخامة الأسماك أكثر متانة وتمتص تكاثفاً أكثر، لكنها تجف ببطء أكبر أيضاً^[9] 1/4 in.

الفلين مقاوم للرطوبة لكنه ليس مقاوماً للماء تماماً عند النقع لفترة طويلة^[10] لذلك، لا ينبغي أن تظهر عبارة «مقاوم للماء» في ورقة مواصفات قاعدة كوب فلين.



البنية

المواصفة المرجعية

الأنسب لـ

تنبيه

السطح غير المستوي يقطع الخطوط الدقيقة؛ وتبدو الألوان مطفاة	نصوص ليزر وشعارات بسيطة وهدايا بيئية	دائري بسماكة تقارب 3 mm	فلين خالص
قد تتقشر طبقة السطح إذا تسربت الرطوبة تحتها	صور كاملة الألوان وألوان علامة تجارية حادة	mm نحو 4	قاعدة فلين + سطح لوح صلب/MDF
للمسح والتنظيف فقط؛ ولا يشبه الفلين الصلب	مجموعات هدايا وعبوات بيع بالتجزئة	يؤكد عند التسعير	رقائق مطبوعة على لوح مع ظهر فليني (لوح لبّي (بديل
متانته أقل؛ ويلتوي عند التشيع	مستهلكات الحانات عالية الحجم	يؤكد عند التسعير	

والثانية قاعدة فلين بسماكة 3 mm بين بنيتين شائعتين. الأولى دائرة من الفلين الخالص بسماكة Aquaholic 3 يقارن دليل مواد أو اللوح الصلب^[11]، ما يمنح طباعة أكثر حدة. ويشير الدليل إلى أن الفلين الخالص يمتص الحبر، لذا MDF وسطح من 4 mm «تبدو الألوان» مطفاة قليلاً لكنها دافئة.

تحذر صفحة موّرّد أيضاً من أن السطح غير المستوي والفجوات^[12] في الفلين الطبيعي قد تسبب طباعة غير مكتملة أو خطوطاً متقطعة.

أرقام السماكة أعلاه مراجع سوقية وليست مواصفات مقاسة لهذا المنتج. وتؤكد سماكة طلبيتك عند أخذ العينة.



1 كيف تطلب من دون مفاجآت؟

وخط القالب والتصميم، وعينة ما RFQ، على أنه EcoCorker تمتد تسلسل الإنتاج الناضج من الاستفسار إلى التسليم. وتوثقه بالتكليف لمشتري الفعاليات والعلامات التجارية، تكون الخطوات^[13] FOB/CIF قبل الإنتاج، والإنتاج، والتعبئة، ولوجستيات

1. اذكر الشكل والقطر والسماكة والبنية والكمية وطريقة الزخرفة والوجوه المطبوعة والتغليف. **RFQ طلب عرض سعر**. وتاريخ الاستلام الفعلي.
2. **خط القالب والتصميم الفني**. ضع التصميم المتجهي على خط القالب الخاص بالمورد، داخل مساحة الطباعة.
3. **عينة ما قبل الإنتاج**. اعتمد عينة مادية بالمادة والسماكة النهائية قبل بدء الإنتاج الكمي.
4. **فحوصات أثناء الإنتاج**. قارن القطع الأولى والوسطى والأخيرة بالعينة المعتمدة.
5. تغطي الأبعاد والسطح ANSI/ASQ Z1.4 AQL وفق **الفحص النهائي**. اسحب عينة من الدفعة باستخدام خطة والطباعة والتغليف.
6. خطأً Incoterm **التعبئة والتسليم**. أكد عدد الكراتين والتعبئة الداخلية وشرط التجارة.

راجع تصميمك فنياً قبل طلب عرض السعر

وفق ما تنص عليه قواعد التصميم لدى DPI، يجب ألا تقل دقة أي صورة نقطية عن 300. (PDF أو AI) قدّم شعارات متجهية ☐ المورد

على الفلين الخالص، استخدم علامات جريئة وعالية التباين. تجنب الخطوط الرفيعة جداً والنصوص الصغيرة المعكوسة والتدرجات الناعمة.

لنقش بالليزر، أرسل رسوماً خطية بالأبيض والأسود. لا يمكن نقش الصور الرمادية أو كاملة الألوان.

اكتب الأسماء والتواريخ والنصوص الأخرى في حقل نصي إضافةً إلى وضعها في التصميم. بهذه الطريقة يمكن تدقيق الإثبات حرفاً حرفاً مقابلها.



الإنتاج والمهلة الزمنية

بإجراء شبكة اختبار على كل دفعة جديدة من MimoWork تتغير إعدادات الليزر من دفعة فلين إلى أخرى، لذا ينصح دليل المواد.

أن هذه البقايا تنتشر عندما تبطل قاعدة الكوب^[16] اسأل عن كيفية Reddit يترك النقش أيضاً سخاماً. وقد وجد صانع على تنظيف القطع النهائية، وامسح عينة واحدة بقطعة قماش رطبة قبل اعتمادها.

تُذكر المهلة الزمنية لهذا المنتج في عرض السعر المكتوب وتُحسب من اعتماد التصميم.

اعمل عكسياً من موعد الفعالية لتحديد تاريخ تجميد التصميم، ولا تفترض توافر خيار طلب عاجل.



فحص الجودة عند الوصول

الفحص	طريقة الاختبار	ارفض إذا كان
الأبعاد والسماكة	بقدم قياس AQL قس عينة	خارج حدود التفاوت المتفق عليها في عرض السعر
الاستواء بعد التكاثر	اترك مشروباً بارداً على القاعدة لمدة 30-60 دقيقة، ثم اتركها تجف	تلف أو تتشوه أكثر من العينة المعتمدة
موضع الطباعة	طابقها فوق الإثبات المعتمد	طباعة خارج المنتصف أو مائلة
الإملاء والتبايد	قارن بحقل النص المعتمد	أي خطأ مطبعي أو تباعد غير متساوٍ بين الحروف
اللون والتباين	قارن بالعينة المعتمدة تحت الإضاءة نفسها	المورد SOP وفق ΔE انحراف ظاهر؛ و
العدد والتغليف	عدّ وصور خلال 48 ساعة	نقص، كراتين محطمة، زوايا مخدوشة

يغطي تحديداً تحت ASTM اختبار التكاثر مقارنة بنجاح أو فشل مقابل العينة المعتمدة، وليس معياراً مخبرياً. لا يوجد معيار أكواب المشروبات المصنوعة من الفلين، لذا يُعامل أي ادعاء بالامتثال لأحد هذه المعايير على أنه غير موثّق.

لدى الموردين وليست حداً قانونياً. اتفق على جميع التفاوتات في عرض السعر قبل SOP من إجراءات ΔE تأتي أهداف بدء الإنتاج.



التغليف والشحن وإعادة الطلب

اطلب عبوات داخلية، مثل الأكوام المغلفة بالانكماش أو المجموعات المعبأة في علب. واطلب أيضاً كراتين بمقاسات تمنع أن يسحق وزن الطبقات العليا الطبقات السفلى.

عدّ الكراتين وصوّرها خلال 48 ساعة من التسليم. والقطع المخصّصة غير قابلة للإرجاع عموماً، باستثناء أخطاء المورد مثل الطباعة الخاطئة أو النقص.

لإعادة الطلب، احتفظ بالعينة المعتمدة وإصدار ملف التصميم ومرجع عرض السعر، لكي تطابق بها الدفعة التالية.

يؤكد وزن الوحدة ومواصفات الكرتون لهذا المنتج عند أخذ العينة، ولا تُذكر هنا.



١ ما طريقة الزخرفة المناسبة لحالة استخدامك؟

القيود	الأنسب لـ	الطريقة
حرق داكن واحد فقط؛ بلا ألوان أو صور؛ يجب تنظيف السخام	أسماء وتواريخ وشعارات خطية؛ مجموعات هدايا وشركات	النقش بالليزر
باهتة على الفلين الخالص؛ وأحد على سطح لوح صلب؛ قد يبلل حبر السطح	صور وشعارات متعددة الألوان وطلايبات صغيرة إلى متوسطة	الرقمية (كاملة UV طباعة الألوان)
تتقطع الخطوط الدقيقة والتدرجات على ملمس الفلين	ألوان موضعية للطلايبات الأكبر 1-2	طباعة بالشاشة أو التامبو

النقش بالليزر بأنه تأثير حرق داكن دائم^[17] ولا يحتاج إلى صيانة، لأن العلامة داخل الفلين نفسه. Everything Etched تصف أما الحبر المطبوع فيبقى على السطح، لذا قد يؤدي الاحتكاك الشديد والبلل المتكرر إلى اهترائه.

المذكور أعلاه إن الفلين يقلل خدش الطاولات والضوء أفضل من الخشب الصلب. ويوصي Promotion Choice يقول دليل بقواعد من الفلين أو ذات ظهر مطاطي للمطاعم، وبألواح لينة سميكة لمصانع الجعة. اختر النقش عندما يجب أن يدوم التصميم على سطح لوح صلب عندما تكون ألوان العلامة التجارية مهمة UV ولا تكون الألوان مطلوبة. واختر.

مقارنة بين التصاميم المصنوعة من الفلين والتصاميم المدعومة بالفلين

منتجاً من الفلين الصلب؛ فالفلين مجرد ظهر، ولذلك تختلف قدرته على الامتصاص PureButtons ليس.

١ ماذا يمكنك ادعاؤه بصدق عن البيئة ولامسة الغذاء؟

بأن بلوط الفلين يُحصد لأول مرة عند عمر يقارب 25 سنة. APCOR قصة استدامة الفلين حقيقية، لكن يجب صياغتها بدقة. تفيد وبعد ذلك يُزال اللحاء تقريباً كل 9 سنوات^[20] من دون قطع الشجرة.

على أنه من [المصطلح تحريف الادعاء](#)^[21] بأن المنتج مصنوع من مواد متجددة. يجب تقييد FTC Green Guides تنص إرشادات ادعاء التجدد ما لم يكن المنتج كله مصنوعاً من هذه المواد. وهذا مهم عندما تحتوي قاعدة الكوب أيضاً على أحبار أو مواد لاصقة

أو ظهر مطاطي MDF أو سطح

تتطلب وثائق FSC تجنب ادعاءات غير مقيدة مثل «100% صديق للبيئة» أو «قابل للتحلل الحيوي». وأي صياغة تتعلق بـ سلسلة الحياة

[CFR](#) قواعد ملامسة الغذاء أضيق مما توجي به كثير من القوائم. في اللوائح الفدرالية الأمريكية، يظهر الفلين في [21](#) الذي يسرد الفلين المنظف والمحجب كمادة مسموحة لحشيات إحكام حاويات الطعام. ولا تغطي هذه القاعدة، [177.1210](#)^[22]، قواعد الأكواب

9. CM/Res(2020) التقني للفلين الملامس للغذاء^[23] عناصر مثل الصواني والمفارش، ويكمل EDQM في أوروبا، يغطي دليل وإذا طلب العميل مستندات ملامسة الغذاء، فاطلب وثائق «FDA لا يجعل أي من المصدرين قاعدة كوب مطبوعة» معتمدة من مطابقة للأخبار والطلاءات

الخاصة بأسيتات الفينيل، التي تحتويها بعض المواد اللاصقة، [اعتباراً](#) Prop 65 بالنسبة للمبيعات في كاليفورنيا، تُطبق تحذيرات [من يناير 3، 2026](#)^[24] اختبار قاعدة الكوب النهائية، لا لوح الفلين وحده

↑ الخلاصات الأساسية للمشتريين

- **تُمَوَّل قواعد الأكواب ذات العلامة التجارية من ميزانية المنتجات الترويجية الإجمالية، لا من سوق (مستقل).** — بلغت مبيعات موزعي المنتجات الترويجية في الولايات المتحدة \$27.1 مليار دولار في 2025 [\(المصدر\)](#)
- **تتعارض تقديرات سوق قواعد الأكواب، لذا تعامل معها كمؤشرات اتجاهية فقط.** — \$711.2 مليون دولار (في 2024) (المصدر) مقابل \$2.8 مليار دولار في 2025 (المصدر)
- **بسمكة 1/8 in، الفلين الترويجي القياسي رقيق، لذلك يعتمد الوضوح على مساحة الطباعة.** — دائرة 4 in (المصدر) ومساحة طباعة 3-1/4 in
- **(المصدر) ANSI/ASQ Z1.4 وفق AQL — ينبغي أن يتبع الفحص النهائي خطة أخذ عينات معترفاً بها**
- **CFR 260.16 تحتاج ادعاءات التجدد إلى تقييد عندما تشمل قاعدة الكوب أجزاء غير فلينية.** — 16 [\(المصدر\)](#)

الحد الأدنى لكمية الطلب) ووقت الإنتاج ووزن الوحدة لهذا المنتج. وسيتم تأكيدها في عرض السعر) MOQ لم يُتحقق بعد من المكتوب وعند أخذ العينة

↑ هل أنت مستعد لطلب عرض سعر لقواعد أكوابك؟

:للبدء، أرسل ما يلي

.شعارك أو تصميمك الفني

.الكمية المستهدفة والحجم والسماكة المفضلان

.طريقة الزخرفة

.تاريخ الفعالية أو الاستلام الفعلي

الحد الأدنى لكمية الطلب) وسعر الوحدة والإعداد وأخذ العينات ووقت الإنتاج. وسيشرح) MOQ سيغطي عرض السعر المكتوب أيضاً خيارات الإثبات والعيّنات المتاحة للبناء التي اخترتها، لكي تعتمد الإملاء والموضع واللون قبل دخول أي شيء إلى الإنتاج. **اطلب اليوم عرض سعر لقواعد أكواب الفلين المخصّصة مع تصميمك الفني**

↪. صفحة فئة قواعد أكواب الفلين التي تسرد حالات الاستخدام وادعاءات الأسعار: Totally Promotional^[1]

↪ دليل تجاري لليزر الفلين يغطي أحجام الطلبات وشبكات الاختبار: MimoWork^[3]

↪ معيار مفردات دولي يعرّف الفلين: ISO 633:2019^[7]

↪ دائرة 4: الحجم ومساحة الطباعة ورسم الإعداد ووقت الإنتاج Totally Promotional^[8]

↪ دليل لنطاقات سماكة قواعد الأكواب النموزجية: Custom Coasters Now^[9]

↪ دليل مشتري قواعد الأكواب يقارن المواد ومقاومة الرطوبة: Promotion Choice^[10]

↪ دليل مواد قواعد الأكواب يقارن بنيات الفلين وطرق الطباعة: Aquaholic^[11]

↪ DPI. ملاحظات المورد حول قيود سطح الفلين والتصميم بدقة 300 Jin Sheu^[12]

↪ والمهل الزمنية AQL إلى التسليم، مع فحص RFQ من OEM عملية EcoCorker^[13]

↪ نقاش صانع حول انتشار سخام النقش عند البلل: Reddit r/Laserengraving^[16]

↪ تفاصيل مجموعة الفلين المنقوشة بالليزر وسعرها ومدة شحنها: Everything Etched^[17]

↪ حقائق عن دورة حصاد الفلين وتجدد الأشجار: APCOR عبر PR Newswire^[20]

↪ عن ادعاءات المواد المتجددة FTC Green Guides قسم من: 16 CFR 260.16^[21]

↪ التي تسرد الفلين المحبب لحشيات الحاويات FDA قاعدة: 21 CFR 177.1210^[22]

↪ دليل تقني عن مواد الفلين الملامسة للغذاء: EDQM^[23]

↪ وتاريخ التحذير Prop 65 إدراج أسيتات الفينيل في: PPAI^[24]

Product Option