



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



رقائق بوكر خزفية مخصصة: أطلقم مطبوعة من الحافة إلى الحافة مخططة وفق ورقة مواصفات فعلية

Product Image













Details

رقائق البوكر الخزفية المخصصة أقراص مركبة من بوليمر عالي الكثافة ومسحوق خزفي. تنقل الطباعة بالتسامي الصبغى التصميم إلى الوجه والحافة بدلاً من ملصق. خطط للفئات أولاً، ثم أكد القطر والوزن والتشطيب والحد الأدنى للطلب ومدة التنفيذ في عرض سعر مكتوب وعينة مادية قبل اعتماد الإنتاج.

من يشتري هذه الرقائق؟ أكبر شريحة هي مضيف ألعاب المنزل الجاد؛ شخص يدير لعبة نقدية أسبوعية بطقم بلاستيكي الخزفيات Poker Chip Mania مبتدئ ويريد الآن طقمًا موضوعيًا من عدة مئات من الرقائق بقيم واضحة القراءة. تصف وتضم الشريحة الثانية رواد منتديات الرقائق الذين يشترون حزم عينات من عدة ¹المخصصة بأنها ترقية «لعبة منزلية فاخرة»¹ طابعات قبل الشراء الجماعي ويرفضون أي طقم به نقاط حافة غير مصطفة. أما الثالثة فهي تجارية: الحانات ومنظمو الفعاليات وفرق هدايا الشركات ومنظمو حفلات الزفاف والدوريات الصغيرة. يحتاجون طقمًا بشعار لتاريخ محدد، وأحيانًا بضعة عشرات فقط من الرقائق. ويقع مشترو الهدايا الذين يطلبون دفعة صغيرة ذات طابع خاص عند أطراف الشرائح الثلاث. الأولويات واحدة، لكن ترتيبها يختلف: فئات قابلة للقراءة، ورقائق تتراص وتُخلط بثبات، وموعد تسليم يلتزم به.

إن معظم Poker Chip Mania **المشكلة**. تتعثر معظم طلبات الرقائق المخصصة قبل طباعة أي شيء. يقول الدليل نفسه من

قصص «الرفائق المخصصة السيئة» تبدأ عندما يختار المشتري التصميم والألوان قبل تخطيط القيم والكميات. فقد يحتوي طقم مبني على صورة جميلة على فئات كثيرة جدًا، أو أرقام تندمج مع الخلفية، أو توزيع كميات يترك البنك ناقصًا من الرفائق الأكثر استخدامًا.

تحقق من العينات المادية من حيث وضوح الطباعة ونعومة السطح وثبات التكدس قبل تقديم طلب لحدث ما. في طلب الحدث، يؤدي التأخر في الشحن إلى تحويل المجموعة كاملة إلى تذكارات بالموعد الذي فاتك.

الحل. تعامل مع الطلب كمواصفة لا كملف تصميم. ثبت خطة الفئات. اختر القطر وتشطيب السطح من عينات مادية. راجع تصميمك وفق قالب الطباعة. اعتمد إثبات الطباعة كإثبات. ثم زن العينة وعدّها واختبر تراصها قبل إطلاق الدفعة الكاملة. يؤكّد الحد الأدنى لكمية الطلب) ووقت الإنتاج ووزن الوحدة لهذا العرض في عرض السعر المكتوب وعينة ما قبل الإنتاج. (لا MOQ تفترضها من صفحة مورد آخر.



جدول المحتويات

- [ما هي رقاقة البوكر الخزفية المخصصة حقًا؟](#)
- [كيف تطلب رقائق خزفية مخصصة بلا مفاحات؟](#)
- [ABS؟ كيف تقارن الخزفيات برقائق الطين و](#)
- [ما الفحوص التي تحمي طلبك قبل التسليم وبعده؟](#)
- [أهم الخلاصات: ما الذي يهم أكثر عند الشراء؟](#)
- [هل أنت مستعد لتحويل خطة رقائقك إلى عرض سعر؟](#)

↑ ما هي رقاقة البوكر الخزفية المخصصة حقًا؟

أن هذه الرفائق «ليست خزفية Macau MR رغم الاسم، ليست رقاقة البوكر الخزفية خزفًا محروقًا في فرن. يذكر دليل Apollon بالكامل»^[5] فهي خليط مضغوط من بوليمر عالي الكثافة ومسحوق خزفي، يُشكّل ويُقطع إلى قوالب أولية. وتذكر كذلك أن المادة ليست خزفًا أو بورسلانًا حقيقيًا^[6]، ولذلك لا تتحطم كالكوب. يُطبّق التصميم بالنسامي الصبغي. وتصف Poker Chip Lounge الحبر الذي يتحول إلى غاز عند نحو 400 درجة ويتخلل الرقاقة^[7]، من دون خشونة معدنية أو تطعيم. تستخدم بعض العروض كلمة «خزفي» بتساهل. فأحدى الصفحات الترويجية تحمل عنوانًا خزفيًا بينما يذكر جدول مواصفاتها الطين المركب^[8] اقرأ دائمًا خانة المادة، لا العنوان.

g و 12.5 عند mm، 43 g و 11.5 عند mm، 39 g Poker Chip Lounge الوزن هو أكثر ما يَضَلُّ فيه المشترون. تسرد g، القياسية لديها تزن نحو 9.5 mm أن رقاقة BR Pro 39 وتذكر الأسئلة الشائعة لـ في الأسئلة الشائعة للمنتج عند mm 46 ولا تحسم الجهات التنظيمية المسألة. تحدد لائحة نيفادا 12.040 الرقائق عند قطر 1.55 بوصة^[9] mm وسماكتها نحو 3.3 إلى أن المتاجر تسمى Las Vegas Advisor 11.5 **وسمكة 0.130 بوصة**^[10] لألعاب غير الباكارات، من دون تحديد وزن. تشير ^[11] g to 10 غالبًا «وزن الكازينو»، لكن أخذ عينات غير رسمي من رقائق 1\$ في غرف بوكر لاس فيغاس وجد نحو 9 g الرقاقة الأثقل ليست بالضرورة أقرب لما تستخدمه الكازينوهات.



قابلية القراءة أهم من الدقة. غالبًا ما يطمس التصميم الممتد على كامل الوجه الرقم. امنح كل قيمة رقمًا عالي التباين يظل واضحًا عند رؤية الرصة من عبر الطاولة. استخدم عائلات لونية تبقى متميزة تحت إضاءة الغرفة الدافئة. ينقل بعض مشترين كي تتميز بصريًا. اعتبر ذلك خيار تصميم يُتحقق منه بعينة، لا قاعدة. mm المنتديات الفئات العالية إلى قطر أكبر قدره 43 فالأقطار الأكبر تغيّر توافق الحامل والحقيبة، ويعتمد التوافق على أبعاد الرقاقة الفعلية ويجب التحقق منه بعينة.



يحدد تشطيب السطح طريقة تكديس الرقائق وخلطها. تحقق من العينة من حيث ثبات التكدس والدوران ويلي الملمس. يمكن أن تظهر نصوص الحافة المتدرجة والخطوط، لكن يقع الحواف المتطابقة تكلف عادةً أكثر، لذلك قرر محاذاة الحواف قبل طلب عرض السعر.

١ كيف تطلب رقائق خزفية مخصصة بلا مفاجآت؟

يتبع التسلسل أدناه خطوات الطابعات المنشورة، مع إضافة فحص من جانب المشتري في كل مرحلة. يجب أن تنتج كل خطوة مستندًا مكتوبًا: ورقة فئات أو قائمة فحص ملفات أو تقرير عينة أو إثباتًا موقعًا.



خطم البنية. حدد هل هي لعبة نقدية أم بطولة، وعدد الفئات، والعدد لكل قيمة، وصف أحد المعلقين ذوي الخبرة على 1.

نطاق \$0.25 إلى -\$5,000 بأنه غير ضروري واقترح الاكتفاء برقائق \$25 أو \$100^[14] ما لم تستضيف ألعابًا Reddit¹. رقاقة لكل تصميم أو فئة^[15] BR Pro 25 أكبر. غالبًا ما تُحسب الحدود الدنيا لكل تصميم. فمثلاً، تشتترط

- اختر القطر والتشطيب والحافة. دوّن القطر، والقالب الأملس أو المحبب، ونص الحافة أو الشرائط، ونقاط الحافة المصطفة أو غير المصطفة. كل خيار يغيّر السعر والمظهر.
- وبقطر لا يقل عن 1.5. ويستخدم dpi بدقة 300 BR Pro CMYK **افحص ملفات التصميم**. تطلب الأسئلة الشائعة لـ لديها وجهًا بمقدار 1.565 بوصة وحافة بمقدار 4.92 × 0.133 بوصة، مع نص حافة بأحرف كبيرة لا يزيد mm قالب 39. استخدم ذلك معيارًا مرجعيًا حتى يصل قالب طباعتك الخاص (BR Pro) ارتفاعه على 0.075 بوصة (الأسئلة الشائعة لـ **احصل على عينة مادية**. تُذكر شروط العينة الخاصة بهذا المنتج في عرض السعر الخاص بك.
- اعتمد الإثبات كتابيًا**. اعتمد الوجه والأظهر ونص الحافة والفئات ومنطقة النزف والمنطقة الآمنة. لا يمكن إزالة التصميم المتسامي، وكثير من الطابعات لا تقبل إرجاع الطلبات المخصصة المعتمدة.
- المعالجة ثم فحص كل رقاقة من حيث الحجم والوزن والتفاوت واللون Macau MR **افحص الرقائق الواردة**. يصف 6. أجر الفحوص نفسها عند الاستلام باستخدام الجدول في قسم فحوص الشراء.



تبدأ مدة الإنتاج في الغالب عند اعتماد البروفة، لا عند إتمام الشراء، ويُضاف إليها وقت الشحن. بالنسبة إلى حدث محدد بتاريخ، ابدأ الحساب من موعد الحدث بالعودة إلى الورا، وأدرج جولة مراجعة واحدة ضمن الجدول الزمني.

1. كيف تقارن الخزفيات برقائق الطين و ABS؟

«تظهر كل هذه المواد تحت مصطلح البحث نفسه. يختلف موضع إمكانية وضع التصميم، لا أيها «أفضل

الخيار	الزخرفة	الوزن المنشور	الحد الأدنى المنشور	الأنسب لـ
مركب خزفي	تسامي صبغي، الوجه والحافة	10-12 g	50	صور وشعارات ونص الحافة
مركب بطابع طيني	تطعيم مركزي فقط	13-14 g	100	مظهر كازينو كلاسيكي
مختوم حراريًا ABS	ختم برقائق معدنية	11.5 g	500	عروض ترويجية اقتصادية
تطعيم طيني بطابع كازينو	تطعيم وحافة مشطوفة	10 g ± 0.2 g	500	شعارات دقيقة وإحساس كازينو

تأتي الصفوف الثلاثة الأولى من جدول مقارنة المواد جنبًا إلى جنب^[20] لدى بائع تجزئة واحد. يحافظ ذلك على اتساق الأرقام وتقييم الخزف عند g ± 0.2 g التي تذكر 10، Poker Foundry، لكنها ليست معايير قطاعية. يأتي الصف الأخير من

لذا اعتبرها أرقام ISO، أو ASTM 50,000 + دورة صدمة مقابل 25,000 + للطين^[21] لا يرافق هذه التقييمات رقم طريقة المورد نفسه. عمليًا، اختر الخزف عندما يكون التصميم هو الأساس، واختر التطعيم الطيني عندما يكون ملمس الكازينو والشعارات الصغيرة أهم.

اطلب أن يُذكر في عرض السعر الحد الأدنى لكل فئة، والحد الأدنى الإجمالي، وأيام الإنتاج بعد اعتماد البروفة، وطريقة النقل، وما إذا كانت الحواف المتطابقة تغيّر السعر.

↑ ما الفحوص التي تحمي طلبك قبل التسليم وبعده؟

أدرج فحوص القبول في الطلب قبل بدء الإنتاج، كي يصح «يبدو غير صحيح» أمرًا يمكن قياسه.

صعد عند	الطريقة	الفحص
خروج المتوسط عن التفاوت المذكور في عرض السعر	زن الرقائق المفردة ورصة من 10 رقائق	الوزن
تدور الرقائق على مركز مرتفع رصّ 20 رقاقة، ادفعها جانبيًا، وأدر الرقاقة العلوية	افحص تمرکز الوجه والأظهر في ضوء النهار المحاذة الطباعية	الرقائق الدوارة
التصميم منحرف بوضوح عن المركز أو الوجهان غير متحاذيين	قارن نقاط الحافة عبر الرصة	محاذة الحافة
تنحرف النقاط في طلب حواف مصطفة	قارن بالعينة المعتمدة	اللون
باهت بوضوح مقارنة بالعينة	عدّ كل فئة؛ وصوّر الرقائق	العدد والتلف
نقص في العدد أو تشققات أو تكسر بالحافة		

هامش تفاوت الوزن وهامش تفاوت اللون لهذا المنتج من بنود عرض السعر. لا يُقدّم أي رقم مضمون حتى تؤكد عينتك.



تؤثر العناية في مدة بقاء الطباعة. قد يهاجر التسامي الصبغي مجددًا تحت الحرارة. يصف موضوع منتدى طويل الأمد صبغة حمراء انتقلت إلى الرقائق المجاورة واللباد واليدين^[24] أبقى الرقائق المخزنة بعيدًا عن السيارات الحارة والسندرات. تجنب وضع بتجنب آلات غسل الرقائق أو أي حرارة، Apollon الأحمر المشيع بكثافة ملاصقًا لفئات شاحبة في حافظات مغلقة. تنصح وتقترح الفك بلطف بالماء فقط.

[معايير إعادة](#) Gaming Partners ضد CEH ينطبق حدان للامتثال. في كاليفورنيا، وضع حكم موافقة لعام 2008 في قضية [من إجمالي الرصاص](#)^[25] لصانعي الرقائق المتصلحين. ليس حدًا عالميًا، لكنه مرجع معقول عند ppm صياغة لا يزيد على 50 استخدام NRS 465.080 طلب إقرار المواد. كما أن رقائق المنزل المخصصة ليست رقائق كازينو معتمدة. يجعل قانون نيفادا

أو تصنيع رقائق مزيفة في لعبة مقامرة أمرًا غير قانوني^[26] ▶ اطلبها للعب الخاص والعروض الترويجية، ولا تستخدم إلا شعارات تملك حقوقها.



اطلب تعبئة الرقائق في لفائف أو صواني مرتبة حسب الفئة، واتفق مسبقاً على فترة زمنية للإبلاغ عن التلف مع إرفاق الصور. ضمّن تاريخ الحدث في طلب عرض السعر. في حالة إعادة الطلب، احتفظ بالملفات المعتمدة وبكشف عدّ لكل فئة. واسأل عمّا إذا كانت طلبات إعادة الطلب الأصغر متاحة.

1. أهم الخلاصات: ما الذي يهم أكثر عند الشراء؟

- رقائق «الخزف» مركبات بوليمرية وليست خزفًا محروقًا — بوليمر عالي الكثافة مضغوط مع مسحوق خزفي ((المصدر))
- (المصدر) in سماكة 0.130 × in ننظم نيفادا حجم الرقاقة لا وزنها — قطر 1.55
- (المعلن عادةً) (المصدر g مقابل 11.5 g وزن الكازينو» تسمية تسويقية — المقاس فعليًا نحو 9-10»
- أرقام متانة دورات الصدمات هي تقييمات المورد — +50,000 للخزف مقابل +25,000 للطين، من دون (المصدر) ISO أو ASTM طريقة
- تقدير سوق الخزف تقدير تجاري — الخزف عند 28.7% من إيرادات رقائق البوكر لعام 2025 في تقرير واحد؛ (وتختلف تقارير أخرى (المصدر))

2. هل أنت مستعد لتحويل خطة رقائقك إلى عرض سعر؟

نُحسم جودة مجموعة السيراميك الجيدة قبل الطباعة. حسم الفئات أولاً. حدد القطر والتنشيط من رقائق سبق أن تعاملت معها. تحقق من الملفات مقابل قالب فعلي، ووقّع على البروفة، وقس العينة وفق معايير القبول المكتوبة. القيم المرجعية المنشورة معايير استرشادية، وليست مواصفات مؤكدة لهذه المجموعة. يتم تأكيد الحد الأدنى للطلب ووقت الإنتاج ووزن الوحدة وهوامش التفاوت لهذه المجموعة في عرض السعر وفي عينة ما قبل الإنتاج. أرسل خطة الفئات والتصميم الفني وأي تاريخ للحدث لطلب عرض سعر مكتوب وعينة لمجموعة رقائق بوكر السيراميك المخصصة هذه.

^[1] [Poker Chip Mania: 30-12-2025](#) صفحة مؤرخة، صفة المخصصة، دليل شراء الرقائق المخصصة، [صفحة مؤرخة 30-12-2025](#)

[↵](#) ^[5]Macau MR: 18-09-2025، دليل مادة الرقائق الخزفية وفحصها،

[↵](#) ^[6]Apollon Chips: أسئلة شائعة عن تركيب المادة والغسل

[↵](#) ^[7]Poker Chip Lounge: أسئلة شائعة للمنتج عن التسامي والأوزان ووقت الإنتاج

[↵](#) ^[8]ProImprint: عرض بعنوان خزفي يحدد مادة الطين المركب

[↵](#) ^[9]BR Pro Poker: أسئلة شائعة عن الوزن والسماكة والملفات ومدة التنفيذ

[↵](#) ^[10]لائحة نيفادا 12: قاعدة قطر الرقاقة وسماكتها، نص يناير 2026

[↵](#) ^[11]Las Vegas Advisor: 28-04-2023، إجابة عن وزن رقاقة الكازينو،

[↵](#) ^[14]Reddit r/poker: 21-11-2025، نصيحة بشأن نطاق الفئات،

[↵](#) ^[15]الحد الأدنى لكل تصميم وشرائح الأسعار والنماذج الأولية: BR Pro 39 mm صفحة

[↵](#) ^[20]ABS. جدول مقارنة الخزف والطين و Poker Chip Lounge مجموعة

[↵](#) ^[21]تفاوت الوزن ودورات الصدمات وفق تقييم المورد، 29-06-2026 Poker Foundry مواصفات

[↵](#) ^[24]تقارير انتقال لون التسامي الصبغي: Poker Chip منتدى

[↵](#) ^[25]Prop 65 المدعي العام في كاليفورنيا: تسوية الرصاص في رقائق الألعاب بموجب

[↵](#) ^[26]NRS 465.080: قانون نيفادا بشأن الرقائق المزيفة

Product Option