



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



رقائق بوكر مخصّصة من مركّب الطين: حدّد المواصفات، اطلب عيّنة وافحص مجموعة مصممة للعب الحقيقي

Product Image













Details

رقائق البوكر المخصّصة من مركّب الطين هي رقائق مركّبة مصبوبة تحمل شعارك وفئاتك وألوانك عبر ملصق أو تطعيم أو ختم حراري أو طباعة مباشرة، وهي ليست طين كازينو مُشكّل بالضغط. تُبَتّ الوزن والقطر ويقع الحافة ومنطقة التصميم واختبارات القبول كتابةً، ثم وافق على عيّنة فعلية قبل دفع تكلفة الإنتاج.

[↑](#) من يطلب رقائق مركّب الطين المخصّصة، ولأي طاولة؟

معظم من يبحثون عن رقائق بوكر طينية مخصّصة تجاوزوا بالفعل مجموعة بداية بلاستيكية خفيفة. يريدون طاولة تبدو وتصدر صوتًا وتتراصّ كطاولة قاعة بطاقات، وأكبر مجموعة هم مضيفو الألعاب المنزلية الأسبوعية، بستة إلى تسعة مقاعد مع إعادة شراء. والقاعدة العملية لتحديد الكمية هي 50-75 رقاقة لكل لاعب إضافةً إلى احتياطي بنسبة 20-30%، ما يجعل طاولة من ويعيد منظمو الدورات في الأندية. ^[1] Poker Foundry 6-9 مقاعد تحتاج تقريبًا إلى 650-1,000 رقاقة، وفقًا ل دليل اختيار والحاتان طلب الفئات نفسها لكل سلسلة، لذا يهتم ملف إثبات قابل للتكرار أكثر من الصندوق الأول.

تشتري مجموعة ثانية الرفائق لتوزيعها كهدايا: الهدايا المؤسسية، ومجموعات أصدقاء العريس، وليالي الكازينو الخيرية، وحفائب الرعاية. أما المجموعة الثالثة، وهي أصغر حجمًا، فتضم الجامعين الذين يناقشون ألوان نقاط الحافة وأعراف فئات القيمة. تقيس كل مجموعة النجاح بطريقة مختلفة، لذا اذكر حالة استخدامك في السطر الأول من الطلب. يحتاج المضيف إلى فئات قيمة قابلة للاستخدام في اللعب، ويحتاج المسوّق إلى ذكرى تُحتفظ بها، ويحتاج الجامع إلى جودة التشطيب.

1 لماذا تُخيب طلبات رقائق «الطين» آمال كثيرين؟

تبدأ المشكلة بكلمة واحدة. يطبع البائعون «طين» على رقائق كازينو مُشكّلة بالضغط، وعلى بلاستيك مصبوب بالحقن مع حشو معدني، وعلى رقائق مركّبة بحشوة داخلية معدنية وملصق مركزي. والمشترون الذين يطلبون اعتمادًا على الكلمة وحدها، يعرفون عادةً أي نوع اشتروا بعد أن يدفعوا.

افحص العينة الفعلية بحثًا عن التشطي والتقشّر والرسوم غير المتمركزة. أكّد موعد التسليم والعنوان قبل الشحن. اختر ألوان فئات القيمة التي تجعل الأكوام المختلطة سهلة التمييز.

لن تصلح صفة أفضل هذا الأمر؛ بل يصلحه طلب منضبط. تصف هذه الصفحة رقائق البوكر المخصّصة من مركّب الطين لدينا بدقة، بوصفها جسمًا مركّبًا بوجه مخصص. ثم تشرح ورقة المواصفات، والمراجعة المسبقة للتصميم، وبوابة العينة، وحدود الفحص، وضوابط الشحن التي تمنع تلك الإخفاقات. لا يُنشر هنا الحد الأدنى للطلب ومدة الإنتاج ووزن القطعة. تُذكر جميعها في عرض السعر المكتوب وتتحقق على عينة فعلية قبل الإنتاج.



جدول المحتويات

- [من يطلب رقائق مركّب الطين المخصّصة؟](#)
- [لماذا تُخيب طلبات «الطين» آمال؟](#)
- [ماذا تعني كلمة «طين» في عرض السعر؟](#)
- [كيف تُعد مواصفة جاهزة للإنتاج؟](#)
- [كيفية ضبط الإنتاج والفحص والشحن](#)
- [أي مسار للرفائق يناسب ميزانتيك وموعدك النهائي؟](#)
- [أهم النقاط](#)
- [هل أنت مستعد لاعتماد نموذج مجموعتك؟](#)

1. ماذا تعني «طين» فعليًا في عرض سعر الرقائق المخصصة؟

الأمر بوضوح: «لا توجد معايير رسمية Poker Chip Forum لا يوجد تعريف صناعي يمكن الاعتماد عليه. ويوضح شرح في عمليًا، تشترك ثلاثة أنواع من. (Poker Chip Forum، 2021-03-27^[8])» لمعنى «طين»، لذا فهي بلا معنى كمصطلح تسويقي البنية في هذه التسمية.

Classic Poker **الطين المضغوط في قالب** هو مركب معدني يُضغط في قالب، مع تثبيت الحشوة أثناء القولة. تحذر المخصصة^[9]. «الطين» **المصبوب** Classic Poker Chips من أن «كل الرقائق المصبوبة بالحقن بلاستيكية» (صفحة Chips إن رقائقها الطينية «مزيج من البولي برويلين (وهو بلاستيك) وكبريتات الباريوم» ChipLab **بالحقن** هو بلاستيك مملوء. وتقول مقارنة) mm ومساحة طباعة تبلغ 27 g ووزن يبلغ mm 13.5 و«ليست رقائق طين مُشكَّلة بالضغط»، بقطر يبلغ 40 **المركب الطيني**، وهي بنية هذا المنتج، عبارة عن جسم بلاستيكي مُقولَّب غالبًا حول إدخال معدني، ويُكَمَّل. (ChipLab^[10] g المركبات المنزلية السائدة عند Custom Made Casino 11.5 بملصق أو حشوة أو ختم حراري أو طباعة مباشرة. تصف لأوزان الرقائق^[11]). تحقّق من ادعاءات الوزن فعليًا. قطع أحد Custom Made Casino دليل) g والنسخ الثقيلة عند 14-13.5 (Poker Chip Forum، 2024-09-20^[12]) «ووجد أنه مركز معدني محشو بكتلة معدنية g المشتريين عينة 14-13».

10.6 to بأن رقائق كازينوهات لاس فيغاس تتراوح بين Automatic Poker 8.5 الأثقل لا يعني أنه أقرب إلى «الكازينو». تفيد تحدد لائحة لجنة ألعاب نيفادا رقم 12، (Automatic Poker، 2020-03-11^[13])، بأنها «خرافة g غرامات، وتصف قاعدة 11.5 ولا تضع وزنًا mm x 39.37 mm أي 3.302 in، وعرضها بـ 1.55 in، 12.040\$، سماكة رقائق الكازينو المرخصة بـ 0.130 ولا صيغة له (لائحة نيفادا 12^[14]). تنطبق القاعدة على المشغلين المرخصين، لا على الرقائق المنزلية أو الترويجية، لكنها تفسر مقياسًا مرجعيًا mm سبب اعتبار 39.

مصدر الكتلة	الوزن	القطر	المرجع
غير محدد	غير منظم	1.55 in (39.37 mm)	رقائق كازينو نيفادا المرخصة
مادة الجسم	8.5-10.6 g	39 mm نحو	رقائق كازينو لاس فيغاس
حشوة داخلية معدنية	11.5 g	39-40 mm	مركب طيني منزلي، شائع
حشوة داخلية معدنية أكبر	13.5-14 g	39-40 mm	مركب طيني منزلي، ثقيل
حشو معدني، وفقًا للبائع	13.5 g	40 mm (ChipLab)	طين» مصبوب بالحقن»

فاطلبه. وإذا أردت تعاملًا، g استخدم الجدول لاختيار هدف، لا لتخمينه. إذا أردت الإحساس الأكثر كثافة لمركب بوزن 14-11.5 mm أقرب إلى رقائق الكازينو، فاطلب ذلك بدلًا منه. يُؤكد الوزن والقطر الفعليان لرقائقك على العينة. لا تخطأ أبدًا رقائق 39 في حامل واحد mm ورقائق 40.



1 كيف تُعد ورقة مواصفات تصمد أمام الإنتاج؟

تجيب المواصفة القابلة للتنفيذ عن سبعة أسئلة قبل أن يرسم أي شخص التصميم. اتبعها بالترتيب، لأن كل إجابة تحدّ الإجابة التالية.

1. **عدد الرقائق.** حدّد الكمية بحسب المقاعد، لا بحسب مدى امتلاء الحقيبة. ابدأ بـ 50-75 رقاقة لكل لاعب إضافةً إلى احتياطي، ثم تحقق من الإجمالي مقابل الحد الأدنى في عرض السعر.
2. **فئات القيمة.** سلّم الفئات الشائع في ألعاب النقود هو 0.25 / 1 / 5 / 25 / 100. استخدم الألوان التقليدية حتى تبرز الأكوام المتسخة، وامنح كل فئة قيمة لون نقاط حافة أو نمطًا خاصًا بها، واجعل الأرقام بحجم يُقرأ من مسافة الذراع واشترِ الصواني المناسبة لهما. عدد الرقائق التي يتسعها الصف mm 40 أو mm 40 **القطر وملاءمة الصواني.** اختر 39.
3. أو الصندوق يعتمد على الأبعاد الفعلية وطريقة التحميل، لذا تحقق منه بالعينة.
4. **معالجة الوجه.** اختر ملصقًا أو تطعيمًا، أو ختمًا حراريًا، أو طباعة مباشرة كاملة الألوان. وفيما يلي المفاضلات.
5. **ملفات التصميم.** قدّم ملفًا واحدًا جاهزًا للطباعة لكل فئة، ونقذ المراجعة المسبقة أدناه.
6. **بيان البنية.** اشترط أن يذكر عرض السعر طريقة التشكيل، وما إذا كانت هناك حشوة داخلية معدنية، وكيفية تطبيق الوجه. عرض السعر الذي يذكر فقط «طين» أو «وزن كازينو» غير مكتمل.
7. **بوابة العينة.** لا توافق أبدًا اعتمادًا على عرض مرئي. ينصح دليل شراء مجتمعي: «اشترِ عينات قبل شراء مجموعة قارن. (Reddit, 2023-06-21^[16])» كاملة، لأن شكل الرقائق وإحساسها يختلفان عما يظهر على الإنترنت» (دليل شراء المرشحين على الطاولة نفسها، وبالورق نفسه، وتحت الإضاءة نفسها).

إنها في Poker Foundry يحدّد معالجة الوجه حدود تصميمك. في الرقائق بنمط الطين، يبقى التخصيص عادةً في المركز. تقول خط الطين الخاص بها «تُخصّص حشوة الملصق المطبوعة فقط»، أما الجسم ونقاط الحافة فتأتي بألوان قياسية من المصنع طباعة الحافة على رقائق PokerChips.com لنقاط الحافة^[17]. وتقدّم الأسئلة الشائعة على Poker Foundry (دليل السيراميك، لكن ليس على الطين. الملصق طبقة منفصلة، لذا تحقق من ثباته تحت الحرارة المطوّلة. الطباعة المباشرة مع على رقائقها الطينية و27 mm 32 ChipLab لا تملك حافة قد تتقشّر، لكن لها حدّ منطقة طباعة خاصًا بها: تذكر UV طبقة على مركّبها. أكّد قطر الطباعة القابل للاستخدام على عينتك قبل أن تُنهي التصميم mm



تمنع المراجعة المسبقة معظم النزاعات بشأن الإثبات. أرسل جدولًا بالفئات والكميات، والقطر المختار، وتصميمًا جاهزًا للطباعة. استخدم ملفات متجهية حيث أمكن، أو صورًا نقطية عالية الدقة بالحجم المناسب لدائرة الطباعة. أبقِ الخطوط الرفيعة والنصوص الصغيرة والمساحات الداكنة بعيدًا عن حافة القص. افحص أصغر رقم على العينة الفعلية من مسافة الطاولة لا على تقري بأن «الشاشات لا تطابق الطين تمامًا أبدًا». وافق Classic Poker Chips الشاشة. سمِّ الألوان برموز عينات المورد؛ فحتى على الإثبات النهائي كتابة، إذ لا يُثبت شيء قبل ذلك.



١ كيف ينبغي ضبط الإنتاج والفحص والشحن؟

تُبَت البروفة بمجرد الموافقة عليها. لا ينبغي أن تُبقي الطلب على حاله إلا ثلاثة تغييرات: خطأ طباعي، أو رمز لون خاطئ، أو عدد ناقص. يُعد القطر أو القالب أو تخطيط الحافة الجديد طلبًا جديدًا. تُقوَلب رقائق المركَّب الطيني عادةً، وغالبًا حول إدخال

ينبغي أن يبين عرض السعر كتابيًا أي هذه الطرق UV معدني، ثم تُقصّ وتُنهى بملصق أو ختم حراري أو طباعة مباشرة مع طبقة ينطبق، وكم تستغرق مدة الإنتاج. خطّط بالعكس انطلاقًا من أي موعد حدث ثابت، واترك وقتًا لإعادة صنع واحدة.



عند الاستلام، افحص ما لا يقل عن 20 رقاقة من كل فئة باستخدام فحوص قابلة للقياس. الحدود أدناه نقاط بداية مقترحة لإدراجها في طلبك. اضبط القيم النهائية مقارنة بالعينة المعتمدة.

الفحص	الطريقة	ارفض عند
الوزن	وزن 10 رقائيق من كل فئة	g انحراف الرقاقة عن الهدف بأكثر من $0.3 \pm$
ارتفاع الكومة	قارن أكوامًا من 25 رقاقة بين الألوان	وجود فرق مرئي في الارتفاع بين الفئات
محاذاة الوجه	افحص تمرکز الملصق أو الطباعة	انحراف مركزي يضر بالقراءة؛ أو ملصق أعلى من الحافة
الاستدارة والاستواء	دحرجها على الطاولة؛ كؤم 20 وتحقق من فجوات الضوء	تذبذب أو التواء أو دوران غير مستقر
الحواف والسطح	افحص تحت ضوء ساطع	تشرخ أو شقوق أو تقشر أو انفكاك ملصقات
اللون والعدد	طابق عينة اللون المعتمدة؛ وعدّ كل فئة	رمز لون خاطئ أو كمية ناقصة

يؤثر ارتفاع الكومة في اللعب، لا في المظهر فقط. افصل العيوب الوظيفية عن الاختلاف الطبيعي. سجّل الكميات والصور خلال 7 أيام. قبل إعادة الطلب، أعد تقييم الرقائق بعد نحو 30 يومًا من اللعب الفعلي، وتحقق من انتفاخ الحرارة والانزلاق والصوت.



يجب أن تُبَيَّن الرقائق من الجانبين وأن تُبعد عن جدران العلبة. في الصيف، اطلب شحنًا أسرع واستلامًا في اليوم نفسه. تحقق وصور الشحنة خلال 48 ساعة. عند إعادة الطلب، أعد استخدام البروفة المعتمدة وسجل عينات الألوان، واسأل عمَّا ZIP+4 من إذا كان من الممكن أن تأتي الدفعة الإنتاجية من دفعة مادة مختلفة. وإلا فقد لا تتطابق الألوان مع مجموعتك الأولى.



[1](#) أي مسار للرقائق يناسب ميزانيتك وموعدك النهائي؟

اختر السيراميك عندما يجب أن يمتد التصميم من حافة إلى حافة. يحافظ المركب الطيني على مظهر الرسم التقليدي في المركز.

تعامل مع أرقام المئات بوصفها ادعاءات بائعين. فالتصنيفات، مثل نحو 50,000 دورة صدم للسيراميك و25,000 للحشوات

وثمة تحذير. ^[24] (Get Custom Poker Chips, 2026-08-12) أو ASTM الطينية، صادرة عن البائعين لا عن اختبارات إضافي يخص مشتري الهدايا. إذا سوّقت الرقائق بوصفها مجموعة لحفلات الأطفال، فإن أي منتج للأطفال يحتوي أجزاءه ppm يُعدّ مادة خطيرة محظورة، وللطلاع حدّ منفصل قدره 90 ppm الميسورة الوصول على رصاص كلي يتجاوز 100 ^[25]. [بنشان الرصاص](#)). وعادةً لا تدرج مجموعات البوكر للبالغين ضمن هذه القاعدة [CPSC إرشادات](#).

↑ أهم النقاط

- «طين» مصطلح تسويقي بلا تعريف رسمي — 0 معايير رسمية (المصدر)
- في لاس فيغاس مقابل مركّبات g رقائق الكازينو أخف من معظم رقائق «الطين» المنزلية — 8.5–10.6 (المصدر) g منزلية بوزن 11.5–14
- (المصدر) in (3.302 mm) وسماكة 0.130 in (39.37 mm)، **تحدد نيفادا حجم الرقاقة لا وزنها** — قطر 1.55 (المصدر) mm، 13.5 g «الطين» المصبوب بالحقن بلاستيك مملوء — بولي بروبيلين مع كبريتات الباريوم، 40»
- ينتهي تخصيص طراز الطين عادةً عند الوسط — تطعيم ملصق فقط، ويقع حافة بألوان المصنع القياسية ((المصدر
- تقييمات دورات الصدم ادعاءات بائعين — نحو 50,000 للخزف و25,000 للتطعيمات الطينية، وليست وفق (المصدر) ASTM أو ISO

↑ هل أنت مستعد لاعتماد مجموعة يثق بها لاعبيك؟

تنج رقائق مركّب الطين المخصّصة عندما يكون الطلب محدّدًا. ويعني ذلك بيان بنية صادقًا، وفئات يستطيع اللاعبون قراءتها بلمحة، وعيّنة فعلية تحسم الوزن والقطر، وحدود قبول متفقًا عليها قبل بدء الإنتاج. يجب أن تظهر جميعًا، بما فيها الحد الأدنى للطلب ومدة الإنتاج ووزن القطعة، في عرض السعر المكتوب. **اطلب عرض سعر يتضمن عدد اللاعبين والفئات وقطر الرقاقة وتاريخ الفعالية، واطلب عيّنة فعلية قبل دفع أي عربون إنتاج.**

↪ [قاعدة تحديد عدد الرقائق لكل لاعب والاحتياطي](#): Poker Foundry دليل اختيار^[1]

↪ [«لا يعرّف معيار رسمي كلمة «طين»](#): Poker Chip Forum^[8]

↪ [الحد الأدنى للطين المشكل بالضغط، ومدة التوريد، والأسعار والرسوم](#): Classic Poker Chips^[9]

↪ [رقائق الطين من البولي بروبيلين وكبريتات الباريوم](#): ChipLab^[10]

↪ [أوزان المركبات المنزلية والحشوات الداخلية المعدنية](#): Custom Made Casino^[11]

↪ [كشفت عيّنة مقطوعة مركّزًا من كتلة معدنية](#): Poker Chip Forum^[12]

↪ [g رقائق لاس فيغاس تزن 8.5–10.6](#): Automatic Poker^[13]

↪ [لائحة نيفادا 12: 12.040\\$ لسماكة الرقاقة وقطرها](#)^[14]

↪ [اشتر عيّنة قبل مجموعة كاملة](#): r/pokerchips دليل شراء^[16]

↪ [تخصيص الطين يقتصر على تطعيم الملصق](#): Poker Foundry دليل بقع الحافة ل^[17]

↪ [تقييمات البائع لدورات الصدم، الخزف مقابل الطين](#): Get Custom Poker Chips^[24]

↪ [ppm حد إجمالي الرصاص للأطفال 100](#): CPSC^[25]

Product Option