



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES




قابلة للطي تُبقي منتجك ظاهرًا PET علب بلاستيكية شفافة مخصصة: عبوات

Product Image













Details

الشفافة القابلة PET قابلة للطي الوصف التعريفي: خطط لعلب PET علب بلاستيكية شفافة مخصصة | عبوات SEO: عنوان للطي مع إرشادات عملية حول المقاسات، والتصميم، واعتماد العينة، ووثائق ملامسة الغذاء، وعروض الأسعار الخاصة بالمشروع.

الشفافة القابلة للطي المخصصة تغليفًا شفافًا لعرض المنتج. ابدأ بأبعاد المنتج، وترتيب PET توفر علب التحميل، والتصميم، والسوق المستهدف؛ ثم أكد الهيكل من خلال عينة فعلية. تتطلب السماكة، وأنظمة الإغلاق، والطباعة، والحد الأدنى لكمية الطلب، والسعر، ومدة الإنتاج عرض سعر واعتمادًا خاصين بالمشروع.

للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة، ومشتري العبوات، وشركات المنتجات النامية؛ يستحق هذا الشكل التقييم عندما يحتاج العملاء إلى رؤية عبوة مستحضرات تجميل أو هدية أو إكسسوار أو حلويات مغلقة قبل الشراء. ودوره المقصود هو علبه عرض قابلة للطي، وليس خزانة تخزين صلبة أو علبه صدفيّة مصبوبة أو صندوق عرض أكريليك دائم.

مشكلة الشراء: تخفي العلبه غير الشفافة المنتج، لكن العلبه الشفافة غير المحددة جيدًا تخلق مشكلات مختلفة. فالمساحة الزائدة تسمح بالحركة؛ والملاءمة الضيقة جدًا تعقد التحميل؛ وقد يحجب التصميم منطقة العرض. ويمكن للألواح المخدوشة أو

الإغلاق الذي لا يثبت في مكانه أن يضعف العرض المقصود.

الحل العملي: طوّر العلب حول المنتج الفعلي وعملية التعبئة. قارن عينة محمّلة، لا نموذجًا فارغًا فقط. اتفق على الجودة المرئية، وسلوك الإغلاق، والحماية أثناء النقل قبل الالتزام بالإنتاج، بحيث يشمل الاعتماد مظهر الرف والتعامل اليومي معًا.



العلب الشفافة قابلة للطي هي علب بلاستيكية مخصصة، ضمن علب مخصصة ← علب بلاستيكية مخصصة، مع PET هوية المنتج المؤكدة هي علب عائلة المادة؛ ويحدد القابل للطي طريقة الإنشاء. ولا يثبت أي من المصطلحين PET يحدد. **NSKU-801-01** المرجع المؤقت سماكة معينة أو تصميم إغلاق أو نسبة محتوى معاد تدويره أو حالة ملامسة الغذاء.

استكشف دليل الشراء

- [PET؟ ما الذي يجعل هذه العلب قابلة للطي من](#)
- [كيف تحدد الملاءمة والعرض القابل للقراءة؟](#)
- [ما تفاصيل السطح والإغلاق التي تستحق أخذ عينات؟](#)
- [كيف تجهز التصميم لسطح شفاف؟](#)
- [ما الذي يجب أن يحدث قبل اعتماد الإنتاج؟](#)
- [كيف تحول توقعات الجودة إلى فحوص قبول؟](#)
- [أي مسار تغليف مناسب أولويات الشراء لديك؟](#)
- [ما الأدلة التي تدعم ادعاءات ملامسة الغذاء والبيئة؟](#)
- [كيف تخطط للشحن والطلبات المتكررة؟](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل](#)
- [تابع العمل بموجز تغليف محدد](#)

↑ PET؟ ما الذي يجعل هذه العلب قابلة للطي من

شفافة قابلة للطي مخصصة، ضمن علب مخصصة ← علب بلاستيكية مخصصة، مع PET هوية المنتج المؤكدة هي علب عائلة المادة؛ ويحدد القابل للطي طريقة الإنشاء. ولا يثبت أي من المصطلحين PET يحدد. **NSKU-801-01** المرجع المؤقت سماكة معينة أو تصميم إغلاق أو نسبة محتوى معاد تدويره أو حالة ملامسة الغذاء.

في هذه الفئة من العبوات، تُقطع الصفيفة البلاستيكية وتُحدّد بخطوط طي لتكوين هيكل على هيئة علب كرتونية. ويوضح الفرق بين العلب المعتمدة على الصفائح وأشكال التغليف الشفافة الأخرى [هيكل العلب الشفافة القابلة للطي](#)^[1]. يشرح ذلك المرجع الصناعي الشكل، لكنه لا يثبت قدرات تصنيع هذا المنتج.

افصل بين الصواني المصبوبة، والعبوات المشكّلة بالحقن، وعلب الأكريليك المصبّعة عند مقارنة عروض الأسعار. فالقوالب والتجميع وترتيبات الشحن ليست قابلة للتبادل. والصينية المقترحة داخل علبة قابلة للطي مكوّن إضافي يتطلب اعتمادًا مستقلًا للمادة والملاءمة والتكلفة.

تفاصيل الشراء المطلوبة	الوضع الحالي	حقل المواصفات
أكد درجة الصفیحة الدقیقة فی عرض السعر	شفافة قابلة PET علبة للطي	المنتج وعائلة المادة
الطول الداخلي × العرض × الارتفاع بالملم؛ حدّد الأبعاد الخارجية بشكل منفصل	لم تُقدم أبعاد خاصة بالمنتج	الأبعاد
السماكة المقتبسة بالملم ووزن العينة بالграм	لم تُقدم	سماكة الصفیحة ووزن الوحدة
الهيكل المقترح والتصميم وقائمة المكونات	خيارات غير موثقة	الإغلاق والطباعة والحشوات الداخلية
الكمية لكل تصميم، والتسعير بالدولار الأمريكي، وجدول إنتاج محدد بوضوح	لم تُقدم قيم مؤكدة	الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ) والسعر ومدة الإنتاج
الوثائق ذات الصلة، وخطة الاختبار، وسجلات الاعتماد	لم تُقدم أدلة خاصة بالمنتج	الأداء والامتثال

يفصل جدول المواصفات هذا بين الهوية المؤكدة وقرارات الشراء المفتوحة. ولا يمكن للأرقام المنشورة لموردين آخرين أو لمنظمات الأحذية أو علب عرض الأكريليك سد هذه الفجوات.

↑ كيف تحدد الملاءمة والعرض القابل للقراءة؟

قس المنتج عند أعرض وأعلى نقطتين، بما في ذلك الأغشية والمقابض والتغليف والبروزات الأخرى. اذكر الاتجاه المقصود وما إذا كانت ستراقفه حشوة داخلية أو بطاقة أو طبقة حماية. يجب إبقاء قياسات المنتج وقياسات العلبة النهائية في حقول منفصلة.

- حدد المساحة الداخلية. استخدم الطول × العرض × الارتفاع بالملم وسمّ الأبعاد بأنها داخلية.
- صف طريقة التحميل. اشرح أي فتحة سيستخدمها عامل التعبئة وما إذا كان يجب إدخال المنتج بالانزلاق أو الميل أو وضعه في حشوة داخلية.
- اتفق على الخلوص. لا تطبق سماحية عامة تلقائيًا؛ أكد الخلوص المطلوب وسماحية التصنيع من خلال أخذ العينات.
- افحص العبوة المجمعة. أكد الإخراج، وتعشيق الإغلاق، وحركة المنتج، واتجاه الواجهة الأمامية.

تحدد الأبعاد الفعلية، وتكوين التحميل، واعتماد العينة السعة والملاءمة لتحمل الحمل وعدد المنتجات التي تتسع لها. والصورة التي تعرض عدة قطع ليست سعة تعبئة معتمدة.

تحتاج قابلية القراءة إلى فحص منفصل. شاهد العينة المملوءة مقابل ألوان المنتج الفعلية وتحت إضاءة العرض المقصودة. أكد بقاء معلومات المنتج مقروءة، وألا تحجب العلامة التجارية السمات المهمة، وأن يُختبر أي باركود في موضعه النهائي لا أن يُعتمد على ملف تصميم مسطح فقط.



١ ما تفاصيل السطح والإغلاق التي تستحق أخذ عينات؟

ابدأ بمنطقة العرض. حدد الألواح التي يجب أن تبقى شفافة والمناطق التي قد تناسب العلامة التجارية أو بطاقة خلفية. الطباعة SKU والحبر الأبيض والزخرفة بالرقائق المعدنية والغشاء الواقي طلبات لمراجعة الجدوى، وليست خيارات مؤكدة لوحدة المؤقتة.

عند اختيار الإغلاق، اطلب فحص ترتيب الطي أو القفل المقترح، بما في ذلك اللسان الخلفي عند الحاجة. تحقق مما إذا كان يتداخل مع التحميل أو يمسك المنتج أو يغير الصورة الظلية المرئية. لا تستبدله بباب مغناطيسي أو مفصلة صلبة لمجرد ظهوره. في مراجعات حاويات التخزين الشفافة.

قيم التشطيب بعد الطي والمناولة. افحص الخدوش والضبابية والابيضاض عند خطوط الطي وتلف الطباعة قرب مناطق الانحناء. إذا اقترح غشاء قابل للإزالة، فأدرج إزالته في تجربة التعبئة وافحص السطح المكشوف بعدها. لا ينبغي تقديم الغشاء الواقي كدليل على أن العلبة النهائية مقاومة للخدش.

تتطلب الشفافية طويلة الأمد أدلة أيضًا. لم تُقدم مدة مقاومة الاصفرار أو تصنيف الاستخدام الخارجي أو أداء بصري مقاس. إذا كان التعرض للشمس أو التخزين الطويل مهمًا، فحدد الظروف المطلوبة واطلب اختبارًا مناسبًا بدل الاعتماد على عبارة «شفاف كالكريستال» كضمان للمتانة.




↑ كيف تجهز التصميم لسطح شفاف؟

استخدم الرسم الهيكلي المعتمد كمرجع للتصميم. فلا يمكن لعنصر رسومي موضوع على مستطيل تقريبي أن يحدد موضعه بعد الطي. احتفظ بالرسم الحالي وإصدار التصميم معًا حتى لا يؤدي تغيير متأخر في المقاس إلى بقاء رسومات قديمة في الإنتاج.

- **حدد المناطق الوظيفية:** اعرض خطوط القطع والطيات ومناطق الوصل ومناطق الإغلاق منفصلة عن التصميم المطبوع.
- **حدد الرؤية:** علّم المناطق الشفافة وأي مناطق خلفية معتمة أو حبر أبيض مقترحة.
- **أكد الاتجاه:** تحقق من اللوح الذي يصبح الواجهة الأمامية وكيف يظهر النص عند تجميع العلبة.
- **راجع متطلبات الإنتاج:** احصل على متطلبات العملية المختارة لملفات التصميم والنزف وحدود إعادة الإنتاج.
- **اعتمد المظهر الفعلي:** قيّم اللون وقابلية القراءة مع وضع المحتويات المقصودة داخل العلبة.

يجعل التغليف الشفاف الخلفية جزءًا من التصميم. فقد يصبح الشعار الواضح على شاشة بيضاء صعب القراءة أمام منتج داكن أو منقوش. قيّم العرض الكامل قبل إضافة تغطية حبر أكبر، فقد تقلل الرؤية التي دفعت إلى اختيار هذا الشكل.



١ ما الذي يجب أن يحدث قبل اعتماد الإنتاج؟

يربط تسلسل الاعتماد المفيد عرض السعر التجاري بالعينة الفعلية. ولا ينبغي أن يسمح لعرض جذاب بأن يحل محل اختبار الملاءمة أو أن يثبت نموذج أولي غير مطبوع جودة الطباعة النهائية.

1. **ثبّت الموجز:** قياسات المنتج، والاستخدام المقصود، والوجهة، وكمية الطلب، وعدد إصدارات التصميم.
2. **راجع المقترح:** مواصفات الصفحة، والأبعاد، والإغلاق، والطباعة، والحشوات الداخلية، وطريقة التعبئة، والرسوم المحددة منفصلة.
3. **قيّم عينة هيكلية:** جمّعها وحملها باستخدام طريقة التعبئة المقصودة.
4. **قيّم العينة المزخرفة:** افحص المظهر وقابلية القراءة وسلوك الطي وحالة السطح.
5. **سجّل الاعتماد:** احتفظ بالعينة المقبولة وإصدار الرسم وإصدار التصميم ومعايير الفحص المتفق عليها.

قد يشمل مسار التصنيع المقترح الطباعة والقطع والتخديد وإحداث خطوط الطي والوصل والتعبئة، بحسب التصميم المعتمد. ويجب على المورد تأكيد التسلسل الفعلي والجدوى. ولا تُثبت هنا قائمة معدات أو طاقة إنتاج أو أداء عملية خاص بالمصنع.

اطلب من عرض السعر تمييز إعداد العينة ووقت الاعتماد والإنتاج والنقل. أكد ما إذا كانت المدد بأيام تقويمية أو أيام عمل، وما الحدث الذي يبدأ منه احتساب الإنتاج. وتاريخ الوصول المطلوب مدخل للتخطيط، وليس دليلاً على إمكانية الالتزام بالجدول.



↑ كيف تحول توقعات الجودة إلى فحوص قبول؟

استبدل عبارة «جودة جيدة» بمعايير قابلة للملاحظة. اتفق على ما سيُفحص وكيف سيُقيّم وأي عيوب تستوجب الرفض أو التصحيح. والقائمة أدناه إطار قبول مقترح؛ ولا تفيد بإتمام الاختبار.

منطقة الفحص	الطريقة المقترحة	سجل الاعتماد
الأبعاد والملاءمة	قِس العينة المجمعة وحَمِّل المنتج الفعلي	الأبعاد والسماحية والاتجاه والخلوص المتفق عليها
الأسطح المرئية	افحص الألواح تحت الإضاءة وظروف المشاهدة المتفق عليها	صور مرجعية وحدود متفق عليها للخدوش والضبابية والتلوث
الطيات والإغلاق	اطوِ الهيكل المقترح وحَمِّله وأغلقه ثم أعد فتحه	سلوك الطي وتعشيق الإغلاق المقبولان
الطباعة والزخرفة	قارن العينة الفعلية وقيّم الالتصاق باستخدام طريقة متفق عليها	المظهر وظروف الاختبار المعتمدان
	قيّم ترتيب الشحن الكامل بعد التحميل الحماية أثناء التوزيع	البروتوكول ومعايير القبول والنتائج والتكوين المختارة

يجب الاتفاق على حدود الفحص قبل الإنتاج. ولا ينبغي استنتاج أي سماحية أبعاد أو عدد دورات فتح أو حد ضغط أو معدل عيوب مسموح من هذه القائمة.

يوفر إطارًا لتقييم وحدات الشحن مقابل مخاطر التوزيع. اختر البروتوكول والإصدار [ASTM D4169^{\[2\]}](#)، بالنسبة لاختبارات التوزيع المناسبة لمسار النقل الفعلي. وذكر المعيار لا يعني اجتياز هذا المنتج له أو أن كل شحنة تتطلب التسلسل الاختباري نفسه.

قيّم المنتج وعلبة العرض والحشوات والتوسيد والكرتون الخارجي معًا. ولا يثبت اختبار العلبة الفارغة الحماية لتكوين محمّل. ويبقى أي أداء مطلوب للسقوط أو الاهتزاز أو الضغط معلقًا إلى حين الاختبار.



١ أي مسار تغليف يناسب أولويات الشراء لديك؟

قارن البدائل بحسب الوظيفة المطلوبة، لا بحسب الشفافية وحدها. فقد يكون القرار بين مقاس مخصص وشكل جاهز، أو بين علبة عرض قابلة للطّي وعلبة عرض متينة.

المسار	سبب تقييمه	الحد الرئيسي للشراء
مخصصة قابلة PET علبة للطّي	عرض وتخطيط خاصان بالمنتج	تتطلب أبعادًا وهيكلًا وعينات معتمدة
علبة شفافة جاهزة مع ملصق أو حشوة داخلية	علامة تجارية دون هيكل علبة مخصص بالكامل	قد تقيد الأبعاد المتاحة للملاءمة والعرض
قابلة للطّي PVC علبة	مادة بديلة لتصميم يُسَعر بشكل منفصل	راجع مظهر المادة والاستخدام المقصود ومسار الاسترداد
PP عبوات	تطبيقات تعطي الأولوية لمتطلبات الحرارة أو المرونة	مظهر مختلف واعتماد خاص بالتطبيق
علبة أكرليك مصنّعة	مسار منفصل لمتطلبات العرض الصلب	اعتبارات مختلفة للهيكل والتكلفة والوزن والشحن
عبوات مشكلة حراريًا	متطلبات صينية أو غلاف مطابق لشكل المنتج	تقييم منفصل للقوالب والملاءمة؛ وليست مواصفات العلبة القابلة للطّي نفسها

هذه مسارات للمقارنة وليست كتالوجًا للخيارات المتاحة. احصل على عروض أسعار متكافئة تحدد جميع المكونات ومتطلبات الاعتماد قبل مقارنة أسعار الوحدات.

تصف اختلافًا محتملاً في الصبغة. احكم على المواد المقترحة من [PET وPVC](#)^[3] بين Printex قد يختلف مظهر المادة: مقارنة خلال عينات فعلية بدل تطبيق ترتيب عام للوضوح أو التكلفة.

أولوياتهما العامة المختلفة. ولا يملك هذا المنتج [PET وPP](#)^[4] حول [Inline Plastics](#) للتطبيقات الحساسة للحرارة، يوضح [دليل](#) تصنيفًا موثّقًا للميكرووف أو التعبئة الساخنة أو المجمد أو درجات الحرارة PET القابل للطّي من.

[للعلب ClearBags](#) للمشروعات الأصغر، يستحق الشكل الجاهز مع إضافة العلامة التجارية عرض سعر منفصل. ويوضح [دليل](#) الحد الأدنى لكمية الطلب) أو توافر خدمة هذا المنتج) MOQ [المخصصة](#)^[5] ذلك النهج الشرائي. وليس دليلًا على

قارن التكلفة الإجمالية للمشروع: التطوير، ورسوم القطع أو الإعداد، والطباعة، والحشوات الداخلية، ومواد الحماية، والشحن، ورسوم الاستيراد المطبقة. افصل الرسوم لمرة واحدة عن تسعير الطلبات المتكررة. ولا تفترض أن جمع إصدارات التصميم يلغي تكاليف الإعداد.

↑ ما الأدلة التي تدعم ادعاءات ملامسة الغذاء والبيئة؟

حدد أولاً ما إذا كان الطعام يلامس العلبة مباشرة أو يبقى داخل عبوة أخرى. سجّل نوع الطعام ومدة التلامس وظروف الحرارة. [لملامسة الغذاء](#)^[6] مكونات المادة والاستخدام المقصود؛ ولا يثبت اسم الراتنج وحده الملاءمة [FDA](#) المقصودة. ويعالج [إطار](#)

الشروط بدل الموافقة الشاملة على كل [CFR 177.1630](#)^[7] بالنسبة إلى بوليمرات فثالات البولي إيثيلين ذات الصلة، يحدد [21](#) نهائية. اطلب وثائق تغطي الدرجة المقترحة والإضافات والأحبار والمواد اللاصقة أو الطلاءات ذات الصلة، مع PET علبة الاختبارات الداعمة عند انطباقها.

لم يُقدم لهذا المنتج إقرار بلامسة الغذاء أو دليل على المحتوى المعاد تدويره أو تقرير اختبار كيميائي. تعامل مع عبارات آمن فتحقق من rPET، ومحتوى معاد تدويره كطلبات ووثائق، لا كنقاط بيع مثبتة. وإذا اقترح PFAS وخالي من BPA غذائياً وخالي من المحتوى المعلن وملاءمته للتطبيق المقصود.

يجب المحتوى المعاد تدويره وقابلية إعادة التدوير عن سؤالين مختلفين: ما تحتويه العبوة، وما إذا كان مسار استرداد مناسباً موجوداً. أكد قبول الشكل النهائي في السوق المستهدف. ولا تستنتج قابلية التسميد أو القبول الشامل عبر جمع النفايات أو أثراً PET. بيئياً أقل من هوية.

بالنسبة إلى الجهات الأوروبية، راجع [إطار الاتحاد الأوروبي للعبوات](#)^[8] مقابل فئة العبوة ووضعها في السوق المقصود. ولا تحول الأهداف التنظيمية العامة إلى ادعاء بأن هذه المواصفات غير المكتملة ممثلة.

[العبوات](#)^[9]. ويتطلب تصميم العبوة [EPR بشأن CalRecycle](#) بالنسبة إلى كاليفورنيا، قيّم التزامات المنتجين من خلال [إرشادات](#) ومسؤوليات الإبلاغ والوسم البيئي مراجعة منفصلة؛ ولا يحل استبدال المادة هذه المسائل بمفرده.

↑ كيف تخطط للشحن والطلبات المتكررة؟

ميّز بين تسليم العلب الفارغة وتسليم عبوات البيع بالتجزئة النهائية. إذا اقترحت التعبئة المسطحة، فأكد حماية الحزم وتعليمات التجميع وعملية التحميل لدى فريق الاستلام. وإذا وصلت العلب مجمعة، فاحصل على ترتيب الكراتين وعرض الشحن المقابلين.

بالنسبة للمنتجات النهائية، حدد كيفية حماية الألواح الشفافة من الاحتكاك وكيفية تثبيت المحتويات. تعتمد متطلبات التوسيد والكرتون الخارجي على الأبعاد الفعلية وتكوين التحميل واعتماد العينة. ولا تعتبر علبة العرض حاوية شحن موثقة بصورة مستقلة.



احتفظ بالعينة المقبولة مع الرسم والتصميم ومواصفات المادة وتعليمات التعبئة. وبالنسبة للطلبات المتكررة، حدد أي تغيير في أبعاد المنتج أو الحشوات أو الطباعة أو مسار الشحن قبل إعادة استخدام الاعتماد. عالج أدلة الإبلاغ عن التلف وشروط الاستبدال في اتفاقية الشراء بدل افتراض ضمان غير مذكور.

↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أفضل

- **شفافة قابلة للطي.** قِيمها كتغليف عرض، لا كمنظم صلب أو حاوية مصبوبة PET **الشكل المؤكد هو علبة**.
- **تتطلب الملاءمة والسعة القابلة للاستخدام عينات محمّلة.** تحدد الأبعاد الفعلية وترتيب التحميل واعتماد العينة الملاءمة.
- **الحد الأدنى لكمية الطلب** ومدة الإنتاج والسماكة (MOQ) **تبقى القيم التجارية وقيم الأداء مفتوحة.** احصل على ووزن الوحدة والتسعير وأدلة الاختبار الخاصة بالمنتج.
- **لا تضمن بيانات إعادة التدوير التاريخية استرداد هذه العلبة.** — تم تدوير 13.6% من حاويات وعبوات ¹⁰¹(المصدر 2018).
البلاستيك الأمريكية المولدة في 2018.
- **اعتمد المواصفات الكاملة.** يوفر الرسم والعينة المزخرفة ومعايير الفحص وتكوين الشحن أساس شراء أوضح من ادعاءات المادة العامة.

↑ تابع العمل بموجز تغليف محدد

يبدأ التغليف الشفاف القابل للطي المناسب بتحديد واضح لما يجب أن يبقى ظاهرًا، وكيف سيُحمّل المنتج، وما الأدلة المطلوبة قبل الشراء. وبحفاظ هذا النهج على ربط المظهر والمناولة والامتثال والشروط التجارية بالتصميم المعتمد نفسه.

مع أبعاد منتجك ومحتوياته المقصودة والكمية NSKU-801-01 اطلب عرض سعر خاصًا بالمشروع للمرجع لكل تصميم والتصميم والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.

^[1] علبة شفافة قائمة على الصفائح وأشكال تغليف ذات Printex Transparent Packaging هيكل شفاف قابل للطي: تصف صلة. ولا تُنسب قدرات المورد الخاصة إلى هذا المنتج

^[2] تقييم وحدات الشحن مقابل مخاطر التوزيع. أكد الإصدار والبروتوكول المناسبين؛ ولا يُدعى وجود ASTM اختبار التوزيع: تصف

[↪](#).نتيجة اجتياز

[↪](#).تدعم إرشادات الشركة المصنعة مقارنة قائمة على العينات، لا مظهرًا أو سعرًا مضمونين لدرجة محددة: PVC مقابل PET^[3]

[↪](#).الفروق العامة بين المادتين. ولا تثبت إرشاداتها التطبيقية تصنيفًا حراريًا لهذه العلب Inline Plastics تناقش PP مقابل PET^[4].القابلة للطي

[↪](#).ليست شروط هذا المنتج عبوات جاهزة مع حشوات داخلية وبدائل للملصقات. وشروط طلبها ClearBags المسارات الجاهزة والمخصصة: تصف^[5]

[↪](#).الوثائق الخاصة بالمنتج مطلوبة موارد حول حالة المكونات وظروف الاستخدام المقصودة والبلاستيك المعاد تدويره. وتظل FDA إطار ملامسة الغذاء: توفر^[6]

[↪](#).المنتج المستشهد به شروط البوليمرات والمكونات ذات الصلة؛ وليس شهادة لهذا eCFR يحدد نص: PET الشروط التنظيمية ل^[7]

[↪](#).بالمنتج المتطلبات الأوروبية للعبوات: تدعم إرشادات المفوضية الأوروبية المراجعة الخاصة بالوجهة. ولا يوجد إقرار امتثال خاص^[8]

[↪](#).خاصًا بالمشروع إرشادات رسمية للبرنامج. ويتطلب الانطباق ومسؤوليات المنتجين تقييمًا CalRecycle مسؤولية العبوات في كاليفورنيا: توفر^[9]

[↪](#).مدخلات البحث في أغسطس 13 2026؛ وتحفظ البيانات التاريخية بسنة مرجعها المذكورة على مستوى الفئة استرداد هذا المنتج ولا تثبت القبول المحلي. جُمعت EPA سياق إعادة التدوير التاريخي: لا تقيس بيانات^[10]

Product Option